

# Télévision couleur.

Oubliez la technique et admirez la couleur.





**SCHNEIDER**

1976-1977



# TELEVISION COULEUR

# Rimini



Tube cathodique "Précision in Line" ayant un rendement lumineux accru et supprimant les réglages de convergences.

2 versions : verni acajou polyester. ou laqué blanc.

Haut-parleur frontal.

Sélection automatique de 8 chaînes par touches à effleurement "type Digimatic".

Réglages : tonalité couleur, intensité couleur, contraste, lumière, volume sonore, par potentiomètres linéaires.

Circuit RAF maintenant l'accord optimum sur l'émission couleur choisie.

Prévu pour fonctionner en 220 volts, un module optionnel se logeant à l'intérieur de l'appareil en permet le fonctionnement sur secteur 110 et 220 volts. Consommation de l'ordre de 170 watts.



Dimensions : L 650 × H 440 × P 450.

Poids : 32 kg.



Téléviseur couleur 51 cm 90° PIL

# Atoll



Ébénisterie de conception moderne, d'un volume minimum, constituée de deux panneaux vernis polyester et d'un panneau de commande en polystyrène.

L'Atoll est équipé d'un clavier à touches douces permettant la sélection automatique de 8 chaînes.

Circuit RAF maintenant l'accord optimum sur l'émission couleur choisie.

Réglages : volume sonore, contraste, lumière, intensité couleur, par potentiomètres linéaires.

Voyant indiquant que l'appareil est sous tension.

Bi-voltage : 117 volts (100 à 135 volts) - 220 volts (190 à 250 volts).

Consommation de l'ordre de 200 watts.

Séparateur d'antennes, 75 ohms VHF UHF, incorporé. Prise écouteur ou haut-parleur supplémentaire.

Prise magnétophone (enregistrement).

Dimensions : L 665 × H 515 × P 460.


Poids : 39 kg.

Piètement métal brossé en option.



Téléviseur couleur 66 cm 110°

# Capri



Ébénisterie de conception moderne constituée de deux panneaux vernis polyester et d'un panneau de commande en polystyrène.

Existe en version blanc.

Le Capri est équipé d'un clavier permettant la sélection automatique de 8 chaînes avec affichage lumineux du programme sélectionné.

Circuit RAF maintenant l'accord optimum sur l'émission couleur choisie.

Réglages : volume sonore, contraste, lumière, intensité couleur, par potentiomètres linéaires. Haut-parleur frontal.

Témoin lumineux signalant que l'appareil est sous tension.

Bi-voltage : 117 volts (100 à 135 volts)-220 volts (190 à 250 volts).

Consommation de l'ordre de 200 watts.

Séparateur d'antennes, 75 ohms VHF UHF, incorporé.

Prise magnétophone (enregistrement).

Prise écouteur ou haut-parleur supplémentaire.

Dimensions :


L 690 × H 460 × P 430.

Poids : 32 kg.



Téléviseur couleur 56 cm 110°

# Corail



Téléviseur couleur 66 cm 110°



Ébénisterie de conception moderne constituée de deux panneaux vernis polyester et d'un panneau de commande en polystyrène.

Son clavier à touches douces permet la sélection automatique de 8 chaînes.

Circuit RAF maintenant l'accord optimum sur l'émission couleur choisie.

Réglages : volume sonore, contraste, lumière, intensité couleur, par potentiomètres linéaires. Haut-parleur frontal.

Voyant indiquant que l'appareil est sous tension.

Bi-voltage : 117 volts (100 à 135 volts) - 220 volts (190 à 250 volts).

Consommation de l'ordre de 200 watts.

Séparateur d'antennes, 75 ohms VHF UHF, incorporé.

Prise magnétophone (enregistrement).


Prise écouteur ou haut-parleur supplémentaire.

Dimensions :  
L 790 × H 515 × P 460.


Poids : 41 kg.



# Lagon



Téléviseur couleur 66 cm 110°



Ébénisterie de conception moderne, constituée de deux panneaux vernis polyester et d'un panneau de commande en polystyrène.

Le Lagon est équipé d'un sélecteur touches à effleurement "type Digimatic", permettant la sélection automatique de 8 chaînes, avec affichage lumineux du programme sélectionné. Haut-parleur frontal.

Circuit RAF maintenant l'accord optimum sur l'émission couleur choisie.

Réglages : volume sonore, contraste, lumière, intensité couleur, par potentiomètres linéaires.

Témoin lumineux signalant que l'appareil est sous tension.

Bi-voltage : 117 volts (100 à 135 volts)-  
220 volts (190 à 250 volts).

Consommation de l'ordre de 200 watts.

Séparateur d'antennes, 75 ohms VHF  
UHF, incorporé.

Prise magnétophone (enregistrement).

Prise écouteur ou haut-parleur  
supplémentaire.


Dimensions :

L 790 × H 515 × P 460.


Poids : 41 kg.



# Spatial



Téléviseur couleur 66 cm 110° à télécommande



Ébénisterie grand luxe vernie polyester avec porte fermant à clé.

Deux utilisations : par télécommande à ultra-sons, ou manuelle.

· Sélection automatique de 6 chaînes par touches à effleurement "type Digimatic". Indication lumineuse du programme choisi.

Réglages : contraste, lumière, volume sonore, tonalité, intensité couleur, par potentiomètres linéaires.

Circuit RAF. Cellule photonmatic.

Colonne sonore en façade équipée d'un H.P. de 9 x 36 cm.

Prise magnétophone (enregistrement).

Prise magnétoscope (enregistrement VCR type N 1481). Prise écouteur à coupure.

La télécommande permet d'effectuer à distance (l'appareil étant en position veille) : la mise en fonctionnement du téléviseur, la sélection de l'une des 6 chaînes, le réglage du volume sonore, le retour à la veille.


Dimensions :

L 810 x H 520 x P 450.


Piètement formant console, en option.



# Eole



Téléviseur couleur 66 cm 110° à télécommande,  
équipé du tube cathodique 20 AX à canons en ligne



Ébénisterie grand luxe vernie acajou polyester avec porte fermant à clé.

Deux utilisations : manuelle ou par télécommande à ultra-sons.

Sélection de 8 chaînes par touches à effleurement type Digimatic, présélectionnées. Indication lumineuse du programme choisi.

Réglages : contraste, lumière, intensité couleur, volume sonore, tonalité.

Prise magnétophone (enregistrement).

Prise magnétoscope (enregistrement VCR type N 1481).

Prise haut-parleur supplémentaire avec possibilité de mettre hors service le haut-parleur du téléviseur.


Bi-tension : 127 volts (100 à 140 volts)-  
220 volts (190 à 240 volts).

La télécommande permet d'effectuer à distance (l'appareil étant en position veille) : la mise en fonctionnement du téléviseur, la sélection de l'une des 8 chaînes, les réglages : volume sonore, lumière, intensité couleur et la mise en veille du récepteur.

Dimensions :  
L 780 × H 530 × P460.



# Courchevel multi-standards



Ébénisterie vernie polyester, le Courchevel est équipé d'un sélecteur touches à effleurement "type Digimatic".

Permet la réception des émetteurs :

- CCIR en noir et blanc ou couleur, suivant le système PAL .
- Belge et luxembourgeois.
- Français noir et blanc ou couleur suivant le système SECAM.

Une haute qualité sonore est obtenue grâce à l'utilisation de deux haut-parleurs et d'une touche permettant d'adapter le son soit à la parole soit à la musique.

Réglages : puissance sonore, tonalité, luminosité, contraste, intensité couleur par potentiomètres linéaires.

Fonctionne sur secteur 220 volts (190 à 250 volts).

Prise haut-parleur supplémentaire.

Dimensions :


L 745 × H 520 × P 480.



Téléviseurs couleur 66 cm 110° multi-standards PAL-SECAM

# TELEVISION NOIR & BLANC

# Popsy



Téléviseur noir et blanc portable 32 cm

Téléviseur portable blanc, jaune ou sable, avec poignée de transport s'intégrant dans la forme.

Écran incliné de 7° de manière à favoriser la vision de l'image.

Haut-parleur 10 × 16 cm, frontal.

Clavier permettant la sélection automatique de 6 chaînes. Capot dissimulant les commandes.

Fonctionne sur secteur 117 et 220 volts, ainsi que sur batterie 12 volts.

Le Popsy est livré avec une antenne VHF et une antenne UHF pouvant être clipsées dans le dos de l'appareil pour le transport. Possibilité de dégager les cordons d'antennes pour l'utilisation d'un séparateur dans le cas d'une descente d'antenne de toit.


Prise écouteur à coupure.

Options : piétement chromé, filtre sépia.


Dimensions : L 340 × H 300 × P 300.

Poids : 9 kg.

# Trans 2000



Téléviseur transportable noir et blanc 51 cm



Destiné à être fréquemment déplacée, la coque du Trans 2000 est en ABS injecté (matière anti-choc).

Coloris : ocre.

Écran incliné de 7° assurant un confort total de la vision de l'image.

Une trappe masquant le clavier permet la sélection automatique de 6 chaînes et évite les risques de dérèglement.

Poignée de transport escamotable.


Bi-tension : 117/127 volts - 220/240 volts. Consommation de l'ordre de 120 watts.

Réglages séparés des reliefs VHF et UHF (à l'arrière de l'appareil).


Piètement blanc ou ocre, en option.

Dimensions : L 510 × H 400 × P 330.

# Ketch



Téléviseur noir et blanc 61 cm asymétrique



Ébénisterie gainé PVC façon bois.

Le Ketch est équipé d'un clavier 6 touches à présélection permettant la réception des émetteurs: VHF, 819/625 lignes. UHF, 819/625 lignes.

Réglages: lumière, contraste, volume sonore par potentiomètres linéaires.

Bi-tension: 110/127 V. 220/240 V. alternatif 50 périodes. Consommation de l'ordre de 105 watts.


Haut-parleur 10/14 cm en façade.

Prise magnétophone (enregistrement)  
Prise haut-parleur supplémentaire ou écouteur avec possibilité de mettre hors service le haut-parleur du téléviseur.


Dimensions: L 730 × H 495 × P 380

Poids: 28 kg.

# Primel



Téléviseur noir et blanc 61 cm



Ébénisterie vernie polyester, le Primel est équipé d'un clavier permettant la sélection automatique de 6 chaînes.


Le haut-parleur ainsi que les réglages volume sonore, contraste et lumière sont situés en façade.

Réglages séparés des reliefs VHF et UHF (à l'arrière de l'appareil).


Bi-voltage : 117/127 volts - 220/240 volts. Consommation de l'ordre de 120 watts.

Dimensions : L 690 × H 490 × P 390.

# Opale



Téléviseur noir et blanc 61 cm



Ébénisterie de conception moderne constituée de deux panneaux vernis polyester et d'un panneau de commande en polystyrène.

L'Opale existe aussi en laqué blanc.

Bien que tout écran ce téléviseur dispose, en façade, des réglages volume sonore, contraste, lumière, relief par potentiomètres linéaires.

La mise en service du téléviseur s'effectue, en appuyant sur la touche correspondant au programme choisi.

Un témoin visuel télescopique signale la mise en route de l'appareil.


Le clavier de l'Opale, à touches douces, permet la sélection automatique de 6 programmes.

Bi-voltage : 110/127 volts - 220/240 volts. Consommation de l'ordre de 120 watts.


Prise magnétophone (enregistrement).

Dimensions : L 600 × H 470 × P 390.

# Jade



Téléviseur noir et blanc 61 cm



Ébénisterie de conception moderne constituée de deux panneaux vernis polyester et d'un panneau de commande en polystyrène.

Clavier à touches douces permettant la sélection automatique de 6 chaînes, avec affichage lumineux du programme choisi.

Réglages : volume sonore, contraste, lumière, relief, par potentiomètres linéaires. Haut-parleur frontal.

Voyant permettant de visualiser l'accord optimum sur l'émetteur sélectionné.

Témoin de mise sous tension.


Bi-voltage : 110/127 volts - 220/240 volts. Consommation de l'ordre de 120 watts.

Prise magnétophone (enregistrement).

Prise haut-parleur ou écouteur à coupure.

Dimensions : L 710 × H 470 × P 390.

# Chebec



Téléviseur noir et blanc 61 cm asymétrique



Ébénisterie de luxe vernie acajou polyester.

Le Chebec est équipé d'un clavier 6 touches à présélection permettant la réception des émetteurs : VHF, 819/625 lignes. UHF, 819/625 lignes.

Réglages : lumière, contraste, volume sonore par potentiomètres linéaires.

Bi-tension : 110/127 V. 220/240 V. alternatif 50 périodes. Consommation de l'ordre de 105 watts.



Haut-parleur 10/14 cm en façade.

Prise magnétophone (enregistrement)  
Prise haut-parleur supplémentaire ou écouteur avec possibilité de mettre hors service le haut-parleur du téléviseur.

Dimensions : L 730 × H 495 × P 380

Poids : 28 kg.

# Diamant



Ébénisterie vernie polyester avec porte fermant à clef.

Le Diamant est équipé d'un clavier permettant la sélection automatique de 6 chaînes.

Réglages : volume sonore, tonalité, lumière, contraste par potentiomètres linéaires.

Deux haut-parleurs dont un 10×16 cm frontal et un 12×19 cm latéral.

Un voyant lumineux permet l'accord optimum sur l'émission choisie.

Sa cellule photonmatic modifie partiellement le réglage de contraste en fonction de la lumière ambiante.

Bi-voltage : 117/127 volts - 220/240 volts. Consommation de l'ordre de 120 watts.



Réglages séparés des reliefs VHF et UHF (à l'arrière de l'appareil).

Prise magnétophone (enregistrement).

Dimensions : L 690 × H 490 × P 390.

Téléviseur noir et blanc 61 cm

# Brick



Ébénisterie de luxe vernie acajou polyester, avec porte fermant à clé.

Le Brick est équipé d'un clavier 6 touches à présélection permettant la réception des émetteurs : VHF, 819/625 lignes. UHF, 819/625 lignes.

Réglages : lumière, contraste, volume sonore, par potentiomètres linéaires.

Voyant lumineux marche/arrêt.

Bi-tension : 110/127 V. 220/240 V. alternatif 50 périodes. Consommation de l'ordre de 105 watts.

Haut-parleur 10/14 cm en façade.

Prise magnétophone (enregistrement).  
Prise haut-parleur supplémentaire ou écouteur avec possibilité de mettre hors service le haut-parleur du téléviseur.

Dimensions : L 730 × H 495 × P 380.


Poids 28 kg.

Téléviseur noir et blanc 61 cm asymétrique

# Charleroi-Popsy multi-standards



Téléviseurs noir et blanc multi-standards 61 cm et portatif 32 cm



Ébénisterie vernie polyester avec porte fermant à clef.

Le multi-standards Charleroi est équipé d'un clavier permettant la sélection automatique de 14 chaînes.

Standards reçus : français, européens CCIR, belges, non CCIR.

Réglages : contraste, volume sonore, tonalité, lumière par potentiomètres linéaires. Haut-parleur frontal.

Bi-voltage : 110/127 volts - 220/240 volts. Consommation de l'ordre de 140 watts.

Dimensions : L 705 × H 500 × P 390.

Ce modèle existe sans porte sous le nom de Hanovre.

Les caractéristiques générales du Popsy multi-standards sont identiques à celles du Popsy page 14.


Le clavier permet la sélection automatique de 6 programmes dont 3 français et 3 CCIR.



## Radio Musique Enregistrement

Le catalogue chaînes stéréophoniques  
et haute fidélité est à votre disposition  
chez votre distributeur Schneider.

# Télévision noir et blanc.



GRUNDIG PASSION

**SCHNEIDER**

10 rue Louis-Bertrand 94200 Ivry-sur-Seine Tél. 670.11.66