

Catalogue général

1969



SCHNEIDER

Oui, je suis contente de mon Schneider couleur Mes voisins aussi d'ailleurs !



Alors, chaque fois qu'il y a une émission couleur nos amis du 3^{ème} étage nous demandent à venir la voir chez nous, ils n'ont qu'un récepteur noir et blanc !




L'autre soir, Isabelle et son mari sont passés me voir et du coup, ils ont voulu rester ! Oh ! Après tout je les comprends ! Moi-même, j'ai l'impression de redécouvrir la couleur à chaque fois ; il faut dire que les couleurs Schneider sont tellement nuancées, tellement vraies !... Et les images si bien définies, si nettes !...



Je crois d'ailleurs qu'ils vont acheter un Schneider couleur : je devrais demander une commission : après tout, c'est moi qui leur fait cette publicité!

Je ne parle même pas de l'esthétique ! Isabelle me disait très justement l'autre jour : "Tu sais, un téléviseur, cela peut faire un très beau meuble, d'ailleurs un tel appareil peut aller n'importe où ! Je le verrais aussi bien chez moi que chez toi."



SAMOA.

Téléviseur de table, à écran de 63 cm, permettant de recevoir les émissions en couleur (système SECAM III) et en noir et blanc de la 2^e chaîne française (625 lignes) ainsi que les émissions de la 1^{re} chaîne française

(819 lignes), chaînes luxembourgeoise et monégasque. Commutation 1^{re} 2^e chaîne par une seule manœuvre. Tuner UHF à 4 touches de présélection. Démagnétisation automatique à chaque mise en route ou instantanée en cours d'émission. Touche noir et blanc/couleur.

Prise magnétophone et HPS. 24 lampes, 11 transistors, 37 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110 à 245 V. Consommation 374 VA. 2 HP 16 x 24 cm et 7 x 13 cm. Ebénisterie bois verni. Dim. : L 800 - P 550 - H 570 mm.



PALAO

Téléviseur de table à écran de 63 cm, permettant de recevoir des émissions en couleur (système SECAM III) et en noir et blanc de la 2^{me} chaîne française (625 lignes) ainsi que les émissions de la 1^{re} chaîne française (819 lignes), chaînes luxembourgeoise et monégasque.

Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre.


Démagnétisation automatique à chaque mise en route. Prise magnétophone et HPS.

24 lampes, 11 transistors, 36 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110 à 245 V. Consommation 374 VA.

HP frontal 12 x 19 cm.

Ebénisterie bois verni.

Dim. : L 800 - P 550 - H 560 mm.




BAHAMAS Commutation 1^{re}/2^e chaîne
 Téléviseur de table, à par une seule manoeuvre.
 écran de 56 cm, Démagnétisation
 permettant de recevoir automatique à chaque
 des émissions en couleur mise en route.
 (système SECAM III) et 40 transistors, 9 lampes,
 en noir et blanc de la 51 diodes et redresseurs.
 2^e chaîne française Alimentation sur secteur
 (625 lignes) ainsi que les 110 à 245 V.
 émissions de la 1^{re} chaîne Consommation 180 VA -
 française (819 lignes), 2 HP 12 x 19 cm et 10 cm.
 chaînes luxembourgeoise Ebénisterie bois verni.
 et monégasque. Dim. : L 682 P 495 -
 H 470 mm.

Marie Estelle, passez-moi mon Futura, voulez-vous ?



Franchement, je n'ose demander ce service à Marie Estelle que depuis que j'ai mon Futura 44 si maniable, si véritablement portatif.

Et pourtant, c'est un véritable écran 44 cm, mieux même, c'est un écran super-carré qui élimine toute déformation de l'image dans les angles.



Et puis, c'est aussi un téléviseur "multistandard" européen : d'ailleurs je vais l'emporter cet été, je vais passer 15 jours à Marienbad ; c'est bien agréable de pouvoir capter tous les programmes étrangers.


Mais finalement, si j'ai choisi le Futura c'est pour autre chose : tout simplement, je l'ai trouvé terriblement chouette. J'aime sa ligne très simple si moderne. J'aime son habillage

de bois. Le tableau de commandes ? Il est complètement camouflé par un cache amovible. La poignée ? Elle est incorporée et les antennes s'escamotent dans le dos de l'appareil pour le transport. Enfin, un téléviseur que j'ai plaisir à voir dans mon appartement !

Merci, chère Marie Estelle, posez-le sur le sofa!

P.S. - A propos, vous savez quoi ? Je viens de découvrir que François s'était offert le Transportable de Schneider, lui qui ne voulait pas la télévision !... Ça ne m'étonne qu'à moitié d'ailleurs.

Le Transportable n'est vraiment pas cher... et François est un peu à court d'argent depuis qu'il a acheté sa Matra.




FUTURA 44

Téléviseur portable pile/batterie/secteur, à écran de 44 cm, permettant de recevoir en VHF les émetteurs européens du standard français (1^{re} chaîne 819 lignes, luxembourg, Monte-Carlo, 2^e chaîne française à 625 lignes.) et les émetteurs mondiaux du standard CCIR. Antennes portables VHF et UHF séparées. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre. Relief image France/CCIR. Prises magnétophone et écouteur. 39 transistors, 29 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110 à 245 V ou sur batterie extérieure 12 V. Consommation 2,5 Ampères. Recharge de la batterie à partir du téléviseur pendant les heures de non utilisation. HP 16 x 10 cm. Antennes clipsables dans le dos (kralastic) pour le transport. Coffret bois avec poignée et porte escamotables. Dim. : L 410 - P 316 - H 370 mm. Poids : 17 kg.



TRANSPORTABLE 51 CM.

Téléviseur transportable, à écran de 51 cm, fonctionnant sur secteur et permettant de recevoir les deux chaînes françaises, les émissions belge, luxembourgeoise et monégasque. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre. Prises pour antennes portables ou antennes de toit. Relief image pour chaque programme. 16 transistors, 7 lampes, 11 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110/220 V. Consommation 132 VA. HP 10 x 16 cm. Coffret bois avec poignée repliable.



Dim. : L 460 - P 330 H - 415 mm. Poids : 17 kg.

Avec le nouvel écran
"super-carré" Schneider :
plus aucune déformation
de l'image dans les coins.



TRANSPORTABLE 49 CM
Téléviseur portable, à écran de 49 cm, fonctionnant sur secteur et permettant de recevoir les deux chaînes françaises, les émissions belge, luxembourgeoise et monégasque.

Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre. Prises pour antennes portables ou antennes de toit. Relief image pour chaque programme. 16 transistors, 7 lampes, 11 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110/220 V. Consommation 132 VA. HP 10 x 16 cm. Coffret bois avec poignée repliable. Dim. : L 460 - P 330 - H 415 mm. Poids : 17 kg.



WEEK-END.

Téléviseur portable pile/batterie/secteur, à écran de 32 cm, permettant de recevoir les deux chaînes françaises, les émissions belge, luxembourgeoise et monégasque. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre.

Antennes portables VHF et UHF séparées. Relief image pour chaque programme. Prises magnétophone et écouteur. 36 transistors, 13 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110 à 245 V ou sur batterie extérieure 12 V. Consommation 1,3 Ampère. Recharge de la batterie à partir du téléviseur pendant les heures de non utilisation. HP frontal 13 x 7 cm. Coffret en tôle gainée anti-chocs avec poignée incorporée. Dim. : L 310 P 280 - H 320 mm. Poids : 9,5 kg.

Je vis avec mon temps alors, j'ai voulu un 'Gyrocommande'



Oui, je devais changer mon téléviseur. Alors, tant qu'à faire, je me suis dit : " Il vaut mieux prendre ce qu'il y a de mieux ". Et quand j'ai vu le Schneider à "Gyrocommande" alors là ! j'ai été conquis sur le champ !

Vous avez vu ce tableau de commandes qui pivote tout seul ? Vous appuyez sur la touche et hop ! le voilà qui arrive ! vous appuyez encore et hop ! le voilà qui disparaît ! Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je trouve ce truc formidable. Quelle trouvaille

pour dissimuler les boutons ! Incroyable, non ?

Et puis, il y a encore mieux ! Regardez ça. C'est le



"Diagnostest". Très astucieux ! Il clignote quand les émissions s'arrêtent pour vous prévenir que la panne ne vient pas de votre poste. Inutile de toucher aux réglages ! Je trouve ça terrible, moi !


Quant à l'esthétique, je n'en parle même pas, voyez vous-mêmes cette merveilleuse ébénisterie !

Ah ! le son ? j'oubliai le son. Ecoutez-moi plutôt cette fidélité ! Ce n'est pas étonnant, il y a 2 haut-parleurs !

Enfin un détail - mais qui peut avoir son utilité - je peux même brancher un magnétophone dessus.

Il n'y a pas de doute, moi je vis avec mon temps, c'est pour ça que j'ai choisi le "Gyrocommande".

PS - voir détails page 10



"GYROCOMMANDE" 59 ET 65 CM.

Téléviseurs de table, à écran de 59 ou 65 cm, permettant de recevoir les deux chaînes françaises, les émissions belge, luxembourgeoise et monégasque.

Voyant lumineux "Diagnostest".

Commande du contraste de l'image par cellule Fotonmatic. Tuner UHF à 4 touches de pré-sélection. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre.

Relief image pour chaque programme.

Prise magnétophone et HPS.

18 transistors, 7 lampes, 11 diodes

et redresseurs. Alimentation sur

secteur 110 à 245 V. Consommation

150 VA. 2 HP 16 x 24 cm et 7 x 13 cm.

Ebénisterie bois verni, porte latérale

supportant le tableau de commandes.

Serrure de sécurité. Dim. :

59 cm : L 685 (fermé), 785 (ouvert) -


P 400 - H 500 mm.

65 cm : L 730 (fermé), 830 (ouvert) -

P 405 - H 547 mm.

PS - voir détails sur la Gyrocommande et le Diagnostest au verso

VOICI LES DEUX PERFECTIONNEMENTS EXCLUSIFS DU
TÉLÉVISEUR A GYROCOMMANDE.



"GYROCOMMANDE".

La clé en position ouverte est nécessaire au fonctionnement de la "Gyrocommande", il suffit alors d'appuyer sur une touche pour que le tableau de commandes pivote et se présente au téléspectateur.

Celui-ci met en marche, choisit son programme et un simple mouvement fait de nouveau disparaître le tableau de commandes.

Grâce à un interrupteur situé derrière le poste, il est également possible de faire automatiquement dépendre la marche ou l'arrêt du téléviseur de l'ouverture ou de la fermeture de la "Gyrocommande".

La "Gyrocommande", une conception révolutionnaire, une exclusivité Schneider.

"DIAGNOTEST".


Si une interruption se produit, le "Diagnotest" renseigne immédiatement le téléspectateur : si la panne est due à une cause extérieure (émissions, antennes), il se met à clignoter et indique qu'il ne faut pas toucher au réglage du téléviseur. Il suffit donc d'attendre que les émissions reprennent leur cours normal. Le "Diagnotest" est une exclusivité Schneider.



PILOTE.
Téléviseur de table,
à écran de 59 cm, permettant de
recevoir les deux chaînes
françaises, les émissions belge,
luxembourgeoise et monégasque
Commutation 1^{re}/2^e chaîne
par une seule manœuvre.
16 transistors, 7 lampes,
11 diodes et redresseurs.
Alimentation sur secteur 220 v.
Consommation 132 VA.
H.P. 12 x 19 cm.
Ebénisterie bois verni.
L. 598 x P. 385 x H. 500 mm.




PHARYS.
Téléviseur de table, à
écran de 59 cm, permettant de
recevoir les deux chaînes
françaises, les émissions belge,
luxembourgeoise et monégasque
Commutation 1^{re}/2^e chaîne
par une seule manœuvre.
Relief image pour chaque
programme. Commande
automatique sensibilité (CAG).
Antiparasites
image et son adaptables
16 transistors, 7 lampes,
11 diodes et redresseurs.
Alimentation sur secteur
110/220 v.
Consommation 132 VA.
HP frontal 10 x 16 cm.
Ebénisterie bois verni.
L. 685 x P. 400 x H. 510 mm.



TOPAL

Téléviseur de table, à écran de 59 cm, permettant de recevoir les deux chaînes françaises, les émissions belge, luxembourgeoise et monegasque. Voyant lumineux "Diagnostest". Commande du contraste de l'image par cellule Fotonmatic. Tuner UHF à 4 touches de pré-sélection. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre. Relief image pour chaque programme. Prise magnétophone et HPS. 18 transistors, 7 lampes, 11 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110 à 245 V. Consommation 150 VA. 2 HP 16 x 24 cm et 7 x 13 cm. Ebénisterie bois verni. Dim. : L 690 - P 400 - H 500 mm.

**L'ensemble de nos téléviseurs est
pourvu de fiches déconnectables
(brevet Schneider)**



TOSCAN.


Téléviseur de table, à écran de 65 cm, permettant de recevoir les deux chaînes françaises, les émissions belge, luxembourgeoise et monégasque. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre. Relief image pour chaque programme. Commande automatique sensibilité (CAG). Antiparasites son et image adaptables. 16 transistors, 7 lampes, 11 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110/220 V. Consommation 132 VA. HP 12 x 19 cm. Ebénisterie bois verni assurant une diffusion frontale et latérale du son. Dim. : L 696 - P 405 - H 550 mm.

JAMIN.

Téléviseur de table, à écran de 59 cm. permettant de recevoir les deux chaînes françaises, les émissions belge, luxembourgeoise et monégasque. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre. Relief image pour chaque programme. Commande automatique sensibilité (CAG). Antiparasites son et image adaptables. 16 transistors, 7 lampes, 11 diodes et redresseurs. Alimentation sur secteur 110/220 V. Consommation 132 VA. HP frontal 10 x 16 cm. Ebénisterie bois verni avec porte. Dim. : L 685 - P 400 - H 510 mm.

Salut les Pocks!

- Alors, ça va ?
- Ça va ! Ça va ! Comment veux-tu que ça n'aille pas depuis que nous avons chacun notre Pock ?
Il nous suit partout grâce à sa petite chaîne tressée. En mobylette, en classe, dans la poche, à côté de mon lit. Bref, vraiment, il est génial, je t'assure.



- Non, sans blague, ils sortent un peu de l'ordinaire ces Pocks !

- Allez, Pock, paies-toi un Pock, fais comme tout le monde.



Et ce n'est pas du toc ! Tiens, écoute. Hein ? On croirait entendre le gros poste de Papa. Et pour 119 F. (GO/PO) ! Tu te rends compte !
Franchement, ça ne vaut pas le coup de t'en priver. Au fait, dis-moi, les murs de ta chambre sont comment ?

- Jaune ?

- Et bien, prends-le vert ; ce sera drôlement "pop". Ils existent en rouge, vert, noir et jaune.



POCK.
 Transistor PO-GO.
 Boîtier plastique anti-choc.
 4 coloris au choix : jaune,
 rouge, noir, vert. Dragonne
 chromée. Cadre antiparasite.
 Prise écouteur. 6 transistors -
 1 diode. 200 milliwatts.
 6 piles R6, 1,5 v.
 L. 165 × P. 38 × H. 96 mm.
 Poids : 400 g.

POPSTOR.
 Transistor de poche
 PO - GO. Etui kralastic noir
 et blanc sous housse amovible
 Cadre antiparasite. Prise
 écouteur. 6 transistors -
 2 diodes. 200 milliwatts. 3 piles
 R6 1,5 v. L. 165 × P. 40 ×
 H. 75 mm. Poids : 350 g.

**J'aime la radio,
mais j'aime aussi la musique
Alors, j'ai un SR 70.**



J'aime écouter la radio ;
d'ailleurs je la mets dès le
matin dans ma salle de bains et
je l'emporte ensuite dans
toutes les pièces où je travaille :
pas de problème pour cela,
mon SR 70 est aussi peu
encombrant et aussi maniable
qu'un transistor peut l'être.
En sourdine, le SR 70 vous
donne un son feutré et d'une
très grande profondeur ; à
pleine puissance, vous
détaillez chaque note et si
vous voulez vraiment savoir
ce qu'est la perfection, vous
passez en modulation de
fréquence.

Le SR 70, c'est un plaisir que
je dois à Anne-Marie. Elle en
avait un le jour où je suis
passée la voir : il était si beau
que j'ai demandé à Michel de
m'en offrir un. Le SR 70 n'est
vraiment pas cher. Je l'ai eu le
lendemain. Michel est
adorable !





SR70.

Transistor de luxe
OC - PO - GO - FM. Coffret teck.
Indicateur d'accord « LUOMATIC ».
Commutable antenne-cadre pour
écoute en voiture. Réglage séparé
des tonalités graves/aiguës.
Deux hauts-parleurs (dont 1 tweeter)
Prise écouteur. Prise magnétophone.
Prise alimentation extérieure.
11 transistors - 9 diodes. 6 piles R20
1,5 v. L. 325 × P. 85 × H. 200 mm.
Poids : 2,9 kg



ROCKY.
Transistor PO-GO.
Coffret gainage matelassé.
Deux coloris au choix : bleu,
gris. 7 transistors - 3 diodes.
650 milliwatts. 6 piles R20, 1,5 v.
L. 310 × P. 80 × H. 200 mm.
Poids : 1,7 kg.



FERYA.
Transistor OC-PO-GO
Coffret teck - Commutable
antenne-cadre pour écoute en
voiture - Indicateur d'accord.
" LUOMATIC " - Prise écouteur -
8 transistors - 2 diodes -
400 milliwatts - 2 piles 3 R 12 -
4,5 v. L. 285 × P. 80 × H. 180 mm.
Poids : 1,8 kg.

SAKI
Transistor PO / GO
boîtier plastique anti-choc.
Teinte : gris anthracite
Cadre antiparasite
Prise écouteur
6 transistors - 1 diode
250 milliwatts
4 piles R 14 - 1,5 v.
L. 220 × P. 45 × H. 120 mm.






NORYA.
 Transistor
 OC - PO - GO - FM
 Coffret gainage
 matelassé noir
 Indicateur d'accord
 LUOMATIC
 Commutable antenne-
 cadre pour écoute en
 voiture
 Réglage séparé
 des tonalités
 graves/aiguës
 Prise écouteur
 Prise magnétophone
 (enregistrement-
 lecture)
 Prise alimentation
 extérieure
 11 transistors - 9 diodes
 1,2 watt
 6 piles R 20, 1,5 v
 L.300×P. 80×H.180mm
 Poids : 2,3 kg

ATLAS.
 Transistor
 toutes bandes de 12,5 m
 à 2 000 m sans trou
 5 gammes : OC1 - OC2
 OC3 (gamme chalutier)
 PO - GO.
 Loupe électronique
 facilitant la recherche
 des stations OC
 Commutable
 antenne-cadre
 pour l'écoute en
 voiture
 7 transistors - 3 diodes
 700 milliwatts
 6 piles R 20, 1,5 v
 L. 310×P. 80×H.200 mm
 Poids : 1,9 kg

Je ne voyage jamais seul J'ai un auto-radio Schneider



Moi, j'ai horreur de la solitude, surtout au volant. Alors, je me suis payé un Monaco 2. Mon vieux, quel auto-Radio ! Petite taille, petit prix, grande musicalité, haut-parleur elliptique orientable assurant une réception parfaite même à grande vitesse, PO/GO, poussoir de sélection, lampe de cadran facilitant la recherche des stations ! Qu'est-ce que tu veux de mieux ? Surtout pour le prix !...

Oh, bien sûr, j'aurais pu choisir le Super-Monaco, plus luxueux, commutable 6 ou 12 volts, cadran chromé, touches de sélection de gammes, prise lecteur cassette ! Boff ! Ce sera pour la prochaine fois.

Quant au Monaco GT, je l'ai vu, Hubert en a un. Il est vraiment extra ! C'est un récepteur performances avec 3 stations pré-réglées et sélection par clavier.

En tout cas, tu peux me croire, depuis que j'ai un auto-radio Schneider, je ne voyage jamais seul.

P.S. - Et si tu veux encore mieux, Schneider va sortir en Octobre un auto-radio combiné avec un lecteur de cassette. Fantastique ! Une heure et demie de musique sans aucune interruption.



MONACO 2.
Auto-Radio PO-GO
encombrement minimum
L. 130 x P. 120 x H. 30 mm
Puissance maximum : 2 watts
Alimentation 12 v. (- à la masse)
6 transistors 2 diodes
Fourni avec diffuseur en
boîtier orientable -
HP elliptique 100 x 160 mm -
L. 180 x P. 80 x H. 120 mm -
Montage ultra-rapide sur tous
véhicules.



SUPER MONACO
"Version luxe"
du MONACO 2.
Cet appareil présente les
mêmes performances.
Cadran zamac chromé.
Sélection des gammes PO-GO
par touches.
Alimentation commutable 6/12 v.
(- à la masse).
Prise lecteur cassettes.



MONACO GT.
Récepteur auto radio PO-GO,
"Grandes performances"
3 stations pré-réglées par
clavier à 5 touches.
Réglage de tonalité.
Alimentation commutable
6/12 v. (\pm à la masse).
Prise pour lecteur cassettes.



La mise en place de la cassette
déclenche son audition -
son éjection est automatique
en fin d'audition.



MONACO CASSETTE *
Récepteur auto-radio PO/GO
à lecteur de cassettes
"Compact"
12 transistors 9 diodes
Puissance 3,5 W.
Alimentation 12 v.
(- à la masse)
Lecteur de cassettes type
"letter box"
Le Monaco Cassette est fourni
sans diffuseur mais avec tous
ses accessoires de montage.
L. 178 x P. 46 x H. 132 mm.
* Disponible en Octobre 1968

C'est drôle, je découvre un autre Berlioz depuis que j'ai Tangara de Schneider.

Pourtant j'aime beaucoup Berlioz et c'est sans doute un des auteurs que je connais le mieux. J'ai passé "Roméo et Juliette" jeudi dernier avec Jacqueline et André qui étaient venus me voir (je les ai connus aux J.M.F.).



D'abord, André a cru que j'avais acheté une chaîne Haute-Fidélité; s'il savait le prix il n'en reviendrait pas! Et puis, Tangara est vraiment chic: ligne basse, couvercle translucide légèrement "teinté", deux enceintes acoustiques. Et bien, honnêtement, j'avais l'impression d'entendre ce disque pour la première fois, quel lyrisme, quelle chaleur! Je crois réellement que c'est la sonorité parfaite de Tangara qui m'a fait redécouvrir Berlioz et j'espère en redécouvrir bien d'autres maintenant.



TANGARA

Chaîne stéréophonique
comportant dans un même
coffret bois

(L. 372 × P. 358 × H. 90 mm)

— une table de lecture

DUAL 1010 F à changeur

automatique universel

3 vitesses : 78, 45, 33 T/m

variateur de vitesses

couvercle de protection

translucide fumé

— un amplificateur

stéréophonique 2 × 5 watts

modulés à 10 transistors et

4 diodes. Contrôle séparé

des tonalités graves/aiguës

Entrées : P.U., tuner,

magnétophone

Sorties : H.P., casque,

magnétophone

2 enceintes acoustiques bois

closes comportant chacune

un H.P. circulaire de 120 mm

de diamètre, impédance 5 Ω

Dimensions : L. 158 × P. 240 ×

H. 245 mm

SAMMY
 Electrophone
 secteur de luxe.
 Mallette bois gainé
 façon cuir, façade teck.
 4 vitesses :
 78, 45, 33, 16 t/m
 disques tous diamètres.
 HP 17 cm
 sur couvercle amovible.


réglage séparé
 des tonalités
 graves/aiguës
 prise magnétophone
 (enregistrement-lecture)
 5 transistors
 3,5 watts
 L. 380 × P. 300 ×
 H. 160 mm
 Poids : 4,850 kg



FIESTA.
 Electrophone
 portable
 Alimentation autonome
 Mallette gainée
 Deux coloris écossais
 ou uni au choix
 (gris, bleu, rouge)
 Quatre vitesses :
 78, 45, 33, 16 t/m
 disques tous diamètres
 Haut-parleur 17 cm dans
 couvercle amovible
 Prise magnétophone
 Prise alimentation
 extérieure
 Réglage de tonalité
 5 transistors
 1 watt
 6 piles R20, 1,5 v.
 L. 320 × P. 280 ×
 H. 145 mm
 Poids : 4 kg
 GIPSY : version
 « secteur » de
 l'électrophone Fiesta
 Caractéristiques
 identiques
 Puissance 2 watts
 Poids : 3,6 kg



BELZA.
 Electrophone
 stéréophonique en coffret
 bois gainé, à poignée
 Tourne-disques
 4 vitesses : 78, 45, 33, 16 t/m
 Tête céramique double
 saphir
 changeur 45 tours
 Deux coffrets acoustiques
 formant couvercle
 (HP elliptiques 16/24 cm)
 Réglage de puissance
 et de balance
 Contrôle séparé des
 tonalités graves/aiguës
 Prise magnétophone
 (enregistrement - lecture)
 2 × 2,5 watts
 L. 370 × P. 425 × H. 188 mm
 Poids : 9,9 kg



INSTA-CASSETTE (A 51)
 Magnétophone à cassettes
 « Compact » offrant à la fois les
 performances du portable et le
 confort d'un appareil de salon.
 Vitesse : 4,75 cm/s
 Défilement : 2 pistes
 Capacité d'enregistrement ou
 lecture : de 60 mn à 2 h suivant
 le type de la cassette
 Haut-parleur elliptique grand
 diamètre (12 x 7 cm)
 L'appareil est fourni complet
 avec une sacoche "fourre-tout"
 équipée : microphone haute
 sensibilité avec télécommande,
 support de table, cordon de
 liaison, cassette vierge...
 et il y a encore de la place
 pour quelques cassettes.



A 52
 Magnétophone alliant à une
 extrême simplicité, une
 musicalité hors-pair
 Vitesse : 9,5 cm
 Défilement : double piste
 Diamètre max. des bobines :
 18 cm, Vu-mètre - compteur -
 commande de pause
 Capacité d'enregistrement ou
 lecture : 8 h
 Contrôle équilibré des tonalités
 graves/aiguës
 Entrées : micro, P.U., radio
 Sorties : haut-parleur, ligne

De la musique avant toute chose




Enfin, nous y sommes : j'ai ma chaîne Haute-Fidélité Schneider presque complète, il ne me reste plus qu'à acheter le magnétophone ; je le ferai plus tard parce que pour moi, c'est surtout par mélomanie galopante que j'ai voulu une chaîne Schneider. J'avais déjà la table, l'ampli et les enceintes et je me suis offert le tuner avant-hier.

Je ne suis pas un véritable professionnel de la musique mais je crois que je suis encore plus fanatique que les professionnels : je suis maniaque comme seuls peuvent l'être certains vrais amateurs. Hubert (il a eu l'année dernière un deuxième prix de violon au Conservatoire) m'avait tant vanté ce Tuner Schneider (T 34) j'étais quand même sceptique. La



Hi-Fi, c'est la Hi-Fi. Et bien, si vous êtes un vrai amateur, si vous êtes vous aussi, un peu maniaque, écoutez donc une seule fois une chaîne Schneider.

AD 35
 Table de lecture -
 amplificateur stéréophonique
 Platine DUAL 1010 F à
 changeur automatique
 universel
 3 vitesses : 78, 45, 33 T/m
 variateur de vitesses
 Amplificateur 2 × 5 watts
 modulés à 10 transistors
 et 4 diodes
 Contrôle
 séparé
 des tonalités
 graves/aiguës
 Entrées : P.U.,
 tuner, magnétophone
 Sorties : HP, casque,
 magnétophone
 L. 372 × P. 358 × H. 90 mm
 Poids : 6,200 kg



D 91
 Table de lecture
 stéréophonique
 Platine DUAL 1019 à changeur
 automatique universel
 Tête magnétique "Shure"
 4 vitesses : 78, 45, 33, 16 T/m
 disques tous diamètres
 L. 400 × P. 380 × H. 240 mm
 Poids : 10,5 kg

D 92.
 Table de lecture
 stéréophonique.
 Platine DUAL 1015 à changeur
 automatique universel -
 Tête magnétique "Pickering"-
 4 vitesses : 78, 45, 33, 16 T/m
 disques tous diamètres -
 L. 400 × P. 380 × H. 240 mm.
 Poids : 10,5 kg.





E 20.
Enceinte bois Bass Reflex
comportant 1 HP elliptique
de 210 × 320 mm et 2 tweeters
commutables. Impédance 5 ohms.
L. 374 × P. 362 × H. 750 mm.
Poids : 21,1 kg.

T 32.
Tuner OC-PO-GO-FM
Recherches séparées AM/FM
Cadre antiparasite ferrite -
Entrées antennes AM/FM -
Indicateur d'accord
" LUOMATIC " -
Commande automatique de
fréquence - Décodeur
multiplex pour réception
des programmes radio
stéréophoniques -
14 transistors - 19 diodes -
L. 325 × P. 265 × H. 106 mm.
Poids : 2,5 kg.

T 34.
Tuner OC-PO-GO-FM -
Cadre antiparasite orientable.
Bobinages antenne/cadre
séparés - Entrées antennes
AM/FM - Commande
automatique de puissance
commutable - Décodeur
multiplex pour réception

des programmes radio
stéréophoniques - L. 400 ×
P. 300 × H. 130 mm.
Poids : 5,4 kg.

E 13.
Enceinte
bois close
« bibliothèque »
comportant
1 HP circulaire,
diamètre 120 mm.
Impédance 5 ohms
L. 158 × P. 240 ×
H. 245 mm.
Poids : 1,800 kg.




AT 37
 Tuner amplificateur
 stéréophonique
 Tuner OC-PO-GO-FM
 recherche séparée AM/FM
 décodeur multiplex pour
 réception des émissions
 radio stéréophoniques
 amplificateur 2 × 10 watts
 modulés à 28 transistors et
 23 diodes
 bande passante 20/20 000 P/s
 contrôle séparé des tonalités
 graves/aiguës
 Entrées : micro, PU (piezo et
 magnétique),
 tuner magnétophone
 Sorties : HP, casque,
 magnétophone
 L. 397 × P. 292 × H. 126 mm
 Poids : 5,550 kg



A 39.
 Amplificateur stéréo-
 phonique 2 × 20 watts modulés
 Bandes passantes : 15 à
 30 000 P/s - Commande de
 puissance et de balance -
 Contrôle séparé des tonalités
 graves/aiguës - Filtres
 anti-rumble, anti-noise et de
 correction physiologique -
 Clavier de sélection à
 10 touches - Entrées : micro,
 PU (piezo et magnétique),
 tuner magnétophone.
 Sorties : HP, casque,
 magnétophone.
 25 transistors, 5 diodes.
 L. 400 × P. 300 × H. 130 mm.
 Poids : 6,5 kg.

M 55.
 Table d'enregistrement et de
 lecture magnétique stéréophonique -
 Platine dual TG 27 comportant pré amplis
 d'enregistrement et de lecture -
 Vitesse : 9,5 cm; 19,5 cm.
 Défilement 4 pistes -
 Diamètre maximum bobines 180 mm -
 compteur, Vu-mètre
 arrêt automatique de fin de bande -
 Entrées : 2 canaux; micro, PU, tuner
 Sorties : 2 canaux; ligne, casque



SCHNEIDER

cachet du distributeur

GRUNDIG PASSION

Siège :
12, Rue Louis-Bertrand
94-IVRY
Tel : 482 43 87
Usine :
Route d'Angers
72-LE MANS