

LE HAUT-PARLEUR

NUMÉRO
SPÉCIAL
★ 132 PAGES



tourne-disques

électrophones

magnétophones

radio ★ télévision

300F.

LES NOUVEAUX APPAREILS DE REPRODUCTION SONORE

CARACTÉRISTIQUES

des principaux tourne-disques, électrophones et chaînes haute fidélité

ACORA (Ets) 3, Villa Poirier, Paris (15°)
Tél. : Ség. 08-79



Intermezzo 57. Electrophone 3 lampes (6AB8, 6P9, 6V4). Puissance 3 W. HP 21 cm. Prise pour micro. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-220 V. Valise gainée toile plastifiée. Couvercle amovible avec HP, H 190 - L 360 - P 330 mm.
Prix T.T.C. 33.420

ANTENNA, 16, rue de l'Évangile, Paris (18°)
Tél. : Nor 51-18



S.T. 23. Electrophone 2 lampes (6V4, 6AB8). Puissance 3,5 W. HP 21 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 25 + 10 VA. Valise gainée 2 tons, couvercle amovible. H 190 - L 390 - P 310 mm, 6 kg.
Prix T.T.C. 28.278

P.M. 33. Electrophone 3 lampes (6V4, 12AX7, 6BQ5). Puissance 4 W. HP 21 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 30 + 10 VA. Valise gainée 2 tons, couvercle amovible. H 190 - L 390 - P 310 mm, 6 kg.
Prix T.T.C. 31.363

ANDRE-RADIO, 48, r. de Turenne, Paris (3°)
Tél. : Arc. 48-43



Plain-Chant. Ensemble formant chaîne haute-fidélité, comprenant l'amplificateur 105, le préamplificateur 21 ou 201 incorporés dans meuble noyer ou acajou avec HP 30 cm inclus, et valise tourne-disque PC.

Prix T.T.C. 178.100

105. Amplificateur 5 lampes (EF40, EF41, 2-EL84, GZ32). Push-pull 8 W. Entrée haute impédance (3 V). Sortie basse impédance (15 Ω). Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 80 VA. Capot tôle vermiculée. H 200 - L 480 - P 150 mm.
Prix T.T.C. 41.281

21/201. Préamplificateur 3 lampes (3-EF40). Alimenté par amplificateur 105. 2 entrées : basse impédance (200 mV) et haute impédance (500 mV). Sortie 3 V. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Capot métal. H 100 - L 250 - P 250 mm.
Prix T.T.C. 26.654

P.C. Tourne-disque 3 vitesses, platine Clément. Alternatif 110 V (220 V sur demande), 50 c/s, 10 VA. Valise gainée pégamoïd, couvercle amovible. H 180 - L 420 - P 330 mm.

Prix T.T.C. 49.358

ARCO-JICKY, 127, bd Lefebvre, Paris (15°)
Tél. : Vau. 50-23



Valise tourne-disque Arco. Tourne-disque 3 vitesses 33-45 et 78 tours, platine Radiohm. Alternatif 115-230 V, 50 c/s, 5 VA. Valise pégamoïd vert 2 tons. H 120 - L 350 - P 270 mm, 3 kg.

Prix T.T.C. 13.265

Valise tourne-disque Arco. Même modèle avec dispositif à lampe oscillatrice UCH81 et redresseur sec. Sortie modulée par cordon blindé 1 m, à relier aux prises AT des récepteurs ne comportant pas de prise PU. Alternatif 115-230 V, 50 c/s, 5 + 5 VA.

Prix T.T.C. 16.915



Arcophone 56. Electrophone 3 lampes (UF41, UL41, UY42, HP 21 cm. Puissance 2,5 W. Tonalité réglable. Prise pour micro. Tourne-disque 3 vitesses, platine Radiohm. Alternatif 115-230 V, 50 c/s, 23 + 5 VA. Valise gainée, couvercle détachable contenant le HP. H 145 - L 380 - P 300 mm, 6 kg. Prix T.T.C. 30.823

Micro cristal. Prix T.T.C. 2.570

LES caractéristiques et prix des appareils décrits sont donnés sans engagement de notre part. Les adresses des fabricants sont publiées pour chaque marque, de façon à permettre aux lecteurs intéressés de demander l'adresse du distributeur le plus proche de leur domicile, en se recommandant du journal Le Haut-Parleur. Lorsque les prix sont indiqués

« TTC Paris », il y a des frais de port pour la Province.

Les textes et clichés constituant la présente nomenclature ont été établis d'après les éléments rassemblés par la Documentation Professionnelle.

Les insertions entièrement gratuites pour les

fabricants ont été établies sous la forme la plus objective, sans intervention préférentielle ni considération publicitaire. Nous regrettons les omissions involontaires résultant de contretemps indépendants de notre volonté, ou même de négligences de la part de quelques constructeurs, toutes précautions ayant été prises en temps utile pour avertir les firmes intéressées.

ARESO, 64, rue du Landy, Plaine-Saint-Denis
Tél. : Pla. 16-60

Electrophone. 3 lampes (EF86, EL84, EZ80). HP 19 cm. inversé. Puissance 4 W. Tonalité réglable. Contre-réaction sélective. Prises micro et radio. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V. Valise gainée toile, couvercle amovible. H160-L380-P270 mm. 7 kg.
Prix T.T.C. Paris **28.795**



Electrophone-changeur. 3 lampes (EF41, EL41, GZ41). HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable. Contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses, fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110/220 V. Valise gainée toile grise. H170-L400-P375 mm, 10 kg. Prix T.T.C. Paris **38.560**



BARTHE (Ets Jacques), 53, rue de Fécamp, Paris (12^e) — Tél. : Did. 79-85



GM Luxe. Tourne-disque Lenco J55, 4 vitesses : 16, 33, 45 et 78 tours par régulateur magnétique. Alternatif 110-145-220 V, 50 c/s, 7 VA. Valise gainée 2 tons. H130 - L320 - P270 mm, 2,7 kg. Prix T.T.C. **13.882**



F50-84 Luxe. Tourne-disque semi-professionnel Lenco F50-84, 4 vitesses : 16, 33, 45 et 78 tours par variateur de vitesses à système

double différentiel. Alternatif 110-145-220 V, 50 c/s, 15 VA. Valise gainée simili cuir vert. H170 - L400 - P330 mm, 6,9 kg.
Prix T.T.C. **24.620**

Lenco J55. Platine tourne-disque 4 vitesses : 16-33-45 et 78 tours, par régulateur magnétique. Plateau ϕ 22 cm, recouvert caoutchouc. Arrêt automatique avec court-circuit de P.U. Tête de P.U. piézo-électrique à 2 saphirs interchangeables. Alternatif 110/145 ou 220 V, 50 c/s, 7 VA. Platine bakélite. H110 - L295 - P250 mm, 1,7 kg. Prix T.T.C. Paris **11.825**


Lenco F50-84. Platine tourne-disque 4 vitesses : 16, 33, 45 et 78 tours, par variateur de vitesses à système double différentiel, équipée d'un moteur à 4 pôles. Plateau ϕ 30 cm, à forte inertie, recouvert caoutchouc. Correcteur de vitesse. Arrêt automatique avec court-circuit du PU. Bras de PU avec tête amovible, piézo-électrique à 2 saphirs interchangeables. Taux de pleurage < 5 %. Alternatif 110/145 ou 220 V, 50 c/s, 15 VA. Platine tôle laquée. H125 - L375 - P300 mm, 5 kg.
Prix T.T.C. Paris **20.226**

Lenco F50 - 84GE. Même modèle avec tête GE à reluctance variable.
Prix T.T.C. Paris **25.348**

Lenco F50 - 84GE. Même modèle avec pré-ampli incorporé, 1 lampe (ECC81).
Prix T.T.C. Paris **34.602**

F50 - 84GE Luxe. Même modèle avec lecteur magnétique à reluctance variable GEICO.
Prix T.T.C. Paris **29.770**

F50 - 84GE Luxe. Même modèle avec lecteur GEICO et préamplificateur incorporé 1 lampe ECC81. Alternatif 110-145-220 V.
Prix T.T.C. Paris **39.025**



J55. Tiroir. Tourne-disque Lenco J55, 4 vitesses : 16, 33, 45 et 78 tours. Alternatif 110-145-220 V. Ebénisterie noyer. H160 - L560 - P380 mm, 7 kg. Prix T.T.C. Paris **20.566**

F50-84. Tourne - disque semi - professionnel Lenco F50-84, 4 vitesses : 16, 33, 45 et 78 tours. Alternatif 110-145-220 V, 50 c/s, 15 VA. Ebénisterie noyer, H160 - L560 - P380 mm, 10,5 kg. Prix T.T.C. Paris **29.390**

F50 - 84GE. Même modèle avec lecteur magnétique à reluctance variable GEICO.
Prix T.T.C. Paris **34.530**

F50-84GE. Même modèle avec lecteur GEICO et préamplificateur incorporé. 1 lampe (ECC81). Alternatif 110-145-220 V, 50 c/c, 8 + 15 VA.
Prix T.T.C. Paris **43.855**



J3. Electrophone 2 lampes (ECL80, EZ80). Puissance 2 W. HP 16-19 cm. Prise HPS. To-

nalité réglable. Tourne-disque Lenco J55, 4 vitesses par régulateur magnétique. Alternatif 110-220 V. Valise gainée simili cuir 2 tons, lavable, gris clair et bordeaux. H170 - L410 - P350 mm, 6,5 kg. Prix T.T.C. Paris **28.280**




Super J3. Electrophone 3 lampes (UF41, UL41, UY41). Puissance 3 W. HP 21 cm. Prise HPS. Tonalité réglable. Contre-réaction variable. Tourne-disque Lenco J55, 4 vitesses par régulateur magnétique. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 38 + 7 VA. Valise gainée simili cuir 2 tons, lavable, couvercle détachable, contenant le HP. H180 - L410 - P330 mm, 7,6 kg.
Prix T.T.C. Paris **34.550**



3VL3 Luxe. Electrophone 3 lampes (UF41, UL41, UY41). Puissance 3 W. HP 21 cm. Prise HPS. Tonalité réglable. Contre-réaction variable. Tourne-disque Lenco B20, 4 vitesses par régulateur magnétique, d'une tête de PU démontable et d'un diamant. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 38 + 7 VA. Valise gainée simili-cuir natté vert, couvercle détachable contenant le HP. H180 - L410 - P330 mm, 9,7 kg.
Prix T.T.C. Paris **43.700**



3VL12. Electrophone 5 lampes (2-6J6, 2-6V6, 5Y3GB). Puissance 12 W. 2 HP 24 cm contenus en valise 2 éléments détachables, avec 2 cordons de 5 m. 2 réglages de tonalité : grave et aiguë. Contre-réaction. Mélangeur micro-PU. Tourne-disque Lenco F50-84, 4 vitesses par variateur de vitesses à système double différentiel. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70 + 15 VA. 2 valises gainées simili-cuir vert. H160 - L540 - P400 mm, ampli 13,5 kg, HP 8 kg.
Prix T.T.C. Paris **69.925**



Amplificateur. 4 lampes (2-ECC83, EL84, EZ80). Puissance 4 W. Prise micro. Prise HP basse impédance. 2 réglages de puissance micro-PU mélangeables. 2 réglages de tonalité : grave et aiguë. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 50 VA. Coffret métal, capot tôle ajourée. H180 - L290 - P100 mm, 4,3 kg.

Prix T.T.C. Paris 25.710

Haut-Parleur. HP de 24 cm., 13 000 Gauss. Impédance de la bobine mobile 5 Ω. Ebénisterie rectangulaire, placage noyer naturel, livrée non vernie et non teintée. H750 - L550 - P350 mm, 18,3 kg. Convient pour ampli 4 W, électrophones J3, Super J3 et 3VL3.

Prix T.T.C. Paris 20.206

Haut-Parleur. Même modèle, ébénisterie de coin. H750 - L650 - P450 mm, 16,5 kg.

Prix T.T.C. Paris 23.136

CLARSON, 28-30, rue Mousset-Robert, Paris (12^e). Tél. : Dor. 94-09



Electrophone. 3 lampes (EBF80, EL84, EZ80). Puissance 3,5 W. Prise pour micro. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, avec chercheur de sillon. Dispositif de court-circuit du PU avec arrêt automatique. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 40 + 12 VA. Valise gainée 2 tons vert et gris. Couvercle amovible contenant le HP. H165-L430-P315 mm, 7 kg.


Prix T.T.C. 30.335

CLEMENT (S.E.C.R.E.), 144, bd de la Villette, Paris (19^e). Tél. : Bot. 59-31



Symphonie. Electrophone 3 lampes (ECH81, EL84, EZ80). Puissance 3 W. HP 21 cm. Prise HPS. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 115/245 V, 50 c/s, 40 + 10 VA. Valise gainée 2 tons, couvercle amovible. H185-L380-P340 mm.

Prix T.T.C. 36.813



707. Electrophone-changeur, 3 lampes (ECH81, EL84, EZ80). Puissance 3 W. 3 HP : 20 cm et 2 tweeters. Prise HPS. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Changeur de disques 4 vitesses : 16-33-45 et 78 tours pour 10 disques 25 et 30 cm mélangés ou 12 disques 17 cm. Commandes pour rejet et répétition en cours d'audition. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 40 + 12 VA. Valise gainée 2 tons beige, couvercle amovible. H220-L430-P390 mm.

Prix sur demande.


**DUCASTEL, 208 bis, r. La Fayette, Paris (10^e)
Tél. : Nor. 01-74**



Valise électrophone. 3 lampes (EBC91, EL84, EZ80). Puissance 3 W. HP 21 cm inversé. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 40 + 10 VA. Valise gainée vert et gris, couvercle amovible contenant le HP. H190-L380-P300 mm.

Prix T.T.C. 27.660

DUCRETET-THOMSON, 173, bd Haussmann, Paris (8^e). Tél. : Ely. 14-00



T64. Platine tourne-disque 4 vitesses 16-33-45 et 78 tours, équipée d'un moteur monophasé. Plateau Ø 25 mm recouvert caoutchouc. Tête de lecture piezo-électrique, à 2 positions : 16-33-45 et 78 tours, équipée de 2 saphirs interchangeables. Arrêt et relevage automatique du bras par bouton de commande. Verrouillage de la vitesse en position de marche. Possibilité de choisir la plage désirée (microsillons), d'interrompre et de reprendre la lecture au même endroit sur le disque. Verrouillage du bras en position repos. Alternatif 105/130 et 210/260 V par commutateur 2 positions, 50 c/s, 12 VA. Platine monobloc polystyrène ivoire. H130 (65 sous platine) - L330 P245 mm.

Prix T.T.C. 12.052



VD4. Tourne-disque 4 vitesses, platine T64. Alternatif 105/130 et 210/260 V par commutateur 2 positions, 50 c/s, 12 VA. Valise gainée gold, couvercle amovible. H145 - L365 - P275 mm, 4,4 kg.

Prix T.T.C. 14.993



E624. Electrophone 3 lampes (ECC83, 6BM5, 6BX4). HP 19 cm. Puissance 2,5 W. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 4 vitesses, platine T64. Alternatif 115/230 V, 50 c/s, 44 + 12 VA. Valise gainée gold, couvercle amovible. H180-L360-P330 mm.


**Marcel DUPEUX, 42, rue Pajol, Paris (18^e)
Tél. : Bot. 83-99**



Electrophone M.D. 5 lampes (12AX7, 2-EF86, EL84, EZ80). Puissance 3 W. HP 21 cm. Réponse droite de 20 à 20 000 c/s ± 1 db, distorsion 0,5 %, taux de C.R. 25 db. Prise HPS et magnétophone, et prise micro par jack inverseur. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, platine Radiohm, tête à réluctance variable Goldring 500. Alternatif 110/130 et 220/260 V, 50 c/s, 40 VA. Valise gainée plastique parchemin, couvercle amovible. H235-L450-P345 mm, 11 kg.

Prix T.T.C. 61.698


EDEN (Ets Dentzer), 13 bis, rue Rabelais Montreuil-sous-Bois (Seine). Tél. : Avr. 22-94



Micro 45. Platine pile 45 tours équipée d'un moteur 4/6 V. Plateau Ø 100 mm recouvert caoutchouc. Tête de PU piezo-électrique à

haute impédance avec saphir interchangeable. Support de PU formant interrupteur et assurant l'embrayage du moteur en position de marche. Vitesse contrôlée par régulateur électrique incorporé. Alimentation courant continu 4 à 6 V, débit 25 mA. Platine et bras plastique (H70 mm sous platine), 0,5 kg.

Prix T.T.C. 7.198




Mallette Micro 45. Tourne-disque 45 tours, équipé de la platine **Micro 45** fonctionnant sur pile ménagé 4,5 V. Mallette bois gainée façon peau de porc, volet d'accès au logement de la pile. H125-L185-P135 mm, 1,440 kg (pile comprise). Livré sans pile. Prix non fixé.



Pil'Eden. Electrophone 4 transistors (OC70, 3-OC71). Push-pull 0,4 W. HP 17 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 45 tours, vitesse contrôlée par régulateur électrique incorporé. Alimentation par 4 piles 1,5 V, type torche, débit 30 mA. Mallette fibroïne pécaré, emplacement pour 15 disques de 17 cm, couvercle amovible. H120-L360-P280 mm. Livré sans piles.

Prix T.T.C. 25.605



T. Platine 3 vitesses 33-45 et 78 tours équipée d'un moteur asynchrone. Plateau Ø 20 cm avec disque caoutchouc. Tête de PU piézo-électrique réversible à 2 saphirs interchangeables. Arrêt automatique réglable avec coupure synchronisée du moteur et du PU. Verrouillage de l'arrêt automatique pour fonctionnement manuel (dernière plage des disques microsilons). Alternatif 115-220 V, 50 c/s, 12 VA. Bouton de changement de tension. H108 - L275 - P210 mm.

Prix T.T.C. 10.080

C. Même modèle. Alternatif 50 c/s, 12 VA, 115 ou 220 V, sans bouton de changement de tension. Peut être connecté au primaire du transfo d'alimentation du poste radio ou de l'ampli. Autres caractéristiques ident.

Prix T.T.C. 9.870



Lutèce. Tourne-disque 3 vitesses, platine T. Mallette fibroïne emboutie palmyre vert, palmyre gold ou gold uni, poignée rigide. Emplacement pour 10 disques 45 tours dans le couvercle. H140 - L290/310 - P230-255 mm, 3 kg 150.

Prix T.T.C. 10.180

FAR (Ets), 17, avenue Château-du-Loir, Courbevoie (Seine). Tél. : Déf. 25-10



Electrophone. 2 lampes (2-ECL82) et redresseur sec. Push-pull. 5 W. HP 21 cm. Prise HPS. Tonalité réglable par variation de la contre-réaction. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 25. + 15 VA. Valise gainée façon cuir 2 tons : marron et vert, couvercle amovible. H210-L440-P320 mm, 5,5 kg.

Prix T.T.C. 31.877

FILM ET RADIO, 6, rue Denis-Poisson, Paris (17^e). Tél. Eto. 24-62

4SPA Garrard. Tourne-disque 4 vitesses. Moteur asynchrone dynamiquement équilibré. Plateau Ø 23 cm. Bras aluminium, tête type GC2 amovible, pression réglable sur le disque. Arrêt automatique. Alternatif 100/130 - 220/250 V, 50 c/s, 12 VA. Platine émaillée. H120 (totale)-L305-P240 mm. Prix T.T.C. 11.720

Valise 4SPA. Equipée avec tête G.E. type RPX 050 A à 2 saphirs. Courbe de réponse 30 à 11 000 c/s à ± 1 db, niveau de sortie 10 mV. Valise gainée, couvercle amovible. H180-L360-P330 mm. Prix T.T.C. 27.660

Platine 4SPA. Equipée avec bras professionnel FR à grande inertie, pivotage sur billes et articulation sur paliers. Pression réglable sur le disque de 5 à 15 g par contrepoids. Tête G.E., type RPX 050 A. Platine martelée beige. H190 (totale)-L460-P360 mm. Prix T.T.C. 36.092

Platine 4SPA sur socle. Suspension à ressorts. Socle tôle d'acier 20/10. H190-L470-P370 mm.


Prix T.T.C. 41.734



Bras Garrard TPA 10, tête GMC 5. Bras extensible en longueur et levier compensateur de poids. Angle de la tête et hauteur ajustables. Pression contrôlable. Tête GMC 5 avec transfo d'adaptation. Réponse de 20 à 16 000 c/s, compliance 6×10^{-9} cm/dyne, sortie 8 mV, charge 0,5 MΩ. Prix T.T.C. 26.295

Platine 4SPA. Avec Pick-up TPA 10/GMC 5. Prix T.T.C. 45.553

Platine 4SPA sur socle. Avec TPA 10/GMC 5. Prix T.T.C. 51.194



RC121-4D Garrard. Changeur automatique 4 vitesses pour 10 disques de 17, ou 25, ou 30 cm, au choix, avec levier sélecteur. Plateau Ø 25 cm, avec disque caoutchouc. Tête de PU type GC2, amovible, pression réglable sur le disque. Départ et arrêt automatiques. Ejection à volonté en cours d'audition. Utilisable comme tourne-disque à commande manuelle. Alternatif 100/130 - 220/250 V, 50 c/s, 19 VA. Platine émaillée. H189-L328-P273 mm.

Prix T.T.C. 19.950

LRS2. Adaptateur-changeur 45 tours. 1.800



RC88-4D Garrard. Changeur automatique 4 vitesses pour 8 disques de 17, ou 25, ou 30 cm, au choix, avec levier sélecteur. Plateau Ø 25 cm, avec disque caoutchouc. Tête de PU type GC2, amovible, pression réglable sur le disque. Départ et arrêt automatiques. Ejection à volonté en cours d'audition. Utilisable comme tourne-disque à commande manuelle. Alternatif 100/130 - 220/250 V, 50 c/s, 19 VA. Platine émaillée. H247-L394-P337 mm.


Prix T.T.C. 24.270

RC88-4D universel. Continu et alternatif 36.710

RC98-4D. Modèle avec réglage de vitesse agissant à ± 2,5 % et dispositif silencieux évitant les effets de mise en marche et arrêt du moteur. Alternatif 100/130 V, 50 c/s, seulement.

Prix T.T.C. 27.455

LRS3. Adaptateur-changeur 45 tours. 1.800



BA1 Garrard. Platine tourne-disque 45 t/mn, fonctionnant sur pile 4,5 V. Moteur à paliers autograisseurs, régulateur centrifuge et contrôle automatique de vitesse. Plateau Ø 17 cm. Pick-up cristal type GC6. Pression réglable. Inter-

rupteur automatique agissant en position de repos du bras. Platine émaillée crème. H88-L204-P180 mm. Prix T.T.C. 8.870




Platine 301 Transcription Motor Garrard. Moteur asynchrone à pôles fendus, 3 vitesses 33-45 et 78 tours, réglables. Plateau Ø 30 cm équilibré, avec disque caoutchouc. Pleurage < 0,2 %, scintillement < 0,05 %. Alternatif 110/220 V, 50 c/s. Equipée avec bras professionnel FR et tête G.E. type RPX 050 A, 2 saphirs. Platine métal, martelé beige. H200-L435-P370 mm. Prix T.T.C. 71.054

Platine 301. Tête RPX 050 A avec saphir 78 t. et diamant microsillons. Prix T.T.C. 83.135


Platine 301. Equipée avec bras Garrard TPA10 et tête GMC5. Prix T.T.C. 80.514

301 Transcription Motor Garrard. Sans platine ni pick-up. Encombrement : H155 (90 sous plateau) - L410-P350 mm. 8 kg. Prix T.T.C. 44.985




Meuble Ultraflex, modèle Jensen. Enceinte d'enceinte avec 2 fentes latérales étroites réduisant le coefficient de surtension. Volume intérieur 73 dm³. Ensemble KDU10 à 2 voies : HP P8RL Ø 20 cm, graves et médiums, HP à chambre de compression RP103 et pavillon exponentiel pour les aiguës. Filtre séparateur à 3 kc/s, par condensateur. Impédance 8 ohms. Puissance 6 W, pointe 20 W. Ebénisterie H450-L610-P350 mm. Prix T.T.C. 46.272

Baffle-Caisson sablé FR. Ensemble de 2 HP : Vitavox K 12-20, 31 cm, 20 W, et Whaferdale Super 3, tweeter d'aiguës. Bande passante 60-15 000 c/s. Liaison des HP par condensateur. Caisson face avant inclinée, ouvert à l'arrière, inertie par sable coulé entre deux épaisseurs de bois. Deux dimensions à la demande : H800-L800-P210/310 mm, ou H1010-L710-P210/310 mm. Prix T.T.C. 78.150




Studium. Ensemble de 4 HP à 3 voies : 31 cm pour les graves, 2 de 21 cm pour les médiums, tweeter à chambre de compression pour les aiguës. Puissance d'utilisation 10 W. Réponse linéaire de 40 à 18 000 c/s. Fourni avec filtre séparateur. Monobloc incorporable en meuble à la demande. H775-L545-P445 mm. Prix T.T.C. 123.393


Studium en meuble. Ebénisterie. H880-L610-P495 mm. Prix suivant exécution.



Week-End. Valise électrophone. 4 lampes (2-EF40, 6AQ5, 6X4). Puissance 3,5 W. HP 16-24 cm. Tonalité réglable. Contre-réaction. Tourne-disque 4 vitesses, platine Garrard. Tête pick-up GE. Alternatif 120/220 V, 50 c/s, 30 + 12 VA. Valise gainée parchemin ou bordeaux. H185-L420-P350 mm, 9,5 kg. Prix T.T.C. 52.960




Philharmonic II. Valise électrophone push-pull 6 lampes (12AX7, EF40, 12AU7, 2-EL84, EZ40). Puissance 6 W. 2 HP de 21 cm. 2 réglages de tonalité. Changeur de disques automatique et manuel, platine Garrard 4 vitesses. Tête pick-up GE. Alternatif 120/220 V, 50 c/s, 38 + 19 VA. Valise gainée parchemin ou bordeaux, en 2 parties détachables, l'une formant coffret de HP. H245-L570-P480 mm, 18 kg. Prix T.T.C. 93.580



FR107F. Amplificateur push-pull 6 lampes (2-ECC40, EF40, 2-EL41, GZ41). Puissance 6 W. Taux de distorsion 1,5 % à 4 W. Entrée sensibilité 10 mV. Sorties : impédances 3 et 15 Ω par fiche-jack. Réponse droite à ± 1 db de 60 à 12 000 c/s. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Filtre progressif atténuant le bruit de surface. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Coffret martelé beige, tableau de commande incliné. H150-L340-P220 mm, 7 kg. Prix T.T.C. 44.730

Chaîne haute fidélité 107. Comprend valise 4SPA, ampli FR107F, et conque salon (baffle focalisateur en staff, avec HP 17 cm, H420-L380-P280/370 mm). Prix T.T.C. 87.918



FR115. Amplificateur push-pull 7 lampes (2-EABC80, ECC40, 6SN7, 2-6V6, 5Z3) avec préamplificateur de tension incorporé. Puissance 10 W. Taux de distorsion 0,9 % à 5 W. 3 entrées : PU, sensibilité 10 mV ; radio, sensibilité 4,5 mV ; magnéto, sensibilité 130 mV. Sorties impédances 3 et 15 Ω. Réponse droite à ± 2 db de 30 à 15 000 c/s. Contre-réaction non sélective. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Filtre progressif atténuant le bruit de surface. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 55 VA. Coffret martelé beige. H200-L400-P220 mm, 7,6 kg. Prix T.T.C. 60.154

Chaîne haute fidélité 115. Comprend platine 4SPA sur socle, avec bras FR et tête G.E. RPX 050 A, 2 saphirs, ampli FR115, et meuble Ultraflex, modèle Jensen. T.T.C. 154.300

Chaîne 115. Platine 4SPA sur socle, ampli FR115 et baffle-caisson sablé FR. Prix T.T.C. 189.200



Ensemble FR113S. Comprend platine 4SPA avec bras FR et tête G.E. type RPX 050 A, 2 saphirs, et ampli FR115, logés en valise gainée façon cuir ou parchemin. H290-L690-P400 mm. Prix T.T.C. 114.655




203E. Préamplificateur 3 lampes (12AX7/5751, EF40, 12AU7). Entrées par commutateur 5 positions : PU disques 78 t., PU 33-45 t., PU filtre de coupure à 10 000 c/s, radio, magnétophone. Sensibilités : PU 3 mV, radio et magnéto 55 mV. 2 réglages de tonalité : graves

et aiguës. Réglage de puissance corrigée. Interrupteur et voyant lumineux de mise sous tension. Alimentation par l'amplificateur (UL120 ou FR203). Coffret martelé beige. H70-L340-P185 mm, 2,3 kg. Prix T.T.C. 42.160

UL120S. Amplificateur push-pull 6 lampes (EABC80, 2-12AU7, 2-EL84, 5Z3). Puissance 10 W. Taux de distorsion < 0,5 % à 8 W. Entrée sensibilité 350 mV. Sorties : impédances 0,95, 3,8, 8,5 et 15 Ω. Réponse droite à ± 1 db de 20 à 50 000 c/s. Voyant lumineux de mise sous tension. Alternatif, 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Peinture martelée beige. H185-L340-P190 mm, 8 kg. Prix T.T.C. 48.843

Chaîne haute fidélité UL120. Comprend platine 4SPA sur socle, avec bras FR et tête G.E. RPX 050 A 2 saphirs, préampli 203E, ampli UL120 et caisson-baffle sablé FR. Prix T.T.C. 231.300


Chaîne UL120. Platine 4SPA sur socle avec bras Garrard TPA10, tête GMC5, préampli 203E, ampli UL120, et Studium sans meuble. Prix T.T.C. 283.800



FR203. Amplificateur push-pull 5 lampes (12AT7, 2-6SN7, 2-6B4). Puissance 15 W. Taux de distorsion < 0,3 % à 8 W. Sensibilité d'entrée 340 mV. Réponse droite à ± 1 db de 20 à 80 000 c/s. Contre-réaction non sélective. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. 2 coffrets métal, martelé beige. Amplificateur. H200-L410-P180 mm, 9,6 kg. Alimentation. H190-L320-P150 mm, 10 kg. Prix T.T.C. 110.540

Chaîne haute fidélité 203. Comprend platine 301 sur socle avec bras TPA10 et tête GMC5, préampli 203E, ampli FR302, et Studium sans meuble. Prix T.T.C. 382.500

FIRVOX, 37, rue de la Chine, Paris (20°)
Tél. : Mén. 23-65



Séréophone 102. Electrophone. 2 lampes (6AV6, EL84) + redresseur oxydometal. Puissance 4 W. Diffuseur de son avec HP de 10 cm. Courbe de réponse : 30' à 15 000 c/s. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-145-220 V, 50 c/s, 30 + 18 VA. Valise gainée 2 tons. Couvercle amovible pouvant contenir 8 à 10 disques de 17 à 25 cm. H180-L400-P400 mm, 7 kg environ. Prix T.T.C. 40.620

GAILLARD, 5, rue Charles-Lecoq, Paris (15°)
Tél. : Lec. 87-25




Micro Select 57. Electrophone 3 lampes (ECC81, EL84, EZ80). Puissance 5,5 W. 2 HP : 21 cm et tweeter 12 cm. Prises HPS basse impédance et micro. Mixage PU - micro - 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 100/260 V, 50 c/s, 55 + 10 VA. Valise gainée 2 tons avec casier à disques, couvercle amovible. H210-L340-P450 mm, 9,5 kg. T.T.C. 40.873

GRAMMONT (Ets), 103, bd Gabriel-Péri, Malakoff (Seine) Tél. : Alé. 50-00




S633. Electrophone. 3 lampes (12AV6, 2-50B5). Puissance 2 W. HP 12-19 cm Prise HPS. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 25 + 8 VA. Valise gainée 2 coloris : bordeaux et gris ou vert et gris. Couvercle amovible contenant le HP. H155-L400-P290 mm, 5,6 kg. Prix T.T.C. 29.717



M623. Electrophone. 3 lampes (6CF8, 6BQ5, 6V4). Puissance 3 W. HP 19 cm. Prise micro et prise HPS. 2 tonalités réglables. Tourne-disque 3 vitesses fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 40 + 12 VA. Valise gainée 2 coloris. Couvercle amovible contenant le HP. H215-L430-P415 mm, 11 kg. Prix T.T.C. 43.702

GRANDIN, 72, rue Marceau, Montreuil-s.-Bois (Seine). Tél. : Avr. 19-90



Electrophone. 3 lampes (12AU7, EL84, EZ80). Puissance 5 W. HP 16-14 cm. Voyant lumineux de mise sous tension. Prise HPS, prise micro. 2 réglages de tonalité. Commutateur 3 positions : Hi-Fi, musique, micro. Dispositif « anti-larsen ». Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/130 et 220/250 V, 50 c/s, 20 + 7 VA. Valise gainée parchemin, couvercle amovible contenant le HP. H160-L320-P360 mm, 7 kg. Prix T.T.C. 36.580

Mallette T.D. Tourne-disque 3 vitesses 33-45 et 78 tours. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 7 VA. Mallette gainée pégamoïd façon cuir fauve. H100-L330-P250 mm, 3 kg. Prix T.T.C. 13.265

IMAGE ET SON, 28, r. d'Enghien, Paris (10°)
Tél. : Pro. 83-89



Bagatelle - EP 850. Electrophone 2 lampes (ECC82, EZ80). Puissance 1,5 W. HP 12-19 cm. Prise HPS. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses, platine Mélodyne. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 28 VA. Valise gainée plastique lavable blanc, couvercle amovible. H140-L360-P390 mm, 6,5 kg. Prix T.T.C. 25.707



Cocktail - EP 950. Electrophone 3 lampes (EBC91, EL84, EZ80). Puissance 3 W. HF 21 cm. Prise HPS. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, platine Mélodyne. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 44 VA. Valise gainée 2 tons : pega marron et toile plastique blanche, couvercle amovible. H180-L360-P365 mm, 7,5 kg. Prix T.T.C. 30.800



Université - EP 750. Electrophone 4 lampes (ECC82, ECC83, EL84, EZ80). Puissance 3,5 W. HP 21 cm. Prises HPS et micro. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Mixage micro-PU. Tourne-disque 3 vitesses, platine Mélodyne. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 48 VA. Valise gainée rexine gris clair, couvercle amovible. H190-L305-P410 mm, 8,2 kg. Prix T.T.C. 37.019



Escale - EP 840. Electrophone 4 lampes (ECC82, ECC83, EL84, EZ80). Puissance 3,7 W. HP 21 cm. Prises HPS et micro. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Mixage micro-PU. Tourne-disque 3 vitesses, platine Mélodyne, fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 50 VA. Valise gainée plastique à damier gris clair, couvercle amovible. H185-L410-P445 mm, 10 kg. Prix T.T.C. 44.217



Marly - EP 940. Electrophone 5 lampes (EBC91, ECC83, 2-EL84, EZ80). Push-pull 5 W. 4 HP : 2 de 24 cm pour les basses et 2 de 10 cm pour les aiguës, commutables. Prises HPS et micro. Tonalité 4 positions : instruments, orchestre, jaz, parole, par boutons-poussoirs. Réglage micro et mixage micro-PU. Tourne-disque 3 vitesses, platine Mélodyne, fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 70 VA. Valise gainée rexine gris bleuté, couvercle amovible. H220-L465-P410 mm, 14 kg. Prix T.T.C. 57.585

JOUVE, 27, rue Marsoulan, Paris (12^e)
Tél. : Did. 57-33

JHF 12 W. Electrophone 5 lampes (6SJ7/EF86, 6J5, 2-6V6, 5Y3). Push-pull 12 W. 2 HP séparés : 24 cm pour les graves et 12 cm pour les



aiguës. Bande passante 30 à 20 000 c/s. Prise HPS haute impédance (prise pour colonnes sonores et micro, sur demande). 3 réglages de tonalité : graves, aiguës et médiums. Contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 90 VA. 2 valises gainées tweed beige : valise tourne-disque-ampli : H190-L405-P490 mm, valise HP : H190-L490-P340 mm, 16 kg.

Prix T.T.C. 75.000

JHF 7 W. Electrophone 6 lampes (6SC7, 2-6J5, 2-6V6, 5Y3). Push-pull 7 W. 2 HP de 24 cm. Transformateur de sortie Millerioux donnant une réponse droite de 10 à 100 000 c/s. Tête de PU General-Electric. 21,5 kg. Autres caractéristiques et présentation identiques au modèle JHF 12 W. Prix T.T.C. 89.500

LEMOUZY, 63, rue de Charenton, Paris (12^e)
Tél. : Did. 07-74



Marie-Chantal. Electrophone 3 lampes (EBF80, EL84, EZ80). Puissance 3 W. HP 21 cm. Voyant lumineux de mise sous tension. Prises pour micro ou récepteur FM. 2 réglages de tonalité. Contre-réaction. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/240 V. Valise gainée 2 tons. Couvercle amovible contenant le HP. H180-L380-P270 mm, 7 kg. T.T.C. 30.798




Sylphide. Electrophone 3 lampes (EF86, EL84, EZ80). Puissance 4 W. 3 HP 21 cm, 17 cm, et tweeter électrostatique commutable. Voyant lumineux de mise sous tension. Prises pour HPS basse impédance et pour micro. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, platine Mélodyne. Alternatif 110/240 V. Valise gainée 2 tons. Couvercle amovible contenant les HP. H 190 - L 450 - P330 mm, 9 kg. Prix T.T.C. 51.209

Mozart. Coffret électrophone 5 lampes (EF86, 6AT6, 2-EL84, 5Y3GB). Push-pull 6 à 8 W. 2 HP : 25 cm et 21 cm (possibilité d'adjonction de 1 à 4 HP extérieurs), commutables. Prise pour micro, pour récepteur FM ou pour magnétophone. Commutateur 3 positions : Hi-Fi ou HP extérieurs, HP incorporés, coupure PU. Tonalité 12 positions repérables sur cadran, avec réglage séparé pour les aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, platine CB 33 Duo. Alternatif 110/240 V. Ebénisterie noyer ou palissandre, filets H420-L580-P410 mm, 22 kg. Prix T.T.C. 98.717

Mozart. Même modèle avec tourne-disque 3 vitesses, platine Thorons avec tête GE à reluctance variable, et préampli incorporé. Prix T.T.C. 139.335

MELODYNE (I. M. E.-PATHE MARCONI),
19, rue Lord-Byron, Paris (8^e)
Tél. : Bal. 53-00



115. Platine tourne-disque 3 vitesses : 33-45-78 tours. Arrêt automatique. Plateau Ø 25 cm. Tête de PU réversible à 2 saphirs. Tension 0,5 V à 1 000 c/s pour une vitesse de 5 cm/s eff. Résistance de charge 0,5 MΩ. Capacité cristal environ 1 500 pF. Pression verticale du PU 10 g. Alternatif 110-220 V 50 c/s, 12 VA. Platine laquée. H120 - L300 - P230 mm, 2 kg. Prix T.T.C. 10.075

315. Platine tourne-disque 3 vitesses. 33-45-78 tours, fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Arrêt et retour du bras automatiques en fin de disque, pour 33 et 78 tours. Position de rejet. Alvéole pour le logement de l'adaptateur-changeur changeur 45 tours. Plateau Ø 30 cm. Tête de PU réversible à 2 saphirs. Tension 0,5 V à 1 000 c/s pour une vitesse de 5 cm/s eff. Résistance de charge 0,5 MΩ. Capacité cristal environ 1 500 pF. Pression verticale du PU 10 g. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 12 VA. Platine laquée et bras plastique ivoire. H190 - L385 - P305 mm, 4,3 kg. Prix T.T.C. 16.790

OCEANIC, 119, rue de Montreuil, Paris (11^e)
Tél. : Did. 26-46



Tourne-disque. 3 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 1 0VA. Mallette gainée plastic damier vert et noir. H110-L345-P265 mm, 5 kg. Prix T.T.C. 13.337




Electrophone. 2 lampes (EF80, EL84, redresseur B250C75). HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/125/245 V, 50 c/s, 25 + 10 VA. Mallette gainée plastic damier vert et noir. Couvercle amovible formant baffle HP. H145-L375-P270 mm, 6 kg. Prix T.T.C. 29.307

ORA, 66-72, rue Marceau, Montreuil-s-Bois (Seine). Tél. : Avr. 19-90



Valise T.D. Tourne-disque 3 vitesses 33-45 et 78 tours. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 7 VA. Mallette pégamoïd, poignée rigide. H100-L330-P250 mm. Prix T.T.C. 13.265




Electrophone Luxe. 3 lampes (12AU7, EL84, EZ80). Puissance 5 W. HP 16-14 cm. Prises pour HPS et micro ; 2 tonalités réglables : graves et aiguës. Commutateur 3 positions : haute-fidélité, musique et micro. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/130 et 220/250 V, 50 c/s, 20 + 7 VA. Valise gainée 2 tons, avec couvercle amovible contenant le HP. H160-L320-P360 mm, 7 kg. Prix T.T.C. 36.607

**PHILIPS, 50, avenue Montaigne, Paris (8^e)
Tél. : Bal. 07-30**



AG2140. Tourne-disque. Platine AG2004, 3 vitesses, sélection par levier à 4 positions : 33-45-78 tours, et repos. Arrêt automatique avec court-circuit du PU. Bras maintenu au repos

par aimant logé dans le support. Tête standard à 2 saphirs AG3010 interchangeable. Impédance 0,5 MΩ. Pression verticale de l'aiguille 10 g. Poids total du bras 18 g. Moteur monophasé à induction. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s, 7 VA. Montée sur socle bakélite bordeaux, vert ou gris, et livrée dans emballage présentation mallette jaune citron. H110-L340-P275 mm. Livrée avec adaptateur AG7001 pour disques 45 tours. Prix T.T.C. 10.180




AG1103. Changeur automatique 10 disques 17, 25 et 30 cm mélangés. 3 touches de commande : diamètre-arrêt-marche. Ejection à volonté en cours d'audition. Retour du bras et arrêt automatiques après le dernier disque, avec court-circuit du PU. Platine AG1003, 3 vitesses sélectionnées par bouton 4 positions : 33-45-78 tours et repos. Plateau 20 cm. Tête standard AG3010 à 2 saphirs interchangeables. Impédance 0,5 MΩ. Pression verticale de l'aiguille 10 g. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s, 7 VA. Platine métal verni martelé, suspension souple, socle bois verni. H183-L362-P316 mm, 7 kg. Prix T.T.C. 20.460



AG2151/04. Valise tourne-disque. Platine AG2004. 3 vitesses. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s, 7 VA. Mallette gainée 2 tons, couvercle détachable. H124-L347-P300 mm.

Prix T.T.C. 13.570




HF305A. Tiror tourne-disque. Platine AG2004 3 vitesses. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s, 7 VA. Ebénisterie noyer, intérieur laqué. H145-L436-P340 mm, 5,5 kg. Prix T.T.C. 18.830



G470A. Electrophone. 2 lampes (UCL82, UY85). HP 17 cm aimant inversé. Puissance 1,3 W (distorsion 10 % à 400 c/s). Platine tourne-disque AG2004, 3 vitesses. Alternatif 120 V, 50 c/s, 16 + 7 VA. Valise gainée

plastique « Rexine » 2 tons gris et blanc, poignée bakélite, couvercle détachable contenant le HP. H140-L350-P310 mm, 5,6 kg.

Prix T.L. en sus 19.900
Prix T.T.C. 20.460



AG9150. Electrophone. 3 lampes (EF80, EL84, EZ80). HP 19 cm aimant inversé. Puissance 2,8 W (distorsion 10 % à 400 c/s). Tonalité réglable pour les aiguës, et 2 positions pour les graves. Prise de modulation. Platine tourne-disque AG2004 à 3 vitesses. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s, 28 + 7 VA. Valise gainée pégamoïd lézard, couvercle détachable contenant le HP. H200-L400-P280 mm, 8 kg.

Prix T.T.C. 33.420


PHILIPS — Têtes de PU et saphirs

AG3010. Tête standard à 2 saphirs.
Prix T.T.C. 1.430


AG3012. Tête haute fidélité 78 tours.
Prix T.T.C. 1.430

AG3013. Tête haute fidélité 33/45 tours.
Prix T.T.C. 1.430

AG3015. Tête pointe diamant 33/45 tours.
Prix T.T.C. 4.990




AG9155. Electrophone 3 lampes (EF80, EL84, EZ80). 2 HP : 16 et 19 cm aimant inversé. Puissance 2,8 W (distorsion 10 % à 100 c/s). Tonalité réglable pour les aiguës, et 2 positions pour les graves. Prise de modulation. Platine tourne-disque AG2004 à 3 vitesses. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s, 28 + 7 VA. Valise gainée rexine et pégamoïd 2 tons, couvercle amovible contenant le HP. H200-L420-P330 mm, 8,3 kg. Prix non fixé.




AG1102. Chaîne haute fidélité. Platine 3 vitesses 33-45-78 tours. Changeur automatique 10 disques 25 et 30 cm mélangés. Peut répéter les disques de 17 et 25 cm. Ejection à volonté en cours d'audition. Arrêt automatique. 2 têtes PU haute fidélité : AG3012 saphir 78 tours,

AG3025 pointe diamant microsillons. Pression verticale du pick-up 10 g. Alternatif 110-220 V. Socle acajou avec filets décoratifs. H211-L376-P331 mm. Voir prix AG9000.



AG9000. Chaîne haute fidélité. Amplificateur push-pull 11 lampes (3-EF40, 2-EL40, 2-EL80, 3-EZ40, DM70, 0A55) + germanium. Puissance 15 W. 2 entrées : prise radio ou magnétophone. Réponse droite à ± 2 db de 20 à 20.000 c/s. Corrections séparées de tonalité : graves + 8 à - 15 db à 50 c/s par rapport au niveau à 800 c/s, aiguës + 8 à - 12 db à 15 000 c/s par rapport à 800 c/s. Indicateur visuel du niveau de distorsion. Cadran lumineux avec contrôle visuel de la courbe de réponse, par torsion des extrémités d'un fil d'acier en fonction de la position respective des réglages de tonalité. Alternatif 110/245 V. Coffret métal laqué 2 tons. H234-L327-P187 mm. Ensemble comprenant AG1102-AG9000-AD5002. Prix T.T.C. 246.790



AD5002. Chaîne haute fidélité. Ensemble de 4 HP logés en 3 coffrets. 2 HP 21 cm type 9710/00 pour les fréquences 30/400 c/s, placés dans un meuble d'angle en bois épais. 2 HP 21 cm type 9710 pour les fréquences 400/16 000 c/s, placés en coffrets séparés. Livrés avec cordons de raccordement à l'ampli AG9000. Ebénisterie palissandre ou acajou. Meuble d'angle : H750-L900-P650 mm. Coffrets : H 265 - L 260 - P 155 mm. Voir prix AG9000.

PIZON-BROS, 18, rue de la Félicité, Paris (17*)
Tél. : Car. 75-01



Fonopil. Electrophone piles-secteur 2 lampes (1S5, 3Q4). HP 12,5 cm. Tonalité réglable.


Contre-réaction sélective. Tourne-disque 45 t/mn. Tête de PU cristal. Alimentation par 4 piles 1,5 V débit 90 mA et pile 90 V débit 4 mA, ou par bloc-secteur incorporable F12, alternatif 110/240 V, 50 c/s. Valise bois gainé permettant transport de 15 disques dans le couvercle. H150L-320-P240 mm, 3,8 kg. (avec piles). Prix sans piles, ni bloc-secteur.

Prix T.T.C. 26.635

Pile 1,5 V type torche, pièce T.T.C. 64

Pile 90 V type 690G/CIGAL T.T.C. 1.435

Bloc-secteur F12, incorporable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, alimentation HT et BT 5.600
T.T.C. 5.760



Silvertone 100. Electrophone 2 lampes (EF86, EL84 + 2 redresseurs sélénium). HP 17 cm. Puissance 4 W. Tonalité réglable. Contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 30 + 10 VA. Valise gainée 2 tons avec couvercle amovible contenant le HP. H200-L380-P300 mm, 8 kg.

Prix T.T.C. 34.860

Silvertone 200. Electrophone 2 lampes (ECC83, EL84, 2 redresseurs sélénium). 2 HP : 21 cm et statique 10 cm. Puissance 4-5 W. Double réglage de tonalité : graves et aiguës. Contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 40 + 10 VA. Valise gainée 2 tons, avec couvercle amovible contenant les HP. H210-L440-P340 mm, 9 kg.

Prix T.T.C. 48.225


Silvertone 300, Electrophone 3 lampes (ECC83, EL84, EZ80). 3 HP : elliptique (24-32 cm et 2 tweeters électrostat. de 10 cm. Puissance 4-5 W. Prises micro et HPS. Double réglage de tonalité. Contre-réaction sélective. Changeur de disques automatique, 3 vitesses, platine Webster. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 40 + 20 VA. Valise gainée 2 tons, couvercle amovible contenant les HP. H350-L500-P400 mm, 14 kg. Prix non fixé.

POINT-BLEU, 22, av. de Villiers, Paris (17*)

Tél. : Wag. 85-32



A.530. Tourne-disque 3 vitesses 33-45 et 78 tours. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 7 VA. Mallette gainée 2 tons. H110-L320 - P250 mm. Prix T.T.C. 14.345



A.543. Electrophone 3 lampes (12AU7, EL84, EZ80). Puissance 5 W. HP 13-18 cm. Prises pour HPS et micro. 2 réglages de tonalité. Commutateur 3 positions : Hi-Fi, musique micro. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-130 et 220-250 V, 50 c/s, 20 + 7 VA. Valise gainée gold ou parchemin, couvercle amovible contenant le HP. H160 - L320 - P360 mm.

Prix T.T.C. 38.561

A.640. Microphone cristal. Prix T.T.C. 2.992

PYGMY, 5, rue Ordener, Paris (18*)

Tél. : Bot. 83-14



Electrophone « Partner ». 3 lampes (6A6, EL84, EZ80). Puissance 4 W. 2 HP : 19 cm et tweeter statique. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 40 + 7 VA. Valise gainée 2 tons. Couvercle amovible. H165-L380-P330 mm. T.T.C. 27.660

PYRUS TELEMONDE, 145 bis, bd Voltaire
Paris (11*). Tél. : Roq 19-58




Valise électrophone. 3 lampes (EF41, UL41, UY41). Puissance 2 W. HP 17 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 120/220 V, 50 c/s, 25 + 15 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H165-L300-P240 mm.

Prix T.T.C. Paris 24.628

Mallette tourne-disque. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 120-220 V, 50 c/s, 15 VA. Mallette bois gainé plastique pied de poule vert avec garniture vert foncé ou pied de poule beige avec garniture bordeaux. H140-L300-P240 mm, 3,7 kg. Prix T.T.C. 13.265

RADIALVA, 1, rue Jean-Jacques-Rousseau, Asnières (Seine). Tél. : Gré. 33-34




Valise électrophone. 3 lampes (EBF80, EL84, EZ80). HP 21 cm. Puissance 3,5 W. Prises micro et HPS. Tonalité réglable. Contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 30 + 10 VA. Valise gainée beige et marron. Couvercle amovible contenant le HP. H190-L480-P340 mm, 11 kg.
Prix T.T.C. **38.560**

Valise électrophone. Même modèle. Tourne-disque 3 vitesses fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Autres caractéristiques identiques. Prix T.T.C. **44.730**

Microphone. Prix T.T.C. **2.468**

**RADIAX, 12, rue de l'Abbé-Groult, Paris (15^e)
Tél. : Lec. 52-30**



Electrophone-Salon. Electrophone 3 lampes (12AX7, EL84, EZ80). Puissance 6 W. HP 21 cm. Prises HPS et micro. Réglages de puissance pour PU et micro. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, platine Melodyne. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 + 10 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H220 - L450 - P350 mm, 11,5 kg.
Prix T.T.C. **34.962**

Ambiance. Electrophone 2 lampes (EBF80, EL84). Puissance 4 W. HP 17 cm. Prises HPS et micro. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 30 + 10 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H160 - L350 - P300 mm, 8 kg.
Prix T.T.C. **25.605**

**RADIOBOIS, 175, rue du Temple, Paris (3^e)
Tél. : Arc. 10-74**

Electrophone Haute Fidélité Magnétic-France. 4 lampes (12AX7, 2-ECL82, 6V4). Push-pull 8,5 W. 2 HP : 25 cm et tweeter. Prise pour radio-FM ou magnétophone. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 40 + 12 VA. Coffret-valise gainé pégamoïd (parcemin, peau sur demande, avec supplément), couvercle amovible formant enceinte acoustique. H270-L420-P340 mm. Prix T.T.C. **48.330**

Tourne-disque Magnétic-France. 3 vitesses 33-45 et 78 tours, équipé d'un moteur à condensateurs. Tête de PU à réluctance variable General Electric. Pression réglable. Alternatif 110/220 V, 50 c/, 12 VA. Platine métal.

Prix T.T.C. **16.300**

Préamplificateur - Correcteur Magnétic - France. 1 lampe (ECC83) + redresseur sec, alimenté par amplificateur. Réponse linéaire 30 à 15 000 c/s, pleurage < 0,2 %. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Prise P.U. Coffret métal. Livré avec câble de liaison.

Prix T.T.C. **16.453**

Amplificateur Magnétic-France. 6 lampes (12AX7/ECC83, EF86, 2-EL84, 2-EZ80). Push-pull 10 W (avec transfo Magnétic-France) ou 15 W (avec transfo Millerioux FH), distorsion < 0,1 % à 8 W. Gamme de fréquences 20 à 50 000 c/s, ± 1 db. Correcteur de gain. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Niveau de bruit de fond — 85 db. Prise pour PU ou préampli. Coffret métal perforé.

Prix T.T.C. **24.680**

Enceinte acoustique de coin Magnétic-France. HP 31 cm bi-cône. Puissance 20 W. Courbe 30 à 18 000 c/s. Impédance 12 Ω. Coffret chêne, noyer ou acajou à la demande, façade tissu. H850-L560-P420 mm.

Prix T.T.C. **15.940**

Chaîne Haute Fidélité Magnétic-France. Comprenant : tourne-disque, préamplificateur, amplificateur et enceinte acoustique de coin (autres enceintes acoustiques sur demande, prix divers).
Prix T.T.C. **73.370**

RADIOHM, 27 ter, rue du Progrès, Montreuil-sous-Bois (Seine). Tél. : Avr. 58-76




M.200. Platine tourne-disque 3 vitesses 33-45 et 78 tours équipée d'un moteur synchrone. Plateau Ø 200 mm recouvert caoutchouc. Tête de PU piézo-électrique à 2 saphirs, réversibles. Tension modulée 0,65 V. Arrêt automatique à chercheur. Pression sur disque 10 à 12 g. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 10 VA. Platine métal laqué ivoire ou vert. H104-L297-P222 mm, 2,1 kg.
Prix T.T.C. **10.700**



M.2000. Tourne-disque 3 vitesses, platine M.200. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, VA. Valise gainée fibrine. H110-L320-P250 mm, 3,1 kg.
Prix T.T.C. **12.900**

**RADIOLA, 4, rue de Téhéran, Paris (8^e)
Tél. : Car. 33-31**



RA167A. Changeur automatique 10 disques 17, 25 et 30 cm mélangés. 3 touches de commande : diamètre-arrêt-marche. Ejection à volonté en cours d'audition. Retour du bras et arrêt automatiques après le dernier disque, avec court-circuit du PU. Platine 3 vitesses sélectionnées par bouton 4 positions : 33-45-78 tours et repos. Plateau 20 cm. Tête de PU standard à 2 saphirs, interchangeable. Impédance 0,5 M Ω. Pression verticale de l'aiguille 10 g. Alternatif 110-127-220 V, 50 c/s, 7 VA. Platine métal verni martelé, suspension souple, socle bois verni. H185 - L350 - P305 mm. Livrée avec adaptateur et axe changeur pour disques 45 tours grand trou.

Prix T.T.C. **20.460**



RA439A. Tourne-disque 3 vitesses 33-45-78 tours. Tête de PU amovible à 2 saphirs. Alternatif 110-127-220 V, 50 c/s, 7 VA. Mallette gainée 2 tons, couvercle détachable. H118 - L360 - P260 mm.
Prix T.T.C. **13.570**

RA335A. Tiroir. Tourne-disque 3 vitesses 33-45-78 tours. Tête de PU amovible à 2 saphirs. Alternatif 110-127-220 V, 50 c/s, 7 VA. Ebénisterie noyer, intérieur sycomore. H.145 - L520 - P360 mm.
Prix T.T.C. **18.830**

RA336A. Même modèle. Dimensions H150 - L520 - P390 mm.

Prix T.T.C. **23.550**



RA407A. Electrophone 2 lampes (UCL82, UY85), HP 17 cm. aimant, inversé. Puissance 1,3 W. Platine tourne-disque 3 vitesses. Alter-

natif, 120 V, 50 c/s, 16 + 7 VA. Valise gainée, couvercle détachable contenant le HP. H130 - L345 - P285 mm. Prix T.T.C. 20.460



RA437A. Electrophone 3 lampes (EF80, EL84, EZ80). HP 19 cm, aimant inversé. Puissance 3 W. Tonalité réglable. Prise de modulation (magnétophone ou ampli Hi-Fi). Platine tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-127-220 V, 50 c/s, 28 + 7 VA. Valise gainée, couvercle détachable contenant le HP. H200 - L420 - P330 mm. Prix T.L. en sus 32.500
Prix T.T.C. 33.420

RADIO L.L. (Ets), 5, rue du Cirque, Paris (8^e)
Tél. : Ely. 14-30



Samba 7. Electrophone 3 lampes (EBF80, EL84, EZ80). Puissance 3,5 W. HP 195 mm. Prise micro (possibilité de brancher un HPS). Tonalité réglable. Contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses, platine Stare. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 30 + 8 VA. Valise gainée 2 tons, couvercle amovible. H165-L430-P315 mm, 7 kg. Prix T.T.C. 30.745

RADIOMUSE, 18, rue de Soisset, Montrouge (Seine)
Tél. : Alé. 28-57



Mallette tourne-disque. Tourne-disque 3 vitesses 33-45 et 78 tours. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 7 VA. Mallette gainée vert foncé. H110 - L320 - P245 mm, 3 kg. Prix T.T.C. 13.255




Electrophone. 3 lampes (ECC82, EL84, EZ80). Puissance 5 W. HP 12-19 cm. Voyant lumineux de mise sous tension. Prises pour HPS et pour micro. 2 tonalités réglables. Commutateur 3 positions : haute-fidélité, musique et micro. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/130 et 220/250 V, 50 c/s, 20 + 7 VA. Valise gainée, avec couvercle amovible contenant le HP. H158 - L315 - P360 mm, 7 kg. Prix T.T.C. 36.580

REELA, 35, rue du Poteau, Paris (18^e)
Tél. : MON 81-70



Valise électrophone. 3 lampes (EL84, EBF80, EZ80). Puissance 3 W. HP 21 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 120-220 V, 50 c/s, 30 + 6 VA. Valise gainée pégamoïd et tissu vinyle vert 2 tons, couvercle détachable formant baffle HP. H160-L440-P300 mm, 4 kg (emballé 4,5 kg). Prix T.T.C. 24.605

RIBET-DESJARDINS, 13 à 17, rue Périer, Montrouge (Seine). Tél. : Ale. 24-40



Monaco-E563. Electrophone. 3 lampes (6AV6, 6BM5, 6BX4). Puissance 3 W. HP 19 cm. Bande passante 40 à 12 000 c/s. Tonalité réglable par contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 28 + 8 VA. Valise gainée toile parchemin gris ou 2 tons : gris et bordeaux. Couvercle amovible contenant le HP. H190-L380-P285 mm. Prix T.L. en sus 28.500
Prix T.T.C. 29.330

SIMPLEX-ELECTRONIQUE, 54, rue. René-Boullanger, Paris (10^e).

Tél. : Nor. 29-99



Lorenz-PS551F. Platine tourne-disque 3 vitesses 33-45-78 tours équipée d'un moteur asynchrone. Plateau 20 cm, recouvert caoutchouc. Tête de PU piezo-électrique à 2 saphirs reversibles pour disques normaux et microsillons, tension modulée 0,6 V à 1 000 c/s. Filtre commutable. Impédance de charge 0,5 MΩ. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 10 VA. Platine métal laqué noir. H108-L300-P220 mm, 2,3 kg. Prix T.T.C. 10.232

Lorenz-PS551F. Même modèle, sans filtre. Prix T.T.C. 10.064



DS551. Electrophone 3 lampes (ECC82, EL84, EZ80). Puissance 3 W (4 W en pointe). 3 HP : 21 cm et 2 tweeters. Voyant lumineux de mise sous tension. Prises pour magnétophone, micro haute impédance et HPS basse impédance, 2 tonalités réglables : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, platine Lorenz PS551F, Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 25 + 9 VA. Valise gainée vert, couvercle amovible. H225-L410-P360 mm. Prix T.T.C. 39.590



SON D'OR (G. Berody), 5, passage Turquetil, Paris (11^e). Tél. : Roq. 56-68



Marly. Electrophone 3 lampes (12AT7, EL84, EZ80). Puissance 4 W. HP 21cm. Prises micro et HPS. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, platine Mélo-dyne. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 20 + 12 VA. Valise gainée vinyle, couvercle amovible. H190-L410-P 300 mm, 7,8 kg. Prix T.T.C. 32.905




Cadet 56. Electrophone 2 lampes (ECL80, EZ80). Puissance 2 W. HP 12-19 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 15 + 12 VA. Valise gainée 2 tons. H150-L380-L270 mm, 5 kg.
Prix T.T.C. **22.110**



Rapsody. Electrophone 3 lampes (12AT7, EL84, EZ80). Puissance 4 W. HP 16-24 cm. Prise HPS. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses, platine Mélo-dyne, fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 20 + 12 VA. Valise gainée 2 tons, couvercle amovible. H210-L420-P330 mm, 10 kg.
Prix T.T.C. **40.105**

SONORA, 5, rue de la Mairie, Puteaux (Seine)
Tél. : Lon 08-33



Mallette. Tourne-disque 3 vitesses : 33-45-78 tours. Alternatif 120/220 V, 50 c/s, 15 VA. Mallette gainée toile et pégamoïd bordeaux. H120-L290-P200 mm.
Prix T.T.C. **14.295**



Electrophone IV. 3 lampes (6AV6, EL84, EZ80). HP 19 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 35 VA. Valise gainée bordeaux, couvercle amovible contenant le HP. H187-L390-P270 mm.
Prix T.T.C. **30.798**


STARE (Ets), 110, bd Saint-Denis, Courbevoie (Seine), Tél. : Déf. 22-00

Menuet 55E. Platine 3 vitesses 33-45 et 78 tours équipée d'un moteur à 4 pôles. Plateau Ø 15 cm. Arrêt automatique avec court-circuit du PU. Centreur de disque automatique pour disques 45 tours gros trou. Tête de PU à 2 saphirs interchangeable. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 8 VA. Platine polystyrène vert 2 tons. H102-L300-P255 mm, 1.850 kg.

Prix T.T.C. **10.280**

Menuet 55E. Même modèle fonctionnant sur pile 6 V seulement, débit 25 mA. Autres caractéristiques identiques.

Supplément T.T.C. **1.780**



Socle Menuet 55E. Platine 55E montée sur socle matière plastique teinte assortie.

Prix T.T.C. **11.620**

Socle Menuet 55 E. Même modèle fonctionnant sur pile 6 V seulement, débit 25 mA. Autres caractéristiques identiques.

Supplément T.T.C. **1.780**

Cellule recharge avec saphirs.

Prix T.T.C. **1.475**

Jeu de saphirs.

Prix T.T.C. **920**



Mallette Menuet 55E. Tourne-disque 3 vitesses, platine STARE. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 8 VA. Mallette gainée chlorure de vinyle vert 2 tons. H120-L340-P290 mm.

Prix T.T.C. **14.900**

Mallette Menuet 55E. Même modèle fonctionnant sur pile 6 V seulement, débit 25 mA. Autres caractéristiques identiques.


Supplément T.T.C. **1.780**

STIMER (Ets Paul BEUSCHER), 27, bd Beaumarchais, Paris (11^e)
Tél. Arc. 41-08

ST48. Micro magnétique spécial pour guitare. Haute impédance. Réglage de puissance. Se fixe sur la table de résonance de la guitare. Avec cordon 3 m.
Prix T.T.C. **7.380**

S51. Micro magnétique spécial pour guitare. Haute impédance. Réglage de puissance sur boîtier séparé. Autres caractéristiques identiques au ST48 mais avec système de fixation différent. Sans cordon. Prix T.T.C. **9.275**

Micro piezo-électrique spécial pour accordéon. Réglages de puissance et de tonalité. Se fixe sur l'instrument. Longueur 300 mm. Avec cordon 3 m.
Prix T.T.C. **13.574**



M6. Amplificateur 4 lampes (2-6AV6, EL84, 6BX4). Puissance 6 W. HP 21 cm. 2 prises micro haute impédance, et prise PU. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Valise gainée 2 tons. H370-L330-P145 mm, 4,5 kg. Livré sans micro.
Prix T.T.C. **31.445**


M10. Amplificateur 5 lampes (6AV6, 12AX7, 2-6AQ5, 6Y4). Push-pull 10 W. HP 24 cm. 2 prises micro avec réglages indépendants et possibilité de mixage. Prise PU. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 s/c. Valise gainée 2 tons. H400-L350-P190 mm, 7 kg. Livré sans micro.
Prix T.T.C. **35.613**



Nuance. Amplificateur 6 lampes (EF86, 6AV6, 12AX7, 2-EL84, 5Y3GB). Push-pull 18 W. HP 28 cm. 3 entrées avec 2 réglages indépendants, correspondant à 2 prises en parallèle, et possibilité de mixage. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Dispositif changeur de timbre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Valise gainée. H425-L455-P180 mm. Prix T.T.C. **50.387**

Nuance Vibrato. Même modèle que le Nuance, mais avec dispositif de vibrato par oscillateur (6AV6) à double réglage : fréquence et amplitude commandées à distance par pédale.
Prix T.T.C. **60.670**

SUPERTONE, 98, rue P.-V. Couturier, Levallois (Seine). Tél. : Per. 22-52




T64. Platine tourne-disque 4 vitesses 16-33-45 et 78 tours, équipée d'un moteur à hystérésis monophasé. Plateau Ø 245 mm, recouvert caoutchouc. Tête de lecture piezo-électrique, à 2 positions : 16-33-45 et 78 tours, équipée de 2 saphirs interchangeables. Tête de PU relevée en position de moteur arrêté, se pose automatiquement sur le disque à la mise en marche du moteur. Possibilité de choisir la plage désirée (microsilons), d'interrompre et de reprendre la lecture au même endroit sur le disque. Pression 5 g. Verrouillage du bras en position repos. Alternatif 110/130 ou 220 V par commutateur 2 positions, 50 c/s, 12 VA. Platine polystyrène ivoire. H130 (65 sous platine) - L330-P245 mm, 3,8 kg.

Prix T.T.C. **12.052**



Valise T.D. Luxe. Tourne-disque 4 vitesses, platine T.64. Alternatif 110/130 ou 220 V, 50 c/s, 12 VA. Valise bois gainé vinyle 2 tons. H150-L370-P290 mm. Prix T.T.C. 19.024



Tiroid T.D. Tourne-disque 4 vitesses, platine T.64. Alternatif 110/130 ou 220 V, 50 c/s, 12 VA. Coffret-tiroid noyer. H180 - L580 - P385 mm. Prix T.T.C. 24.833

Tiroid T.D. Palissandre. Prix T.T.C. 25.126




Ambiance. Electrophone 3 lampes (2-ECL80, 6X4). Push-Pull 4 W modulés à < 1 % de distorsion. 2 HP : 19 cm et tweeter 9 cm. Prise HPS. Tonalité réglable. Contre-réaction sélective. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/130 ou 220 V par commutateur 2 positions, 50 c/s, 28 + 12 VA. Valise bois gainé vinyle 2 tons, couvercle amovible. H175-L375-P265 mm, 5,6 kg. Prix T.T.C. 32.649



Chaîne acoustique portable S. Electrophone 3 lampes (2-ECL80, 6X4). Push-pull 4 W modulés à < 1 % de distorsion. Gamme de fréquences 40 à 15 000 c/s. HP 17 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 4 vitesses, platine T.64. Alternatif 110/130 ou 220 V par commutateur 2 positions, 50 c/s, 28 + 12 VA. Socle platine-ampli : H145-L365-P260 mm, incorporable pour le transport dans la valise gainée vinyle

lavable 2 tons, contenant le HP : H210-L390-P330 mm, 10 kg. Avec cordon 5 m.

Prix T.T.C. 42.674



Enceinte acoustique Supertone. Brevet Elipson. HP 21 cm double cône, Haute Fidélité. Impédance 3,5 Ω. Colonne staff blanc mat, ouvertures à la partie inférieure. H600 - L300 - P260 mm. Prix T.T.C. 15.939

TEPPAZ, 170, bd de la Croix-Rouge Lyon (Rhône). Tél. : BURdeau 56-75 et, 5, rue des Filles-Saint-Thomas, Paris (2^e) Tél. : Ric. 53-84

Platine T.D. Eco. Tourne-disque 3 vitesses 33-45 et 78 tours équipé d'un moteur synchrone. Plateau Ø 21 cm. Tête de PU piezo-électrique à 2 saphirs interchangeable. Départ et arrêt automatiques. Dispositif de court-circuit du PU en fin de disque. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 10 VA. Platine métal laqué crème. H90-L293-P210 mm, 2,2 kg.

Prix T.T.C. 10.077

Mallette T.D. Eco. Tourne disque 3 vitesses, platine Eco. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 10 VA. Mallette gainée gold ou vert. H115-L360-P270 mm, 3,4 kg.

Prix T.T.C. 13.328

Présence. Electrophone 3 lampes (6N8/EBF80, 6BQ5/EL84, 6V4/EZ80). Puissance 3 W modulés à < 1,5 % de distorsion. HP 17 cm. Gamme de fréquences 50 à 10 000 c/s, pleurage < 0,2 %. Bruit de fond — 60 db. Prise HPS basse impédance. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses, platine Eco. Alternatif 110/130/220 V, 50 c/s, 55 + 10 VA. Valise gainée pécar, vert ou bordeaux, couvercle amovible. H155-L375-P270 mm, 5,5 kg.

Prix T.T.C. 29.307

336-PU. Electrophone 5 lampes (2-EF86, 2-EL84, EZ80). Push-pull 6/8 W modulés à < 5 % à 8 W. 3 HP : 2 de 19 cm et tweeter. Gamme de fréquences 50 à 15 000 c/s, ± 1 db, et 20 à 20 000 c/s, ± 3 db, pleurage < 0,2 %. Bruit de fond — 60 db. Prise pour 1 ou plusieurs HPS avec commutateur d'impédance : 4-8-15 Ω. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës, avec inverseur de timbre à 2 positions : « ambiance » et « brillance ». Tourne-disque 3 vitesses, platine Eco. Alternatif 110/130/220 V, 50 c/s, 70 + 10 VA. Valise gainée pécar ou vert, couvercle amovible formant enceinte acoustique (Brevet « Spatio-Dynamic »). H190-L440-P295 mm, 8 kg.

Prix T.T.C. 49.873

336-Micro. Même modèle avec préampli incorporé. Prise micro avec possibilité de mixage PU-micro. Prix T.T.C. 55.014

336-Cinéma. Même modèle que le 336-Micro, avec prise cellule pour cinéma à tension excitatrice réglable. Prix T.T.C. 58.099

TERAL, 26 bis et ter, rue Traversière, Paris (12^e) — Tél. : DOR. 87-74

Electrophone 2 lampes (ECL82, EZ80), puissance modulée 4 watts. Platine tourne-disques 3 vitesses Radiohm M 200. Deux haut-parleurs : électrodynamique de 17 cm et tweeter électrostatique fixés sur couvercle amovible de la valise. Prix T.T.C. 21.500

TERAPHON, 29, rue Dussoubs, Paris (2^e) Tél. : Gut. 50-76



Electrophone luxe GM. 4 lampes (2-EF86, EL84, EZ80). Puissance 4 W. HP 21 cm blindé. Prise micro et prise HPS. Deux tonalités réglables : graves et aiguës. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 35 + 10 VA. Valise gainée 2 tons, couvercle détachable. H185-L330-P400 mm.

Prix T.T.C. 29.153

Electrophone luxe GM. Même modèle, avec tourne-disque 3 vitesses, fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Prix T.T.C. 37.250

Electrophone PM. 3 lampes (6AV6, EL84, EZ80). Puissance 3 W. HP 17 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 30 + 10 VA. Valise gainée 2 tons ; coffret HP détachable. H175-L320-P320 mm. Prix T.T.C. 27.532

THORENS (Ets Diedrichs), 15 fg Poissonnière, Paris (9^e). Tél. : Pro. 19-28

CB13. Platine 3 vitesses 33-45 et 78 tours équipée d'un moteur 2 pôles. Plateau 17 cm. Départ et arrêt automatiques. Tête Duo piézo-électrique, tension modulée 0,5 V à 1 000 c/s pour 78 tours et 0,15 V à 1 000 c/s pour 33 tours. Impédance de charge 0,5 MΩ. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 12 VA. Platine métal laqué. H110-L290-P220 mm, 2,1 kg.

Prix T.T.C. Paris 13.370

Saphirs, jeu de rechange Prix T.T.C. 1.285

Diamant pour disque microsillon. Prix T.T.C. 6.685



CBA83N. Platina. Même modèle que CB33N comportant 3 boutons-poussoirs de mise en

route et sélection de disques 17, 25 et 30 cm, commandant le bras du PU. Rejet du disque en cours d'audition. Arrêt avec retour automatique du bras en position de repos.

Prix T.T.C. 32.390

CBA83NGE. Platine CBA83N avec tête General Electric RPX-050. Prix T.T.C. 35.785

CBA83NGEPR. Platine CBA83N avec tête General Electric RPX-050 et préampli incorporé (lampe 12AX7). Réglage de volume et 2 tonalités réglables pour basses et aiguës. Prix T.T.C. 52.445

CB33N. Platine 3 vitesses réglables : 33, 45 et 78 tours équipée d'un moteur 4 pôles à régulateur. Plateau 30 cm. Départ et arrêt automatiques. Tête amovible Duo piézo-électrique. Alternatif 100/250 V, 50 c/s, 15 VA. Platine émaillée ivoire. H140-L380-P300 mm, 4,6 kg. Prix T.T.C. 24.165

Tête Duo recharge, avec saphirs. 3.700
Prix T.T.C. 3.805

CB33NGE. Même modèle avec tête amovible General Electric RPX-050 à saphir double (ou diamant microsillon sur demande), tension modulée 6 mV à 1 000 c/s pour 33 tours. Impédance de charge 0,5 MΩ. Dispositif de court-circuit du PU évitant les ronflements, commandé par l'arrêt automatique. Autres caractéristiques identiques. Prix T.T.C. 27.250

CB33NGEPR. Même modèle, avec préampli incorporé (lampe 12AX7). Réglage de volume et 2 tonalités réglables pour basses et aiguës. Prix T.T.C. 44.215


RPX-050. Tête GE avec saphirs
Prix T.T.C. 6.685

Style GE. Saphir 78 tours et diamant 33 tours, supplément. Prix T.T.C. 9.255

Style GE. avec 2 saphirs 33-45-78 tours. Prix T.T.C. 3.290


Style GE. avec 2 saphirs 33-45 tours. Prix T.T.C. 3.290

Style GE. Echange standard des saphirs. Prix T.T.C. 1.850



CD93. Changeur automatique 10 à 12 disques 17, 25 et 30 cm mélangés. (Tige spéciale pour disques 45 tous, en sus.) Plateau 25 cm. Bouton de commande unique. Ejection à volonté en cours d'audition. Utilisable comme tourne-disque à commande manuelle. Tête Duo piézo-électrique. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 12 VA. H140-L358-P300 mm. Prix T.T.C. Paris 28.790

M93C. Même modèle, valise pégamoïd. Prix T.T.C. 35.580



CD43N. Changeur automatique 10 à 12 disques 25 et 30 cm mélangés. Sélecteur pour disques 17 cm. Commande pour répétition et

rejet. Pause facultative réglable de 1 à 5 minutes entre chaque disque. Platine 3 vitesses réglables 33, 45 et 78 tours, équipée d'un moteur 4 pôles à régulateur. Plateau 30 cm Tête amovible Duo piézoélectrique. Alternatif 100/250 V, 50 c/s, 15 VA. Platine métal laqué. H230-L380-P300 mm, 7,4 kg.

Prix T.T.C. Paris 41.130

CD43NGE. Même modèle que CD43N. Tête amovible General Electric RPX-050 à saphir double, tension modulée à la sortie du préampli 6 mV à 1 000 c/s pour 33 tours. Impédance de charge 0,5 MΩ. Dispositif de court-circuit du PU évitant les ronflements, commandé par l'arrêt automatique. Pression verticale du PU réglable, minimum 5 g.

Prix T.T.C. Paris 46.275

M13C. Tourne-disque 3 vitesses, platine CB13. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 12 VA. Valise gainée parchemin. H120-L330-P265 mm, 3,3 kg.

Prix T.T.C. Paris 15.425

M13L. Même modèle, tourne-disques 3 vitesses, platine CB13, alternatif 110-220 V 50 c/s. 12 VA. Valise gainée toile tweed grise ou beige. Prix T.T.C. Paris 16.455


M33C. Tourne-disque 3 vitesses, platine CB33N. Alternatif 100/250 V, 50 c/s, 15 VA. Valise gainée pégamoïd. H180-L430-P350 mm, 7,3 kg. Prix T.T.C. 28.075

M83C. Tourne-disque 3 vitesses, platine CBA83N. Alternatif 100/250 V, 50 c/s, 15 VA. Valise gainée pégamoïd. H180-L430-P350 mm, 8,8 kg. Prix T.T.C. 35.990

M43L. Même modèle, valise luxe.

Prix T.L. et port en sus 47.500

Prix T.T.C. Paris 48.545



113B. Electrophone. 3 lampes (6AV6, EL84, EZ80). Puissance 3 W. HP 17 cm. Prise HPS. Tonalité réglable. Contre-réaction. Tourne-disque 3 vitesses, platine CB13. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 27 + 12 VA. Valise gainée toile tweed vert ou façon peau de porc, couvercle amovible contenant le HP. H170-L340-P290 mm, 6,5 kg. Prix T.T.C. Paris 30.335



533. Electrophone. 3 lampes (EBF80, EL84, EZ80). Puissance 4,5 W. HP 21 cm, avec Baffle exponentiel. Prise HPS. Tonalité réglable. Contre-réaction fixe. Tourne-disque 3 vitesses, platine CB33N avec tête Duo. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 28 + 12 VA. Valise gainée 2 teintes : parchemin et vert, couvercle amovible contenant le HP. H225-L425-P355 mm, 9,2 kg. Prix T.T.C. Paris 52.445


533 HF. Même modèle, avec platine CB33N-GEPR, tête General Electric RPX-050 et préampli. Prix T.T.C. Paris 71.980

583. Même modèle, avec platine CBA83N et tête Duo. Prix T.L. et port en sus 58.000
Prix T.T.C. Paris 59.640



693. Electrophone. 3 lampes (EBF80, EL84, EZ80). Puissance 4,5 W. HP 16-24 cm. Prise HPS. Tonalité réglable. Contre-réaction fixe. Changeur de disques 3 vitesses, platine CD93. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 28 + 12 VA. Valise gainée 2 teintes : parchemin et vert, couvercle amovible contenant le HP. H260-L510-P370 mm, 15,5 kg. Prix T.T.C. 56.555


643. Même modèle, avec platine CD43N. Prix T.T.C. Paris 71.980



Préampli séparé. 1 lampe (12AX7). Spécial pour tête General Electric RPX-050. Sensibilité 0,6 mV (impédance d'entrée 47 000 Ω) pour sortie 100 mV à 1 000 c/s sur impédance 0,25 MΩ. Réglage de volume et 2 tonalités réglables pour basses et aiguës. Boîtier métal avec platine de fixation.

Niveau de ronflement total pour réponse droite, volume maximum : — 38 db ; volume moyen : — 50 db. Distorsion et intermodulation inférieure à 0,5 %. Voyant lumineux,

Prix T.T.C. Paris 17.480



PR15. Ampli 6 lampes (2-12AX7, 12AT7, 2-6L6, EZ81). Push-pull 15 W avec taux de distorsion < 1 %. Sélecteur d'entrée avec 2 positions en P.U. : microsillons et standard, des graves : + 16 à - 12 db à 50 c/s. Ré-permettant 2 courbes de correction. Réglage glage des aiguës : + 16 à - 18 db à 10 000 c/s. Filtre à coupure rapide. Réponse 20 à 20 000 c/s ± 1 db. 4 entrées : PU magnétique ou dynamique, PU cristal ou céramique, radio ou TV, magnétophone. Impédance de sortie : 4-8-16 Ω. Sortie pour magnétophone (après préampli incorporé). Bruit de fond : - 55 db pour 10 mV sur entrée PU1, et 10 W, - 66 db pour 100 mV sur entrée magnétophone. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 100 VA. Boîtier tôle perforée laquée marron et beige. H100-L310-P210 mm.

Prix T.T.C. Paris 66.840

Baffle Haut-Parleur N° 21 bis. Ensemble avec baffle stéréophonique et 2 HP 21 cm. Puissance 10 W. Surface convexe réverbérante avec ouverture latérale. Ebénisterie noyer. H480-L600-P280 mm, 5,7 kg.

Prix T.T.C. Paris 43.190

50 c/s, 20 + 15 VA. Malette gainée façon pécarri. H160-L370-P280 mm, 5,9 kg.

Prix T.T.C. 30.335

Platine. Tourne-disque 3 vitesses 33, 45 et 78 tours équipée d'un moteur synchrone. Plateau Ø 20 cm. Commande d'arrêt automatique. Tête de PU piézo-électrique à 2 saphirs interchangeables. Prassion verticale du PU 10 g. Alternatif 115/220 V, 50 c/s, 15 VA. Platine métal laqué ivoire et bras plastique. H70-L290-P210 mm.

Prix T.T.C. 10.180

Cellule de rechange, avec saphirs.


Prix T.T.C. 1.410

Saphir 33/45 ou 78 tours, la pièce.

Prix T.T.C. 230

10 cm. Prise HPS. Tonalité réglable. Contre-réaction fixe. Tourne-disque 3 vitesses fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 33 + 12 VA. Valise gainée, grille métallisée devant le HP. H175 - L406 - P376 mm, 9 kg.

Prix T.T.C. 40.610



615. Electrophone 5 lampes (EF40, ECC40, 2-EL84, EZ80). Puissance 10 W. 2 HP 16-21 cm contenus en valise 2 éléments détachables, avec 2 cordons de 5 m. Prises HP basse impédance. Tonalité progressive. Tourne-disque 3 vitesses fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Mélangeur micro-PU. Alternatif 110-220 V. 50 c/s, 66+12 VA. 2 valises gainées pégamoid noir ou grenat. Ampli : H204 - L542 - P418 mm mm. HP : H182 - L542 - P418 mm, 23,7 kg.


Prix T.T.C. 70.230

LA VOIX DE SON MAITRE
19, rue Lord-Byron, Paris (8°)
Tél. : Bal. 53-00



307. Tourne-disque 3 vitesses : 33-45 et 78 tours fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 12 VA. Valise gainée cordonal 2 tons. H165 - L415 - P370 mm, 5,5 kg.

Prix T.T.C. 20.255




335. Coffret tourne-disque 3 vitesses : 33, 45 et 78 tours fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 12 VA. Coffret noyer. H225 - L540 - P380 mm, 8 kg.

Prix T.T.C. 25.345

3355S. Coffret électrophone 3 lampes (EF41, EL84, EZ80). Puissance 4 W. 2 HP : 16-21 cm et 1 électrostatique. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer avec grille-décor métal doré, et motif lumineux. H336 - L480 - P361 mm, 13 kg.

Prix T.T.C. 53.945



3356N. Meuble électrophone 3 lampes (ECC82, EL84, EZ80). Puissance 3,5 W 4 HP. 16-24 cm, 2 latéraux de 10-14 cm et 1 électrostatique coaxial, baffle « R.J. ». 2 réglages


356. Electrophone 3 lampes (EF41, EL84, EZ80). Puissance 3 W. 2 HP : 12-18 cm et

VISSEAUX, 103, rue Lafayette, Paris (10°)
Tél. : Tru. 81-10



Mallette tourne-disque. 3 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 15 VA. Malette gainée façon pécarri. H130-L340-P300 mm, 3,1 kg.

Prix T.T.C. 13.325



Electrophone. 3 lampes (6N8, 6BQ5, 6V4). Puissance 3 W. HP 17 cm. Tonalité réglable. Tourne-disque 3 vitesses. Alternatif 110/220 V,

de tonalité : graves et aiguës. Changeur de disques 3 vitesses, arrêt automatique pour les disques 45 tours, suspension « Isoflex » très souple. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 60 + 12 VA. Meuble noyer avec abattant secrétaire, intérieur sycomore, cases latérales à disques, grille polystyrène crème, fermeture magnétique, monté sur roulettes. H857 - L600 - P362 mm, 32,5 kg. Prix T.T.C. 86.377

3356P. Meuble palissandre. Prix T.T.C. 91.519

35267. Cartouche cristal de rechange, sans saphirs pour PU à tête réversible types Melodyne 115 et 315, ou VSM345. Prix T.T.C. 1.120

35372. Saphir 78 tours, pour 35267. Prix T.T.C. 308

35337. Saphir 33-45 tours, pour 35267. Prix T.T.C. 308

35728. Diamant 33-45 tours, pour 35267. Prix T.T.C. 4.010

LA VOIX DE SON MAITRE


Tête de PU et saphirs

35398. Cartouche cristal de rechange, sans saphirs, pour PU à tête réversible types Mélodyne 313 ou VSM343, noire. Prix T.T.C. 1.377

35671. Cartouche ivoire, même prix.
36084. Saphir 78 tours, pour 35398-671. Prix T.T.C. 308

36085. Saphir 33-45 tours, pour 5398-671. T.T.C. 308


36124. Diamant 33-45 tours, pour 35398-671. Prix T.T.C. 4.010




3026. Ensemble électrophone comprenant un préamplificateur PFA503, un amplificateur PFA712 et un tourne-disque 3 vitesses fonctionnant en changeur automatique pour les disques 45 tours, suspension « Isoflex » très souple. Meuble noyer ou palissandre monté sur roulettes caoutchoutées, casier à disques à la partie inférieure. H650 - L416 - P355 mm. Prix T.T.C. 116.609

CHF56N. Chaîne haute fidélité. Ensemble 3026 et PFH28SN. Ebénisterie noyer. Prix T.T.C. 174.811


CHF56P. Ensembles 3026 et PFH28SP. Ebénisterie palissandre. Prix T.T.C. 179.952



PFA503. Préamplificateur 2 lampes (EF86, ECC82) alimenté par l'amplificateur PFA412, et contrôlant la mise sous tension de ce dernier. 3 entrées par jacks pour PU cristal imp. 0,5 MΩ sensibilité 0,16 V pour sortie ampli 10 W, PU magnétique imp. 30 000 Ω sensibilité 10 mV (10 W), micro haute imp. 5 MΩ, sensibilité 10 mV (10 W). Correction de tonalité par commutateur 7 positions. Filtre à coupure rapide (pente 20 db par octave) à 4 positions, pour éliminer les fréquences supérieures à 5 000, 7 000 et 10 000 c/s, et hors circuit. Câbles d'alimentation de l'ampli PFA412 et de liaison, avec prise spéciale, longueur 1 m. Coffret métal laqué givré gris acier. H103 - L286 - P125 mm, 2,5 kg. Prix T.T.C. 37.250



PFA412. Ampli push-pull 4 lampes (ECC82 ou 12 AU7, 2-EL84, 5Z4). Puissance 10 W avec taux de distorsion < 0,5 % à 400 c/s. Contrôle par préampli PFA503. Prise HP spéciale pour raccordement à l'ensemble PFH28S. Impédance 2,5-5-8-15 Ω ajustable par barrette, pour utilisation sur HP divers. Alternatif 110-245 V, 50 c/s, 50 VA. Utilisation possible séparée du PFA503, prévoir inter-secteur. Coffret métal laqué givré gris acier. H155 - L310 - P145 mm, 6,8 kg. Prix T.T.C. 42.545



PFH28S. Ensemble comportant 1 HP 28 cm, type PFH109, 18 W, et 1 HP statique sans effet directionnel. Cordon 5 m avec prise de raccordement à l'ampli PFA412. Ebénisterie noyer grille métallisée or. H855 - L590 - P305 mm, 18,7 kg. Prix T.T.C. 57.605

RADIO-ÉLECTRICIENS!
LA DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE
catalogue général de la profession
est exclusivement réservé
aux Commerçants spécialisés



Reliure à feuillets mobiles - Format 24x30

DEMANDEZ LES CONDITIONS D'ABONNEMENT

Les caractéristiques données ci-dessus sont extraites de
La Documentation Professionnelle

AVANTAGE UNIQUE
DES CATALOGUES A VOTRE NOM

Les Commerçants peuvent faire éditer à leur nom, par n'importe quelle quantité, des catalogues ou dépliants publicitaires, utilisant les éléments de « La Documentation Professionnelle », suivant les marques qu'ils vendent. Les frais de rédaction, de dessins, photographies, clichés, composition, sont amortis par l'édition du Catalogue Général. Prix exceptionnellement bas résultant du travail collectif. Tarif sur demande.

LA DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE

107, rue de Lille, Paris-7^e - OPE. 31-86

LE HAUT-PARLEUR

LE PLUS ANCIEN
JOURNAL DE
VULGARISATION
RADIOTECHNIQUE

En vente partout,
le 15 de chaque mois

Prix du numéro 70 fr.

Abonnements :

France et Colonies :
Un an : 12 numéros : 600 fr.

Direction-Rédaction :

25, rue Louis-le-Grand, PARIS

OPE 89-62 - CCP Paris 424-19

Publicité :

SOCIETE AUXILIAIRE DE PUBLICITE

142, rue Montmartre, PARIS (2^e)

Tél. : GUT. 17-28 C.C.P. Paris 3793-60