


CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS

AMPLIVISION



AMPLIVISION - Téléviseur de table


AV602 - Multistandard. Tube de 59 cm, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Multidéfinition. Multibande. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1 canal des standards français 819 lignes, ou belge ou luxembourgeois 625 lignes. Emplacement prévu du tuner bande IV 2° chaîne. Cadran bande IV UHF à démultiplicateur à 2 vitesses sur la façade. 14 lampes + germanium et 2 redresseurs. Clavier 5 touches: Arrêt-Marche-Relief. Longue distance. Timbre. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité $10\mu V$ (*). Antiparasites son et image adaptables. Contrôles automatiques du gain et de contraste. HP. 12-19 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer, chêne, frêne ou acajou. H 540 - L 700 - P 350 mm.

Prix T.T.C. **1.737,92**

Lampes: ECC189, 2-ECF82, 2-EF80, EF184, EBF89, ECL80, ECL82, ECL85, EL183, EY88, 6FN5, EY86, germanium OA70 et 2 redresseurs.

(* Sensibilité des téléviseurs Amplivision mesurée pour profondeur de modulation 30 %. Tension de sortie de 7 V eff.

AMPLIX



AMPLIX - Téléviseur de table

Gascogne. Tube de 49 cm aluminisé, angle


LES caractéristiques et prix des appareils décrits sont donnés sans engagement de notre part. Les adresses des fabricants ne sont pas publiées. Nous prions nos lecteurs intéressés de s'adresser au distributeur de la marque.

110°. Concentration électrostatique réglable. Multicanal. Rotacteur 10 positions, équipé à la demande pour 1 à 5 canaux du standard français 819 lignes et 1 à 5 canaux du standard européen 625 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 15 lampes + 3 germaniums et 4 redresseurs. Sensibilité 60 μV . Comparateur de phase. Tonalité réglable. Antiparasitage image réglable et son automatique. Commande automatique de sensibilité. Largeur d'image constante par régulateur automatique. Compensation automatique des variations de hauteur d'image par thermistances. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie noyer. H 430 - L 540 - P 280 mm, 25 kg.

Prix T.T.C. **1.362,50**

Lampes: 6BQ7, 2-ECF82, 4-EF80, EL183, ECL82, ECL85, ECC81, ECC82, 6FN5, EY88, EY86, germaniums: OA70, OA79, OA85, 4 redresseurs 40J2.

ARCO-JICKY



ARCO-JICKY - Téléviseur de table

Panoptic 49. Tube de 49 cm aluminisé. Twin Panel. Angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux des standards français-belge 819-625 lignes et luxembourgeois 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 15 lampes + 4 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μV (*). Contrôle automatique de contraste (CAG). Antiparasitage image et son. Comparateur de phase 819/625 lignes. Clavier 4 touches: musique, parole, film, studio, HP 7-25 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie polyrey ou formica. H 385 - L 490 - P 310 mm. 23 kg.

● Prix non fixé.

Panomatic 60. Même modèle. Tube de 59 cm Twin Panel. Angle 114°. Contrôle automatique de luminosité en fonction de la lumière ambiante. H 480 - L 590 - P 390 mm. 37 kg.

● Prix non fixé.

Lampes: 6BQ7 ou ECC89, 6U8, 3-EF184, 6AL5, EL183, 2-ECL80, 12AT7, 6FN5, EY86,


Les textes et clichés constituant la présente nomenclature ont été établis d'après les éléments rassemblés par la Documentation Professionnelle.

Les insertions entièrement gratuites pour les fabricants ont été établies sous la forme la plus objective, sans interven-

EY81, ECL85, ECL82, germaniums 3FD106, 2-3SFD108, SFDNO et 2 redresseurs.

(* Sensibilité des téléviseurs Arco-Jicky mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 12 V crête à crête.

ARESO



ARESO - Téléviseur de table

60-622ITG Twin Panel. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Rotacteur 12 positions, équipé à la demande pour 1 ou plusieurs canaux des standards 819 ou 625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 16 lampes + 2 germaniums. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 40 μV . Antiparasites son et image adaptables. Comparateur de phase. HP 17 cm. Puissance 1 W. Boutons de commande sur face avant et cadran avion pour recherche des UHF. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie. H 530 - L 610 - P 410 mm, 32 kg.

49-622ITG Twin Panel. Même modèle. Tube de 49 cm. Autres caractéristiques identiques. ● Prix non fixé.

Lampes: ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EF184, EL84, ECC82, 2-ECL82, EL36, EY88, EY86, 2-EY82.

ARPHONE



ARPHONE - Téléviseur de table

M.4962. Tube de 49 cm aluminisé, coins rectangulaires (angle 110°. Concentration élec-

tion préférentielle ni considération publicitaire. Nous regrettons les omissions involontaires résultant de contre-temps indépendants de notre volonté, ou même de négligence de la part de quelques constructeurs, toutes précautions ayant été prises en temps utile pour avertir les firmes intéressées.


trostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions, équipé pour 1 canal des standards français, belge, luxembourgeois et monégasque (canaux supplémentaires sur demande). Balayage commutable 819-625 lignes. Emplacement prévu du tuner bande IV pour la deuxième chaîne. 22 lampes. Bande passante 9,5 Mc/à 6 dB. Sensibilité 35 μ V pour utilisation normale. Comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. Antiparasite son. 2 HP de 19 cm. Etage de sortie son à contre réaction. Puissance 4 W. Réglage de tonalité. Antiparasite image adaptable. Alternatif 115/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer, acajou. Tous réglages à l'avant masqués par volet cache-boutons. H 480 - L 540 - P 395 mm.

Prix T.T.C. 1.477,67

Par canal supplémentaire .. 8,75 T.T.C. 8,99

Antiparasite image adaptable 33,68

Lampes: ECC189 2-6U8, EF183, 4-EF80, EABC80, 3-EL84, 3-12AU7, 2-6AL5, 6DQ6, PY88, EY86, 2-EY82.



ARPHONE - Téléviseur de table

MTW5062. Tube Twin Panel de 50 cm aluminisé. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions, équipé pour 1 canal des standards français, belge, luxembourgeois et monégasque (canaux supplémentaires sur demande). Balayage commutable 819-625 lignes. Emplacement prévu du tuner bande IV pour la deuxième chaîne. 22 lampes. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 35 μ V pour utilisation normale. Régulation de balayage horizontal et vertical. Effacement des retours de ligne et de trame. Comparateur de phase commutable. Antiparasite son. 2 HP 12-19 cm. Etage de sortie son à contre réaction. Puissance 4 W. Réglage de tonalité. Antiparasite image adaptable. Alternatif 115/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer, acajou. H 440 - L 545 - P 220 mm.


Prix T.T.C. 1.499,26

Par canal supplémentaire .. 8,75 T.T.C. 8,99

Antiparasite image adaptable 33,68

Lampes: ECC189 2-6U8, EF183, 4-EF80, EABC80, 2-EL84, EL183, 3-12AU7, 2-6AL5, 6DQ6, PY88, 2-EY82, EY86.

BRANDT



Decatwin 48. Tube de 48 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé suivant les régions pour les standards français, luxembourgeois, belge 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 18 lampes + 3 germaniums. Sensibilité 12 μ V (*). Comparateur de phase. Clavier 3 touches. Prévu

pour être équipé d'antiparasites son et image. HP 12-19. Puissance 4 W. Châssis vertical basculant vers l'arrière. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie polyester chêne clair ou acajou. H 460 - L 610 - P 360 mm.

Prix T.T.C. 1.540,36

Decatwin 60. Même modèle. Tube de 60 cm aluminisé, angle 114°. H 540 - L 720 - P 450 mm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.951,67

Lampes: PCC184, 4-PCF80, 2-PCL82, 2-EF183, 2-EF80, PL36, EY86, PY88, 2-PY82, ECC81, EL183, 3 germaniums: OA70, OA85, WJ1.

(*) Sensibilité des téléviseurs Brandt mesurée pour une profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 5 V eff.

CHIFF



CHIFF - Console télévision

Console « R ». Tube de 43 cm aluminisé, angle 90° (17AVP4A). Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions, équipé pour 1 canal du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). 22 lampes. Sensibilité 100 μ V. HP 10-14 cm sur face avant. Survolteur-dévolteur incorporé. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. Meuble noyer, chêne, acajou, palissandre ou merisier. H. 1220 - L 700 - P 430 mm.


Prix T.T.C. 1.645,28

Console « R ». Même modèle. Tube de 49 cm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.645,28

Lampes: ECC88, 2-ECC81, EY88, EL84, ECL82, EB91, EBF80, 6DQ6, EY86, 2-EY82, EL83, EZ80, ECL80, 7-EF80.

CLARVILLE




CLARVILLE - Téléviseur de table

CY59. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal, bi-standards 819. 625 lignes, commutables automatiquement sur le rotac-

teur. 14 lampes + 1 germanium + 2 séléni- ni-ums et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 20 μ V (*). Clavier 3 touches: relief - normal - arrêt. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasite image et son adaptables. Contrôle de tonalité par 2 touches. Stabilisateur THT. Câblage par circuits imprimés. Colonne sonore contenant 2 HP 12-19 mc. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie bois moulé H 537 - L 710 - P 390 mm. 40 kg.

Prix T.T.C. 1.830,37

Lampes: 2-EF80, EF183, EL84, EBF89, ECC189, 2-ECF80, ECL85, 12AU7, EL136, EY88, EY86, ECL82, germanium SFD106, séléni- ni-ums: 2-WJ11, 2 redresseurs silicium.



CLARVILLE - Téléviseur en console


CX59. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé à la demande pour 1 ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et 1 position pour la 2° chaîne UHF. 14 lampes + 1 germanium + 2 séléni-ums et 2 redresseurs. Bande pas- sante 9,5 Mc/s. Sensibilité 20 μ V (*). Clavier 3 touches: relief, normal, arrêt. Contrôle au- tomatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasite image et son adaptables. Con- trôle de tonalité par 3 touches. Stabilisateur THT. Câblage par circuits imprimés. 3 HP 21 cm et 2 tweeters. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Monté sur pivot orientable porté par une consolette équipée de roulettes. H 680 - L 615 - P 370 mm.

Prix T.T.C. 2.159,43

Lampes: 2-EF80, EF183, EL84, EBF89, ECC189, 2-ECF80, ECL85, 12AU7, EL136, EY88, EY86, ECL82, germanium SFD106, séléni- ni-ums: 2-WJ11, 2 redresseurs silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Clarville mesu- rée pour profondeur de modulation 50 %, géné- rateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 15 V eff.

CONTINENTAL-EDISON




CONTINENTAL EDISON
Téléviseur de table

ERT1314. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et 1 position pour 2^e chaîne UHF. 15 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V (*). Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Stabilisateur THT. Possibilité d'adaptation dispositif antiparasites image et son. Prise pour préamplificateur. HP 17 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie sapelli. H 520 - L 610 - P 390 mm.

Prix T.T.C. **1.424,16 NF**

Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, EL183, 2-ECL82, ECF80, 2-ECC82, EL136/6FN5, EY88, EY86, germaniums : OA70, OA79, OA85. 2 redresseurs silicium.



CONTINENTAL EDISON
Téléviseur de table

GRT1516. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et 1 position pour 2^e chaîne UHF. 15 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V (*). Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Réglage automatique de contraste par cellule photo-électrique et correction d'image par vidéo-contrôle. Stabilisateur THT. Possibilité d'adaptation dispositif antiparasites image et son. Tonalité réglable et 1 position parole. Prise pour préampli. 3 HP : 12-19, un de 19 cm et un de 12 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre. H 520 - L 710 - P. 390 mm.

Prix T.T.C. **2.049,36 NF**


BRT1516. Même modèle. Possibilité réception standard 625 lignes C.C.I.R. par convertisseur incorporé. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **2.344,47 NF**

Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, EL183, 2-ECL82, ECF80, 2-ECC82, EL136/6FN5, EY88, EY86, germaniums : OA70, OA79, OA85, 2 redresseurs silicium.

(* Sensibilité des téléviseurs Continental Edison mesurée avec générateur réglé sur fond de bande profondeur de modulation 30 %, tension de sortie 20 V crête à crête.

CRAW-SON



CRAW'SON - Téléviseur de table

Bouton d'Or 749-TE.MD. Tube de 49 cm

aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Moyenne distance. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1 canal du standard français 819-625 lignes (canaux supplémentaires du standard français à la demande.) Equipé 2^e chaîne UHF. 17 lampes + germanium. Bande passante 10,5 Mc/s à -6 dB. Sensibilité 50 μ V (*). Contrôle automatique de gain (CAG). Possibilité d'adaptation antiparasites image et son. HP 10-14 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 155 VA. Commutation 819/625 lignes en une seule manœuvre. Châssis vertical basculant vers l'arrière. Ebénisterie acajou, sapelli, noyer, chêne, clair ou foncé. H 445 - L 530 - P 270 mm, 20 kg.


Prix T.T.C. **1.433,68 NF**

Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EL183, EBF89, 2-EY82, 2-ECL82, EY86, EY88, EL36, ECF80, 12AU7. Germanium.

Bouton d'Or 749-TE.LD. Même modèle. Longue distance. 19 lampes + 3 germaniums. Sensibilité 10 μ V (*). Antiparasites commutables image et son. Comparateur de phase. Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. **1.537,31 NF**

Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EL183, EBF89, 2-EY82, ECL82, EY86, EY88, EL36, ECF80, EF80, 12AU7, 3 germaniums.



CRAW'SON - Téléviseur de table

Primevère 6249TD. Luxe. Tube de 49 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Toutes distances. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1 canal du standard français 819/625 lignes. (Canaux supplémentaires du standard français à la demande.) Equipé 2^e chaîne UHF. 19 lampes + 3 germaniums. Bande passante 10,5 Mc/s à -6 dB. Sensibilité 10 μ V (*). Contrôles automatiques de gain (CAG), de fréquences (CAF), des dimensions image (CAA). Antiparasites commutables image et son. Comparateur de phase. Clavier 4 touches : marche-arrêt, studio, extérieur, musicalité. Commandes par 3 boutons : lumière, contraste, son. Châssis vertical basculant vers l'arrière. 2 HP : 12-19 cm et tweeter 6,6 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou, sapelli, noyer, chêne clair ou foncé. Possibilité d'adjonction piètement amovible. H 455 - L 630 - P 205 mm, 25 kg.

Prix T.T.C. **1.768,68 NF**

Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EL183, EBF89, 2-EY82, 2-ECL82, EY86, EY88, EL136, ECF80, EF80, 12AU7, 3 germaniums.

(* Sensibilité des téléviseurs Craw'son mesurée pour profondeur de modulation 30 %, tension de sortie 12 V crête à crête.

DESMET

1542. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2^e chaîne par convertisseur. 18 lampes + germaniums et 4 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité



DESMET - Téléviseur de table


10 μ V. Contrôle automatique de gain. Correcteur d'image. Comparateur de phase. Antiparasites image réglable. Clavier 6 touches. HP 16-23 cm. Puissance 4 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 240 VA. Ebénisterie stratifié acajou ou sycomore. H 500 - L 730 - P 410 mm, 42 kg.

Prix T.T.C. **2.036,03 NF**

1542. Même modèle 819-625 lignes européen. Son modulation de fréquence.

Prix T.T.C. **2.159,43 NF**

Supplément pour piètement : T.T.C. **90 » NF**
Lampes : ECC189, 3-ECF80, EF184, 3-EF80, EBF80, EL84, ECC82, PCL85, PL136, EY86, PY88, 2-EC86, 6A15.



DESMET - Téléviseur de table

1412. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions équipé pour les canaux du standard français 819 et 625 lignes. 14 lampes + 2 germaniums et 4 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 10 μ V. Contrôle automatique de gain. Correcteur d'image. Antiparasites son et image adaptables. Clavier 4 touches. HP 12-14 cm. Puissance 2,5 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie stratifié acajou, sycomore, noyer. H 450 - L 630 - P 340 mm, 29 kg.


Prix T.T.C. **1.388,21 NF**

Lampes : ECC189, 3-ECF80, 3-EF80, EBF80, ECL82, EY86, PL36, PY88, ECC82, PCL85, germanium OA70.

DUCASTEL

580. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 2 canaux des standards français, belge, luxembourgeois ou Monte-Carlo 819 lignes. (Canaux supplémentaires sur demande.)

14 lampes + 6 germaniums et redresseur. Sensibilité 12 μ V. Bande passante 9,5 Mc/s. Comparateur de phase. Antiparasites image et son. Contraste automatique de l'image 10 cm.



DUCASTEL - Téléviseur de table

Puissance 2,5 W. Mise sous tension par clé de contact. Tonalité réglable. Prise HPS. Alternatif 105/245 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie formica ou polirex façon palissandre, acajou ou frêne. H 530 - L 640 - P 410 mm.

● Prix non fixé.

Lampes : ECC189, ECF82, EF85, 6-EF80, 2-ECL82, EL183, ECC84, EY88, EY86, EL36, ECF80, germaniums : 2-D106, 2-IN127, 2-OA85.


580. Multistandard. Même modèle. Tube de 59 cm aluminisé. 18 lampes + 8 germaniums et 2 redresseurs. Autres caractéristiques identiques.

● Prix non fixé.

Lampes : ECC189, ECF82, EF85, 6-EF80, 2-ECL82, EL183, ECC84, EY88, EY86, EL36, ECF80, 6FN5, germaniums : 2-D106, 2-IN127, SFA112, 3-OA85.

(*) La sensibilité des téléviseurs Ducastel est mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse Vision, tension de sortie 1 V eff.

DUCRETET-THOMSON




DUCRETET - Téléviseur de table

T4234. Tube de 48 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Possibilité d'adaptation aux canaux des standards belge 819 lignes, européen 625 lignes, et à la 2° chaîne UHF. Barrettes en circuits imprimés. 18 lampes + 2 germaniums + 2 siliciums. Sensibilité 50 μ V. Possibilité d'adjonction, d'un amplificateur augmentant la sensibilité. Prise pour antiparasites son et image. Correction du relief par touche. Commandes par 6 boutons et clavier de 5 touches. Contrôle de tonalité 2 positions. HP 10 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 155 VA. Ebénisterie noyer, façade matière moulée, protecteur d'écran. H 432 - L 524 - P 328 mm, 23 kg.

Prix T.T.C. **1.388,20 NF**

Lampes : 5-EF80, EBF80, EL183, EL184, 2-ECF80, EL86, EB91, ECC82, EL300, EY88, EY86, ECF82, ECC189.




DUCRETET - Téléviseur de table

T5224. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique réglable. Multicanal Rotacteur 12 positions, équipé pour 11 canaux du standard français 819 lignes et 1 position pour le standard luxembourgeois. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. Barrettes en circuits imprimés. 17 lampes + 2 germaniums + 3 redresseurs. Sensibilité 50 μ V. Possibilité d'adjonction d'un préamplificateur portant la sensibilité à 10 μ V. Prises pour antiparasites son et image. Correction de relief par touche. Commandes par 4 boutons et clavier 5 touches. Tonalité parole ou musique réglable par touche. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 155 VA. Coffret bois moulé, noyer foncé, façade matière moulée blanche. Grille HP noire, protecteur d'écran. H 520 - L 710 - P 355 mm, 32 kg.

Prix T.T.C. **1.789,25 NF**

Lampes : ECC189, ECF82, 5-EF80, EBF80, EL84, EL183, ECF80, EL86, EB91, ECC82, EL136, EY88, DY86, 2 germaniums 1N63, 1N64, 3 redresseurs silicium.

EVERNICE - J. DELAITRE



**EVERNICE - J. DELAITRE
Téléviseur de table**

Amboise. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé suivant régions pour les canaux des standards français et luxembourgeois 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 15 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 12 μ V (*). Clavier 4 touches. Comparateur de phase. Possibilité d'adaptation antiparasites image et son. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer statifié. H 430 - L 620 - P 200 mm.

Prix T.T.C. **1.427,28 NF**


Chenonceaux. Même modèle. Tube de 59 cm. H 530 - L 710 - P 270 mm. Autres caractéristiques identiques.

● Prix non fixé.

Lampes : 2-ECL82, 12AU7, 4-EF80, 6FM5, EY81, EY86, ECS82, EL183, ES85, ECF86, ECC189, 3 germaniums OA85, 2 siliciums.

(*) Sensibilité des téléviseurs Evernice J. Delaitre mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 10 V eff.

EXCELSIOR



EXCELSIOR - Téléviseur de table

Sorrente MD. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 canal du standard français 819 lignes. Réception 2° chaîne UHF prévue (Tuner 625 lignes adapté). 15 lampes + germanium. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 150 μ V. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie sapelli, noyer ou chêne vernis polyester. H 400 - L 600 - P 245 mm, 22 kg. (Livré en consolette par adjonction de grands pieds, sur demande.)


● Prix non fixé.

Lampes : 6BQ7, ECF80, 3-EF80, EBF80, EL183, 2-EY82, ECL82, ECL85, 6FN5, EY88, EY86, ECH81.

Sorrente L.D. Même modèle. Longue distance. Sensibilité 40 μ V. Comparateur de phase incorporé. Antiparasites image et son adaptables. Autres caractéristiques identiques.

● Prix non fixé.

Lampes : 6BQ7, 2-ECF80, EF183, EF184, EBF80, ECL82, EL183, ECH81, EY88, EY86, 6FN5, ECL85, 2-EY82.



EXCELSIOR - Téléviseur de table

Lugano M.D. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 canal du standard français 819 lignes. Réception 2° chaîne UHF prévue (Tuner 625 lignes adapté). 15 lampes + germanium. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 150 μ V. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie sapelli, noyer ou chêne vernis brillant. H 485 - L 720 - P 270 mm, 28,5 kg. (Livré en consolette par adjonction de grands pieds, sur demande.)

● Prix non fixé.

Lampes : 6BQ7, ECF80, 3-EF80, EBF80, EL84, ECL82, ECL85, 6FN5, EY88, EY86, ECH81, 2-EY82.


Lugano L.D. Même modèle. Longue distance. Sensibilité 40 μ V. Comparateur de phase incorporé. Antiparasites image et son adaptables. Autres caractéristiques identiques.

Deauville M.D. et L.D. Mêmes modèles. Ebénisterie merisier. Autres caractéristiques identiques.

● Prix non fixé.

Lampes : 6BQ7, 2-ECF80, EF183, EF184, EBF80, ECL82, EL183, ECH81, EY88.

FAR



FAR - Téléviseur de table

Far « De Luxe » 49-62. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 3 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Dispositif 819/625 lignes précâblé. (Tuner posé sur demande.) 14 lampes + redresseur. Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 30 μ V (*). Commande automatique de contraste. Antiparasites son et image adaptable. Circuit antidéchirant sur demande. HP 17 cm. Puissance 2,2 W. Alternatif 110/245 V. Ebénisterie chêne et acajou, façade asymétrique. H 440 - L 595 - P 250 mm, 18 kg.

● Prix non fixé.


Far « De Luxe » 59-62. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. H 510 - L 695 - P 315 mm. Autres caractéristiques techniques identiques.

● Prix non fixé.

CS. Même modèle avec verre de protection bombé.

Super CS. Même modèle équipé d'un compateur de phases.

GENERAL-TÉLÉVISION



GENERAL-TELEVISION
Téléviseur portable 36 cm


Téléviseur portable. Tube de 36 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé à la demande pour canaux français et belge 819 lignes, 14 lampes + 3 germaniums. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 25 μ V. Antenne télescopique incorporée. Prise pour antenne extérieure. HP 10-14 cm. Puissance 1 W. Alternatif 110/225 V, 50 c/s, 120 VA. Coffret gainé coloris divers, réglages latéraux. H. 290 - L 360 - P 290 mm.

Prix T.T.C. 1.398,48 NF

Table pour téléviseur portable :

Prix T.T.C. 87,40 NF

Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, 2-ECL80, EBF80, EL183, PCL82, PL36, PY81, EY86, 3 germaniums.



GENERAL-TELEVISION
Téléviseur console 62 cm écran plat
819/625 lignes

Révélation. Tube de 62 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux français, belge, luxembourgeois 819/625 lignes. Prévu pour la 2° chaîne UHF. 23 lampes + germanium. Bande passante 10 Mc/s. Possibilité d'adjonction d'un tuner pour réception et FM. Antiparasites image et son. Prises pour PU et commande à distance. Correcteur automatique de l'amplitude lignes et image. Comparateur de phase. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Clavier 5 touches dont : marche, arrêt, télévision, réception FM, tourne-disques. Réglages accessibles sur la partie supérieure du meuble par abattant à ouverture automatique commandé par bouton poussoir. 2 HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie noyer, acajou ou palissandre (merisier clair ou chêne clair à la demande). H 1 005 - L 880 - P 375 mm. Livré, à la demande, avec socle muni de roulettes et de teintes assorties.

Prix T.T.C. 3.172,15 NF

Socle spécial assorti: Prix T.T.C. 179,85 NF

Révélation Export. Même modèle. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux du standard C.C.I.R. 625 lignes. Autres caractéristiques identiques.


● Prix non fixé.

Révélation Export. Multistandard. Même modèle. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux des standards français, belge 819 lignes, luxembourgeois standard, C.C.I.R. 625 lignes. Autres caractéristiques identiques.

● Prix non fixé.

Lampes : 9-6U8, 2-EF184, EL183, 2-EBF80, 2-EF80, ECC85, 6FN5, EL84, EY86, EY88, 2-EY82, germanium.

GETOU




GETOU - Meuble TV-radio-phono

Meuble combiné LN. Equipé à la demande d'un téléviseur GETOU 49, 59 ou 70 cm, d'un récepteur GETOU 5 gammes dont FM et d'un

tourne-disque 4 vitesses fonctionnant en changeur automatique pour tous les disques. Ebénisterie formant bar et discothèque. Toutes essences de bois. H 1 030 - L 1 550 - P 520 mm.

● Prix taxes et installation comprises 3.900 »

GRAMMONT




GRAMMONT - Téléviseur de table

Titien. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour l'un des canaux 2, 4, 5 à 12 du standard français 819 lignes ou Luxembourg. Adaptable 2° chaîne UHF. 21 lampes + 9 germaniums et 2 redresseurs. Sensibilité 819 lignes 5 μ V (*). Clavier 6 touches; antiparasite, très longue distance, relief artistique, musique et parole, 2° chaîne UHF. Contrôle automatique de contraste en fonction de l'éclairage ambiant, par cellule photo sensible. Contrôle automatique de gain. Circuit éliminateur d'interférences. Circuit rétrécisseur de bande par commutateur (réception Luxembourg). Comparateur de phase. Oscillateur sinusoïdal. Contrôle automatique de concentration. Niveau du noir stabilisé. Commande de contraste indépendante du gain. Régulation automatique très haute tension. Régulation automatique des dimensions de l'image. Antiparasite son et image. 2 HP 19 et 12 cm. Puissance 2 W. Mise en route par clé de contact. Prise pour commande à distance. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer ou acajou H 520 - L 600 - P 380 mm, 35 kg.

Prix T.T.C. 2.107,50

Lampes : ECC189, 6U8, 6-EF80, 4-ECF80, ECL82, 2-EL183, 6BQ7, 12AU7, EL86, 6FN5, EY88, 6V3P, 7 germaniums et 2 redresseurs silicium.




GRAMMONT - Téléviseur de table

La Tour. Tube de 48 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour l'un des canaux 2, 4, 5 à 12 du standard français 819 lignes ou luxembourgeois. Adaptable 2° chaîne UHF. 16 lampes + germanium et 2 redresseurs. Sensibilité 75 μ V (*). Clavier 4 touches, longue distance, artistique, parole, 2° chaîne. Contrôle automatique de gain. Possibilité d'adjonction d'un antiparasite son et image. HP 10-14 cm, puissance 2 W, Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer ou acajou, H 475 - L 610 - P 350 mm, 27 kg.

Prix T.T.C. **1.388,20 NF**
Lampes: ECC189, 6U8, 3-EF80, ECL82, EF85, EL83, 2-ECF80, EL86, 12AU7, 6FN5, EY88, EY86, germanium et 2 redresseurs au silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Grammont mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 3,5 V eff.

GRANDIN




GRANDIN - Téléviseur de table

Iseran 1717 MCE. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 3 canaux du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires, standards belge et luxembourgeois sur demande). Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 17 lampes + 2 germaniums. Sensibilité 50 μ V (*). Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase adaptable. Antiparasites image réglable, et son automatique adaptables. Clavier 3 touches: marche-arrêt UHF. Prise pour télécommande. HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Clé de sécurité pour verrouillage clavier. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret chêne clair ou noyer foncé, vernis polyester. H 590 - L 600 - P 410 mm.

Prix T.T.C. **1.591,81 NF**
Comparateur de phase 034.008 T.T.C. 33,93
Lampes: PCC189, 4-PCF80, 3-EF80, EL183, 2-PCL82, PL36, PY88, EY86, ECC81, 2-PY82, germaniums OA70, OA85.

Lautaret 2017 MCE. Même modèle, longue distance. 18 lampes + 4 germaniums. Comparateur de phase incorporé. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.694,64 NF**
Antiparasite son 031.006 .. T.T.C. 12,34 NF
Antiparasite image 031.010 T.T.C. 29,82 NF
Lampes: PCC189, 4-PCF80, 2-EF183, 2-EF80, EL183, 2-PCL82, PL36, PY88, ECC81, 2-PY82, germaniums OA70, OA85, 2 séléniums.



GRANDIN - Téléviseur de table

Sancy 2015 MBO Twin-Panel. Tube de 49 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 3 canaux du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires, standards belge et luxembourgeois sur demande). Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 18 lampes + 4 germaniums. Sensibilité 20 μ V (*). Comparateur de phase. Antiparasites image réglable et son automatique adaptables.


Contrôle automatique de gain. Clavier 3 touches: marche-arrêt-UHF. Prise pour télécommande HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Clé de sécurité pour verrouillage clavier. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou. H 415 - L 610 - P 205 mm.

Prix T.T.C. **1.540,39 NF**

Mont-Blanc 2017 MBO Twin-Panel. Tube de 59 cm. H 500 - L 720 - P 235 mm. Autres caractéristiques identiques.


Prix T.T.C. **1.951,71 NF**
Jeu de pieds 439.006 T.T.C. **53,47 NF**
Antiparasite son 031.006 T.T.C. 12,34 NF
Antiparasite image 031.010 T.T.C. 29,82 NF
Lampes: PCC189, 4-PCF80, 2-EF183, 2-EF80, EL183, 2-PCL82, FL36, PY88, EY86, ECC81, 2-PY82, germaniums OA70, OA85, 2 séléniums.

GRUNDIG



GRUNDIG - Téléviseur de table

Miroir Magique 59T50F2N. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux des standards français et luxembourgeois 819 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 23 lampes + 9 germaniums et 2 redresseurs. Clavier 6 touches. Tonalité réglable et 2 positions (parole-musique) prédéterminées par clavier. Bande passante 10 Mc/s à - 6 dB, correction par vidéo-control. Sensibilité 15 μ V (*). Contrôle automatique du contraste par cellule photorésistance. Contrôle automatique de gain. Antiparasite image. Stabilisateur THT. 2 HP incorporés. Puissance 4,5 W. Prises pour HPS et télécommande. Alternatif 110/220 V, 50 c/s. Coffret macoré. H 510 - L 630 - P 400 mm.



GRUNDIG - Meuble télé-radio-phono-stéréo

59M120. Téléviseur: tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Châssis 59T50F2N. Radio: 10 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 9 touches. Cadre ferrite incorporé orientable. Antennes OC-FM incorporées. Cadran glace. Indicateur visuel d'accord. Prises pour modulations et baffles acoustiques. 2 réglages de tonalité: graves et aigus, et 2 positions prédéterminées par clavier. PU: changeur de

disques automatique, 4 vitesses. Tête de PU à saphirs interchangeable monophonique et stéréophonique. Pression verticale de la pointe 5 g. 4 HP incorporés montés en stéréophonie. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie acajou. H 900 - L 260 - P 435 mm.

HUDSON



HUDSON - Téléviseur portable

49. Tube de 49 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour l'un des canaux, au choix, des standards français, belge et luxembourgeois 819/625 lignes. Emplacement prévu pour tuner 2° chaîne UHF. 16 lampes + 3 transistors et 2 germaniums. 2 redresseurs. Sensibilité 20 μ V (*). Commande automatique de contraste. Contrôle d'image. Antenne télescopique pour réceptions difficiles. Comparateur de phase. HP 10-14 cm. Puissance 0,9 W. Alternatif 115/220 V, 50 c/s, 115 VA. Ebénisterie gainée plastique noir ou porc à la demande. H 450 - L 520 - P 80 mm, 17 kg.

Prix T.T.C. **1.943,49**

49 FM. UHF63. Même modèle. Equipé pour la 2° chaîne UHF. Commutation 819/625 lignes par touche. Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. **2.262,26**


43. Même modèle que 49. Tube de 43 cm aluminisé, angle 114°. Dispositif réception FM adaptable à la demande. 15 kg. Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. **1.737,83**

Lampes: 2-6BQ7, 2-ECH82, 3-EF80, EL183, EF85, EBF80, ECL82, ECL80, EL36, EY81, EY86, ECL85, transistors: 2-941, 935, germaniums: 2-41PA, redresseurs silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Hudson mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision; tension de sortie 3,5 V eff.

LAVALETTE-PHENIX




LAVALETTE-PHENIX - Téléviseur de table 59 cm Ecran Total. Tube de 59 cm aluminisé,

angle 110°. Rotacteur 6 positions, équipé pour 1 ou 2 canaux (canaux supplémentaires sur demande). 16 lampes + germanium. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V (*). HP 17 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Coffret ébénisterie. H 495 - L 610 - P 480 mm.

Prix T.T.C. 1.460,18
Lampes : ECC84, ECF80, 3-EF80, EBF80, 2-ECL82, 2-ECL80, EL83, EL36, EY83, EY86, 2-EZ81, germanium OA70.


LA VOIX DE SON MAITRE



LA VOIX DE SON MAITRE
Téléviseur de table

T1472. Tube de 48 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Possibilité d'adaptation aux canaux des standards belge 819 lignes, européen 625 lignes et à la 2^e chaîne UHF. Barrettes en circuits imprimés. 18 lampes + 2 germaniums + 2 siliciums. Sensibilité 50 μ V (*). Possibilité d'adjonction d'un amplificateur augmentant la sensibilité. Prise pour antiparasites image et son. Correction du relief par touche. Commandes par 6 boutons et clavier 5 touches. Contrôle de tonalité 2 positions HP 10 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 155 VA. Ebénisterie noyer, façade matière moulée, protecteur d'écran. H 432 - L 584 - P 328 mm, 23 kg.

Prix T.T.C. 1.388,20 NF
Lampes : 5-EF80, EBF80, EL183, EL184, 2-ECF80, EL86, EB91, ECC82, EL300, EY88, EY86, ECF82, ECC189.




LA VOIX DE SON MAITRE
Téléviseur de table

T1593. Tube de 59 cm, aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique réglable. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 11 canaux du standard français 819 lignes et 1 position pour le standard luxembourgeois. Possibilité d'adaptation 2^e chaîne UHF. Barrette en circuits imprimés. 18 lampes + 2 germaniums + 2 redresseurs. Sensibilité 50 μ V. Possibilité d'adjonction d'un préamplificateur portant la sensibilité à 10 μ V. Prises pour antiparasites son et image. Correction de relief par touche. Commandes par 4 boutons et clavier 5 touches. Tonalité parole, musique réglable par touche. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Coffret bois moulé,

façade polystyrène, écran teinté plastique. H 520 - L 710 - P 355 mm, 32 kg.

Prix T.T.C. 1.789,24 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 5-EF80, EBF80, EL84, EL183, 2-ECF80, EL86, EB91, ECC82, 6FN5, EY88, EY81, germaniums : IN63, IN64, silicium 2-40J2.

LEMOUZY



LEMOUZY - Téléviseur de table

TVZ649. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges 819 lignes. Possibilité réception standard 625 lignes par adjonction d'un tuner. 15 lampes + germanium et 4 redresseurs. Sensibilité 40 μ V. Bande passante 9,2 Mc/s. Comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. HP 17 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 115/230 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie noyer. H 430 - L 570 - P 330 mm, 22 kg.


Prix T.T.C. 1.388,20
Lampes : ECC189, ECF80, 4-EF80, EBF89, EL83, ECC82, ECL82, ECL80, 6FN5, EY86, EY88, ECF82, redresseur silicium.

LEMOUZY - Téléviseur de table

TVZ658. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges 819 lignes. Possibilité réception standard 625 lignes par adjonction d'un tuner 19 lampes + germanium. Sensibilité 20 μ V. Bande passante 9,2 Mc/s. Comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. Antiparasite image. HP 17 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 115/230 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie acajou ou sapelli. H 520 - L 650 - P 400 mm, 31,5 kg.

T.L. en sus 1.696,70
Lampes : ECC189, ECF80, EF85, 4-EF80, EBF89, ECL80, EL183, ECF82, 2-ECC82, EL84, 6FN5, EY86, EY88, 2-EY82.

LE RÉGIONAL



LE REGIONAL - Téléviseur de table


RB.48. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions, équipé pour un ou plusieurs canaux, suivant région. Pos-

sibilité d'adaptation, tuner 2^e chaîne UHF. 16 lampes + germanium et 2 redresseurs. Sensibilité 75 μ V (*). Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasites image et son. Clavier 3 touches pour correction image. HP 17 cm. Puissance 1,4 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou 420-620-240 mm, 30 kg.

Prix T.T.C. 1.079,72 NF
Lampes : 2-6U8, 6BQ7, 3-EF80, EF85, EBF89, ECL80, 12AU7, 12AT7, EL84, EL183, EL36, EY86, EY88, germanium OA70 + 2 redresseurs au silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Le Régional mesurée pour une profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 10 V eff.

L'IMAGE PARLANTE




L'IMAGE PARLANTE - Téléviseur de table

Capitan 59-62. HP 12-19. H 515 - L 720 - P 280 mm, 40 kg.

Prix T.T.C. 1.801,13 NF
Capitan 49-62. HP 12-19 cm. H 420 - L 590 - P 230 mm, 35 kg.

Prix T.T.C. 1.408,77 NF

Modèles Universal - 625 et 819 lignes. Tube de 49 ou 59 cm aluminisés, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanaux. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards franco-européens 625/819 lignes. Adapté deuxième chaîne UHF. 17 lampes + germanium. Bande passante 9 Mc/s à \pm 5 dB. Sensibilité 50 μ V (*). Comparateur de phase et antiparasites image et son adaptables. Prise pour amplificateur. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/245 V, 50



c/s, 220 VA. Ebénisterie chêne clair, acajou ou palissandre.


Lampes : 2-EY82, 3-EF80, 2-ECL82, 2-6U8, EBF89, EL183, EY86, EY88, ECC189, ECC82, EL136, EF80, germanium OA70.

L'IMAGE PARLANTE - Téléviseur de table Pacifico 59-62. HP 19 cm. H 515 - L 600 - P 290 mm, 40 kg.

Prix T.T.C. 1.737,83 NF
Pacifico 49-62. HP 19 cm. H 425 - L 510 - P 230 mm, 35 kg.

Prix T.T.C. 1.357,36 NF

L. M. T.



L.M.T. - Téléviseur de table

Echo 2059.MD. Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipées. Bi-standards 819-625 lignes. 13 lampes + 6 germaniums et 2 redresseurs. Sensibilité 45 μ V (*). Contrôle de gain automatique. Comparateur de phase (AFC). HP 18 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie vernis polyester. H. 480 - L 560 - P 380 mm, 34 kg.

Prix T.T.C. 1.640,14 NF

Echo 2059.LD. Même modèle. Longue distance. Antiparasites image et son. Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. 1.696,70 NF

Lampes : ECC189, ECF82, EF183, 2-EF184, EF80, EL84, EL183, 2-ECC81, 6FN5, EY86, EY88, germaniums : 20A70, 4-OA85, redresseurs Selenox.

(*) Sensibilité des téléviseurs L.M.T. mesurée pour profondeur de modulation 80 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 5 V eff.

LÖWE-OPTA



LOEWE-OPTA - Téléviseur de table

Optalux. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 4 canaux des standards français, luxembourgeois, belge et sarrois. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 17 lampes + redresseur. Contrôle automatique de gain. Contrôle automatique de contraste et de sensibilité. Comparateur de phase. Correction de qualité image par vidéo-contrôle. Antiparasites image et son. Puissance 5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 80 VA. Ebénisterie noyer clair ou foncé. H 510 - L 600 - P 430 mm, 41 kg.


Prix T.T.C. 2.663,30 NF

Atlas 674. Mêm modèle. Ebénisterie aux coins arrondis.

Prix T.T.C. 2.663,30 NF

Lampes : ECC88, EF183, 7-EF80, 2-ECL84, 3-ECC82, EABC80, EL84, ECH81, redresseur.

MEISTERFUNK



MEISTERFUNK - Téléviseur de table

Fronsburg. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé à la demande suivant régions. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 16 lampes + 3 germaniums. Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 30 μ V. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. HP 8 cm. Puissance 4 W. Prise pour commande à distance. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 250 VA. Ebénisterie façon ébène ou sapelli vernis polyester, façade plastique gris avec colonne sonore. H 450 - L 730 - P. 350 mm.

Prix T.T.C. 1.696,70 NF

Fronsburg. Même modèle. Tube de 49 cm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.347,07 NF

Fronsburg. Même modèle. Tube de 59 cm. Prévu pour réception 2° chaîne UHF (Tuner 625 lignes incorporé). Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.964,05 NF

Fronsburg. Même modèle. Tube de 49 cm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.614,43 NF

Lampes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF184, EF183, EDF89, EL183, ECC82, ECL86, ECL85, 2-EY82, EL136, 2-EY86.

Fronsburg Bistandard. Même modèle. Tube de 59 cm. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. Equipé d'un convertisseur 819/625 lignes pour réception standard C.C.I.R. 17 lampes + 5 germaniums. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.015,47 NF

Fronsburg Bistandard. Même modèle. Tube de 49 cm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.665,85 NF


Fronsburg Bistandard. Même modèle. Tube de 59 cm. Prévu pour réception 2° chaîne UHF (Tuner 625 lignes incorporé). Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.282,83 NF

Fronsburg Bistandard. Même modèle. Tube de 49 cm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.933,20 NF

Lampes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF184, EF183, EDF89, EL183, ECC82, ECL86, ECL85, 2-EY82, EL136, 2-EY86, EY88, EF80.




MEISTERFUNK
Meuble radio-phono-télé stéréo

Wasenburg AM/FM. Radio-phono. 7 lampes + 2 germaniums. 4 gammes OC-PO-GO-FM. 2 claviers 3 et 6 touches. Cadre ferrite 14 cm orientable. Antenne FM incorporée, antiparasitage automatique. Commutation antenne-cadre. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. 2 HP : 1 HP 16-24 cm sur chaque voie de reproduction. Puissance 2x4 W. Prises pour HPS et modulation. 2 réglages de tonalité graves et aiguës et 3 positions Parole-Orchestre-Danse prédéterminées par clavier. Platine tourne-disques 4 vitesses. Téléviseur. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande suivant régions. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 16 lampes + 3 germaniums. Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 30 μ V. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. HP 8 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 50 + 10 + 250 VA. Ebénisterie vernis polyester. H 900 - L 1650 - P 470 mm.

Prix T.T.C. 3.845,84 NF

Lampes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF184, EF183, EDF89, EL183, ECC82, ECL86, ECL85, 2-EY82, EL136, 2-EY86, ECC85, ECH81, EBF89, 2-ECL86, EM85.

MINERVA




MINERVA - Téléviseur de table

62749 Twin-panel. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Bi-standard 819 et 625 lignes. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux des standards français et luxembourgeois. Possibilité d'adaptation d'un tuner pour la réception de la 2° chaîne UHF. 17 lampes + 1 germanium et 1 redresseur. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité image 25 μ V et son 15 μ V (*). Correction de l'image par 2 touches. Bloc antiparasites son et image adaptable. Système antidéchirant commut. par inv. Clavier 5 touches. HP 17 cm. Puissance 3 W. Correction de tonalité par touche. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 145 VA. Ebénisterie polyrey, noyer, acajou, chêne ou sapelli. H 430 - L 578 - P 300 mm, 23,5 kg.

Prix T.T.C. 1.455,04 NF

Supplément antiparasites son et image :
Prix T.T.C. 37,53 NF

Lampes : ECC89, 2-ECF80, 5-EF80, EL183, EBF89, 2-ECL82, ECC82, EL36, EY88, EY86, germanium SFD106.




MINERVA - Téléviseur de table
6160N. Tube de 60 cm aluminisé, angle 110°.

Concentration électrostatique automatique. Bi-standard 819 et 625 lignes. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux des standards français et luxembourgeois. Possibilité d'adaptation d'un tuner pour la réception de la 2° chaîne UHF. 16 lampes + 1 germanium et 4 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité image 20 μ V et son 10 μ V (*). Correction de l'image par 3 touches. Bloc antiparasites son et image adaptable. Système anti-déchirant commut. par inv. Clavier 4 touches. HP 17 cm. Puissance 3 W. Contre-réaction sélective en fréquence. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie noyer, chêne ou sapelli. H 538 - L 612 - P 360 mm, 37 kg.

Prix T.T.C. **1.799,52 NF**
Supplément antiparasites son et image :
 Prix T.T.C. **37,53 NF**
 Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF80, EL183, EBF80, 2-ECL82, ECL80, 6FN5, 12AU7, EF85, EY88, EY86, germanium SFD106.

(*) Sensibilité des téléviseurs Minerva mesurée pour une profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 5 V eff.

MONARCH




MONARCH - Téléviseur de table

Trouvère 60. Tube de 59 cm aluminisé. Twin Panel. Angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge 819 lignes et luxembourgeois. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 15 lampes + 7 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 12 μ V (*). Antiparasites image et son. Comparateur de phase. Contrôle automatique de contraste image. Châssis vertical basculant vers l'arrière. HP 7-25 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie noyer et acajou, façade sycomore. H 545 - L 710 - P 255.

Prix T.T.C. **1.850,95 NF**
 Lampes : 3-EF80, EF85, ECL82, EL83, 6FN5, ECF80, EL84, 6U8, 2-ECC82, EY86, EY88, 6BQ7, germaniums OA70, OA79, 5-OA81 + 2 redresseurs silicium.

OcéANIC



OCEANIC - Téléviseur de table


France 59. Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge

et luxembourgeois 810 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation de la 2° chaîne UHF. 16 lampes + 4 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 15 μ V (*). Comparateur de phase. Possibilité d'adaptation antiparasites son et image. Clavier 4 touches, correcteur image et son. Contrôle de la sélection son image par indicateur visuel « servo-régleur ». HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie sapelli. Possibilité d'adjonction. Piètement doré. H 700 + 370 (pieds) - L 520 - P 360 mm, 37 kg.

Prix T.T.C. **1.768,68 NF**
Piètement fil doré : Prix T.T.C. **88,43 NF**
 Lampes : ECC189, 3-EF80, 2-ECH80, EBF89, ECL82, EF184, EL183, ECF86, EL36, ECL85, EY86, EY88, EM34, germaniums 3-OA85 OA70, 2 redresseurs.

(*) Sensibilité des téléviseurs Océanic mesurée avec générateur réglé au milieu de la bande pour 1 volt continu détecté.

ONDAX




ONDAX - Téléviseur de table

49. Ile-de-France. Tube de 49 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge 819-625 lignes, et luxembourgeois 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 16 lampes + germanium. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 20 μ V (*). Commande automatique de contraste en fonction de la lumière ambiante (CAG). Possibilité d'adaptation antiparasites image et son. Comparateur de phases. Clavier 4 touches : musique, parole, film, studio. HP 13-19 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie polyester, noyer, acajou, palissandre, chêne ou frêne. H 359 - L 490 - P 310 mm, 23 kg.

Prix T.T.C. **1.532,17 NF**
 Lampes : ECC189, ECF80, 2-EF80, EF183, EL84, EBF89, ECF82, 2-ECL82, ECC82, EL36, EY88, EY86, 2-EY82, germanium SFD106.

(*) Sensibilité des téléviseurs Ondax mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 12 V crête à crête.

ONDIOLA




ONDIOLA - Téléviseur de table

Intégral 60. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux des standards français, luxembourgeois, belge 819-625 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 15 lampes + 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V (*). Antiparasites image commutable. Comparateur de phase. HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie acajou, noyer ou frêne. H. 480 - L 590 - P 390 mm, 37 kg.

Prix T.T.C. **1.645,28 NF**
Intégral 60. Même modèle, équipé du convertisseur UHF pour 2° chaîne. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.799,52 NF**
 Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF184, EL183, 6AL5, 2-ECL80, ECL82, ECL85, 12AT7, 6FN5, EY88, EY86, 2 redresseurs.




ONDIOLA - Téléviseur de table

Intégral 49 Luxe. Tube de 48 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux des standards français, luxembourgeois, belge 819-625 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 15 lampes + 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V (*). Antiparasites image commutable. Comparateur de phase. 2 HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie noyer, acajou ou frêne. H 430 - L 580 - P 300 mm.

Prix T.T.C. **1.439,62 NF**
Intégral 49 Luxe C. Même modèle, équipé du convertisseur UHF pour 2° chaîne. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.593,86 NF**
 Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF184, EL183, 6AL5, 2-ECL80, ECL82, ECL85, 12AT7, 6FN5, EY88, EY86, 2 redresseurs.

OPTIMA




OPTIMA - Téléviseur portable

A. Longue distance. Tube de 36 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 canal du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). Réception prévue 2° chaîne UHF (adaptation tuner 625 lignes sur demande). Sensibilité 15 μ V. Contrôle automatique de gain. 14 lampes

+ germanium et 2 redresseurs. Antenne télescopique. Prise pour antenne extérieure. Clavier 5 touches. HP 8-14 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 117-220 V, 50 c/s, 120 VA. Cofret polyester coloris divers. H 340 - L 430 - P 270 mm, 8,5 kg.

● Prix non fixé.

Lampes : ECC189, ECF80, 4-EF80, EL183, ECF82, PL36, EBF89, 2-ECL82, EY86, PY81.




OPTIMA - Téléviseur portable

B. Economique. Tube de 36 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Rotacteur 12 positions équipé pour un canal du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). Réception prévue 2° chaîne UHF (adaptation tuner 625 lignes sur demande). Sensibilité 50 μ V. Contrôle automatique de gain. 12 lampes + germaniums et 2 redresseurs. Antenne télescopique. Prise pour antenne extérieure. Clavier 5 touches. HP 8-14 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 117/220 V, 50 c/s, 120 VA. Cofret polyester coloris divers. H 340 - L 430 - P 270 mm, 8,5 kg.

● Prix non fixé.

Lampes : ECC189, ECF80, 2-EF184, EL183, ECF82, PL36, EBF89, 2-ECL82, EY86, PY81.

PÉRRIN-ÉLECTRONIQUE




PERRIN-ELECTRONIQUE
Téléviseur de table

Panoramique 462. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 17 lampes + 2 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 70 μ V. Contrôle automatique de gain. Correcteur d'image. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 190 VA. Ebénisterie vernie. H 430 - L 600 - P 310 mm.

Prix T.T.C. 1.532,16 NF

Lampes : ECF82, ECC189, 2-EF80, EBF80, 2-EF184, EL183, ECF80, ECL85, ECL82, 6AL5, 12AU7, EY88, EL136, EY86, germaniums G60, OA9, 2 redresseurs IWP.




PERRIN-ELECTRONIQUE
Téléviseur de table

Européen. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois. Possibilité d'adaptation 2° chaînes UHF. 20 lampes + 7 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 70 μ V. Comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. Correcteur d'image. Clavier 5 touches. HP 7 cm. Puissance 3,5 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 190 VA. Ebénisterie vernie. H 550 - L 725 - P 380 mm.

Prix T.T.C. 2.210,84 NF

Lampes : ECC189, ECF82, 4-EF184, 2-EF80, EL183, 2-EL84, EABC80, 2-ECF80, 12AU7, EL300, EY88, EY86, ECL85.

PHILIPS




PHILIPS - Téléviseur de table

TF2327 Grand Luxe Asymétrique. Tube de 59 cm, aluminisé, 110°. (AW59-91). Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819, 625 lignes. Réception prévue du 2° programme (avec cadran bande IV et commutateur VHF/UHF sur la face avant). 19 lampes + 3 germaniums et 1 redresseur. Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 20 μ V, contrôle automatique. Synchronisation lignes automatique à comparateur de phase. Correcteur d'image. Délineator. Antiparasites son et image. Stabilisation automatique des dimensions d'image. Clavier de commande, arrêt-marche et tonalité. Prise pour commande à distance. HP 16 cm. Alternatif 110/240 V. 50 c/s, 170 W (230 VA). Ebénisterie grand luxe tout acajou foncé. H 530 - L 700 - P 450 mm.

● Prix non fixé.

AT6320/03. Commande à dist. T.T.C. 66,84 Lampes : PCC189, 5-PCF80, EBF89, 4-EF184, PCL82, EL183, PF86, PCL85, PL136 (ou PL 300), PY88, ECC82, DY86, OA70, 2-OA85, OA214.

23CX302 Multistandard. Tube de 59 cm aluminisé 110° (AW59-91). Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 11 canaux des 4 standards français, européen et belges 819 et 625 lignes. Commutation automatique des standards par moteur commandé par le sélecteur de canaux. Réception prévue du 2° chaîne




PHILIPS - Console télévision

UHF. 23 lampes + 9 germaniums et 2 redresseurs. Sensibilité 20 μ V, contrôle automatique. Synchronisation lignes automatique. Antiparasites son et image. Stabilisation automatique des dimensions d'image. Clavier 5 touches : arrêt-marche - correcteur d'image - musique-parole. Prise pour commande à distance. 2 HP : 1 de 21 cm haute impédance et 1 de 8 cm. Tonalité réglable. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s, 170 W, 210 VA. Ebénisterie noyer sur piètement. H 904 - L 694 - P 404 mm.

Prix T.T.C. 2.570,70 NF

AT 6320/03. Commande à dist. T.T.C. 66,80 Lampes : PCC88, 6PCF80, 2-EF183, 3-EF184, PCL84, PCL85, 2-ECC82, PCL82, PL84, ECH83, PL36, PY81, PF86, DY87, OA70, 6-OA81, redresseur OA202, 3-BA100, 2-OA 210.

POINT-BLEU



POINT-BLEU - Console télévision
(Licence Blaupunkt)

Tirol 71.740. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour 12 canaux des 4 standards français, belge et européen, 819 et 625 lignes. Adaptation de la 2° chaîne UHF prévue avec touche spéciale sur le clavier (VHF/UHF). 19 lampes + 15 germaniums + redresseur et 1 cellule photo-électrique. Sensibilité 20 μ V (*). Commande automatique de contraste en fonction de la lumière ambiante (CAC). Clavier 5 touches : marche-arrêt, autosynchronisateur, standard (norme), commutation 2° chaîne VHF/UHF, parole-musique. 3 HP : 18-26 et 2 de 10 cm. Puissance 4 W. Prise pour HPS. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie vernie noyer clair ou foncé. H 975 - L 610 - P 470 mm.

Prix T.T.C. 3.050 NF


Lampes : PCC88, 2-PCF82, PC92, 4-EF80,

EF184, 2-PCL84, 2-ECH84, PL36, PY88, DY86, PCL85, PABC80, PL82, 15 germaniums et redresseur sec.

Manila 70664. Même modèle. 16 lampes + 17 germaniums et redresseur. 2 HP 15-21 cm et tweeter 9 cm. H 960 - L 620 - P 480 mm.

Prix T.T.C. **2.880 NF**

Lampes : PCC88, PCF82, PC92, 4-EF80, PCL84, 2-ECH84, PL36, PY88, DY86, PCL85, PABC80, PL82, 10 germaniums et redresseur sec.



POINT BLEU - Téléviseur de table


1852. Tube de 59 cm aluminisé genre Twin Panel, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour plusieurs canaux des standards français 819 lignes (ou C.C.I.R. à la demande). Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. Pose du tuner UHF sur demande, enfichable sans soudure. Possibilité d'adaptation pour réception des 6 standards européens. 16 lampes + 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 15 μ V, son 2 μ V (*). 6 fonctions automatiques CAG. Vision-son. Compensateur de température. Possibilité d'adaptation antiparasites image et son. Comparateur de phases. Régulateur d'amplitudes verticales et horizontales. Correcteur de son en fonction du niveau. Câblage par circuits imprimés. Clavier 4 touches : marche, arrêt, parole-musique, correction image VHF, commutation VHF-UHF. 2 HP : 13-19 et 10 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 160 VA. Coffret ébénisterie. H 522 - L 684 - P 263 mm.

Prix T.T.C. **1.798 NF**

Lampes : PCC189, PCF 80, 2-EF183, 2-EF184, EBF89, EL183, ECL82, ECF80, 6AL5 ou EBF91, ECC82, PCL185, PL136, PY88, et 2 redresseurs silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Point-Bleu mesurée pour une profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 5 V eff.

PYRUS-TÉLÉMONDE



PYRUS-TELEMONDE - Téléviseur de table

Pyrus 49 tout écran. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 16 lampes + 2 germaniums et 2 siliciums. Bande passante 9 Mcs. Sensibilité


50 μ V. Comparateur de phases. Antiparasite image commutable. Contrôle automatique du gain image et du volume sonore. Correction automatique d'image. HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie polyrey : acajou, noyer ou érable. H. 440 - L 550 - U 305 mm.

T.T.C. **1.330,79 NF**

Pyrus 59. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. H 520 - L 665 - P 355 mm. Autres caractéristiques identiques.

T.T.C. **1.635 NF**

Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF184, 6AL5, ECL80, 12AT7, ECL82, ECL85, ECL80, 6FN5, EY81, EY86, SFD108, germaniums SPD106, SFD110, 2 redresseurs D4.




PYRUS-TELEMONDE - Téléviseur

Versailles. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux des standards français 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 16 lampes + 2 germaniums et 2 siliciums. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V. Comparateur de phases. Antiparasite image commutable. Contrôle automatique du gain image et du volume sonore. Correction automatique d'image. HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie polyrey : acajou, noyer ou érable. H 1006 - L 725 - P 390 mm.

T.T.C. **1.902,35 NF**

Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF184, 6AL5, ECL80, 12 AT7, ECL82, ECL85, ECL80, 6FN5, EY81, EY86, SFD108, germaniums SFD106, SFD110, 2 redresseurs D4.

RADIALVA



RADIALVA - Téléviseur de table

Festival 62 23 pouces. Tube de 59 cm Twin panel aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Equipé du commutateur de définition 819-625

lignes, avec emplacement prévu pour tuner UHF bande IV. 21 lampes + 2 germaniums. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 30 μ V. Comparateur de phase. Antiparasites image et son. Stabilisateur THT. Mise en marche automatique. Câblage par circuits imprimés. Tonalité réglable. HP 16-24 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 150 VA. Coffret noyer. H 540 - L 565 - P 340 mm.


● Prix non fixé.

Festival 63 23 pouces. Même modèle. Totalment équipé 2° chaîne, avec tuner UHF. Autres caractéristiques identiques.

● Prix non fixé.

Lampes : PCC189, PCF80, EF80, EL183, ECF80, EL84, EL86, ECC82, EL136, EY88, EY86.

RADIO-CELARD




RADIO-CELARD - Téléviseur à transistors

Télécapte. Tube de 20 cm, angle 90°. Concentration électrostatique. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 27 transistors + 8 germaniums. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 20 μ V. Comparateur de phase. Antenne intérieure télescopique. Radio incorporée. HP 12-19 cm. Puissance 0,5 W. Alimentation sur batterie 12V, 12 VA ou sur secteur 110/220 V, 20 VA. Possibilités de recharge interne de la batterie, de fonctionnement sans batterie interne ou sur batterie voiture 12 V. H 190 - L 350 - P 310 mm, 10 kg. Prix batterie non comprise.

Prix T.T.C. **1.953,37 NF**

Batterie AGLO 12 V .. Prix environ 240 NF



RADIO-CELARD - Téléviseur de table


Nouvelle Vague 59 L.D. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 13 positions équipé pour 12 canaux du standard 819 lignes, 13° position 2° chaîne UHF. Convertisseur 2 lampes pour réception UHF. Rotacteur 12 positions UHF équipé pour 12 canaux. 19 lampes + 6 germaniums et 2

redresseurs. Bande passante sur 819 l. : 11,5 Mc/s, sur 625 l. : 6,5 Mc/s. Sensibilité 15 μ V. Clavier sélecteur 5 touches et clavier 2 touches pour commutation 1^{re} et 2^e chaîne. Réglage par œil magique. Collimateur d'image. Eclairage d'ambiance incorporé. Antenne intérieure télescopique. HP 10-18 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie claire ou foncée, revêtement Formica et polyester. T 500 - L 720 - P 220 mm, 30 kg.
Prix T.T.C. **2.363,25 NF**

Nouvelle Vague 49.L.D. Même modèle tube de 49 cm aluminisé, angle 110° H 410 - L 590 - P 200 mm, 20 kg. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **2.209,12 NF**

RADIOLA




RADIOLA - Téléviseur de Table

RA6027. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110° (AW59-91). Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Réception prévue du 2^e programme (avec cadran bande IV sur la face avant). 18 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 20 μ V, contrôle automatique. Synchronisation lignes automatique à comparateur de phase. Correcteur d'image Délinéateur. Antiparasites son et image. Stabilisation automatique des dimensions d'image. Clavier de commande 4 touches. Arrêt-marche et tonalité. Prise pour commande à distance. HP 21 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 W (230 VA). Ebénisterie acajou foncé. H 500 - L 700 - P 310.

● Prix non fixé.

Lampes : PCC189, 5-PCF80, EBF89, 4-EF184, PCL82, EL183, PF86, PCL85, PL136 (ou PL500), PY88, ECC82, OA70, 2-OA85, 2 redr. OA210 (ou I-OA214).



RADIOLA - Téléviseur de table

RA 59T 203 Multistandard. Tube de 59 cm aluminisé grand angle 110° (AW 5990). Con-

centration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 11 canaux de standard européens et belges 819 lignes. Réception prévue de la bande IV (2^e chaîne 625 lignes français et CCIR) 22 tubes, 2 germaniums, 2 redresseurs au silicium. Sensibilité 20 μ V (*). Système antiparasites. Comparateur de phase. Commande automatique de gain. Haute fidélité musicale. 2 HP. Montage haute impédance. Commande automatique des formats de l'image, passage 819/625 lignes. Prise pour commande à distance. Alternatif : 110/127/220 V. 50 c/s (230 VA). Ebénisterie noyer foncé, pieds démontables. H 490 - L 690 - P 400 - Hauteur pieds 440 mm.


● Prix non fixé.

AT 6320/03. Commande à distance.

Prix T.T.C. **66,80 NF**

Lampes : PCC88, 4-PCF-80, 2-EF183, 3-EF184, PCL84, 2-PCL82, PL84, DY87, 3-ECC82, ECH83, PF86, PL86, PY88, OA70, OA82, 2-OA210.

RECTA



RECTA - Téléviseur de table


Télépanorama Rectavision. Tube de 59 cm, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Equipé pour 1 ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes ou pour 1 canal 819 lignes et 1 canal 625 lignes français 2^e chaîne. 18 lampes + 2 diodes au silicium. Sensibilité 10 μ V. Commande automatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasites son et image adaptables. Alternatif 110/245 V, 50 c/s.

● Le plan de câblage de ce téléviseur a été publié dans le numéro 1 044.

Prix **1.199 NF** + T.L.

Lampes : EC86, EC86, ECC189, 6U8, EL183, 3-EF80, EF85, EBF89, ECF80, ECC82, ECC82, EL36, EY86, EY88, EL84, ECL82.

REELA



REELA - Téléviseur de table

Réglomatic. Tube de 49 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux du standard français 819/625 lignes. Possibilité d'adaptation 2^e chaîne UHF. 16 lampes + 5 germaniums et 2 redresseurs. Sensibilité 12 μ V (*). Contrôles automatiques de stabilisation, de dimension d'image. Commande automatique de contraste


(CAG). Antiparasites son et image adaptables. Comparateur de phases. HP 17 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie noyer verni.

Prix T.T.C. **1.079,72 NF**

Reglomatic. Même modèle. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. **1.388,21 NF**

RIBET-DESJARDINS




RIBET-DESJARDINS - Téléviseur de table

Focal. Tube de 48 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Moyenne distance. Rotacteur 12 positions, équipé pour 4 canaux des standards français, sarrois, monégasque, belge ou luxembourgeois 819 lignes. 16 lampes + 4 germaniums. Clavier 3 touches : 819/625 lignes, correcteur d'image, tonalité. HP 12-19 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/260 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie acajou, noyer foncé ou chêne clair. H 430 - L 560 - P 350 mm.

Prix T.T.C. **1.388,20 NF**

Lampes : 3-EF80, 2-ECF80, EF85, EBF89, ECL82, EL183, EL36, 1AX2, EY88, 2-EL84, 6BQ7A, 6U8, germaniums : 2-SFD106, 2-5E4.

SABA




SABA - Téléviseur de table

Schavinsland T125-25/4N Automatic Intégral. Tube de 59 cm, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Multi-standard. Rotacteur 12 positions, équipé pour les standards français et belge 819 lignes européen et belge 625 lignes. Possibilité d'adaptation 2^e chaîne UHF. 25 lampes + 17 germaniums. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de contraste en fonction de l'éclairage ambiant, par cellule photo-sensible. Stabilisateur THT. Antiparasites image et son. Puissance 9 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie noyer. H 540 - L 600 - P 410 mm.

Prix T.T.C. **2.622,17 NF**

Lampes : PCC189, 2-PCF, 9-EF80, EAA91, PCC85, PL83, 2-ECH81, PCL82, PL36, PY88, DY86, EBF89, PCL86, ECC85.

SCHNEIDER



SCHNEIDER - Téléviseur de table


Jupiter 59 (2541). Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes (canaux pour standards belge et luxembourgeois 819 lignes à la demande). Commutation 1^{re} chaîne-2^e chaîne par une seule touche. Montage prévu pour convertisseur UHF. 17 lampes + 5 germaniums. Sensibilité 9 μ V (*). Commande automatique de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Système automatique antidéchirement. Antiparasites son automatique et image, réglable. Clavier 6 touches, correcteur qualité image 3 positions, correcteur musicalité 2 positions. 2 HP : 12-19 et 7-13 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50c/s, 185 VA. Ebénisterie noyer ou acajou. Possibilité d'adjonction pieds munis roulettes. H 575 + 56 (pieds) - L 670 - P 380 mm, 31 kg.

T.T.C. port compris 1.852 NF

Jupiter 48 (1541). Même modèle. Tube de 48 cm aluminisé. Angle 110°. H 450 + 57 (pieds) - L 590 - P 320 mm, 26 kg. Autres caractéristiques techniques identiques.

T.T.C. port compris 1.533 NF

Lampes : ECC189, ECF86, 4-EF184, EL183, 2-EB91, 2-ECF80, ECC82, ECL82, ECL85, EL136, EY88, EY86, germaniums SFD110, 2-OA81, 1N70, OA80.



SCHNEIDER - Téléviseur de table

Saturne 59 (2431). Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes (canaux pour standards belge et luxembourgeois 819 lignes à la demande). Commutation 1^{re} chaîne-2^e chaîne par une seule touche. Montage prévu pour convertisseur UHF. 14 lampes + 3 germaniums. Sensibilité 30 μ V (*). Commande automatique

de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Système automatique antidéchirement. Antiparasites son automatique et image réglable. Clavier 6 touches. Correcteur de qualité d'image à 3 positions, correcteur de musicalité à 2 positions. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie noyer ou acajou. Possibilité d'adjonction pieds munis roulettes. H 515 + 57 (pieds) - L 595 - P 380 mm, 31 kg.

● Prix non fixé.

Saturne 48 (1431). Même modèle. Tube de 48 cm aluminisé. Angle 110°. H 450 + 57 (pieds) - L 515 - P 320 mm, 26 kg. Autres caractéristiques techniques identiques.


Commande à distance.

T.T.C. port compris 70 NF

Lampes : ECCW189, ECF86, EF80, EF183, EL183, EB91, ECF80, ECC82, ECL85, EL136, ECL82, EBF89, EY86, EY89, germaniums : SFD110, OA70, 1N70.

(*) Sensibilité des téléviseurs Schneider mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie, 3 V efficaces. Sensibilité utilisable déterminée pour un rapport signal/souffle > 18 dB.

S. N. R.



S.N.R. - Téléviseur de table

Mercure. Tube de 59 cm aluminisé angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 canal du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande.) Réception prévue de la 2^e chaîne UHF (Tuner adapté sur demande). 17 lampes + germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 9,75 Mc/s. Sensibilité 30 μ V (*), réglable. Antiparasites image et son. Comparateur de phase. Châssis vertical bascuant vers l'arrière. Clavier 5 touches : 625, Studio, Film, Parole, Musique, HP 17 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie chêne, noyer ou acajou. H 525 - L 610 - P 240 mm.

● Prix sur demande.

Mercure. Même modèle. Tube de 49 cm. H 445 - L 540 - P 210 mm. Autres caractéristiques identiques.

● Prix sur demande.


Mercure Bistandard. Même modèle. Tube de 49 ou 59 cm. Convertisseur 819/625 lignes pour réception des standards belges, luxembourgeois et C.C.I.R. Autres caractéristiques identiques.

● Prix sur demande.

Lampes : ECC189, 6U8, EF183, 4-EF80, EL183, ECL80, ECC82, 6FN5, EY88, EY86, ECL85, EBF80, ECL82, 6AL5, germanium 1G90.

(*) Sensibilité des téléviseurs S.N.R. mesurée avec générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, profondeur de modulation 30 %, tension de sortie 3 V eff.

SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES



SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Téléviseur de table


Alsacienne. Equipé du dispositif « Halo-Lux ». Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Rotacteur 12 positions, équipé pour l'un des canaux du standard français 819 lignes ou Luxembourg. Adaptable 2^e chaîne. 21 lampes + 9 germaniums et 2 redresseurs au silicium. Sensibilité 819 lignes, 5 μ V (*). Clavier 6 touches : antiparasites, très longue distance, relief, artistique, musique et parole, bandes IV et V. Contrôle automatique de gain. Contrôle automatique de contraste en fonction de l'éclairage ambiant par cellule photosensible. Circuit éliminateur d'interférences. Circuit rétrécisseur de bande par commutateur (réception Luxembourg). Comparateur de phase. Oscillateur sinusoïdal. Contrôle automatique de concentration. Niveau stabilisé de noir. Commande de contraste indépendante du gain. Régulation automatique très haute tension, auto-régulateur par contrôle automatique de fréquence de l'oscillateur (C.A.F.). Régulation automatique des dimensions de l'image. Antiparasites son et image. 2 HP : 12-19 cm et tweeter 8 cm. Puissance 2 W. Mise en route par clé de contact. Commande à distance. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer ou acajou avec volet cache-boutons, encadrement plastique opalin lumineux et réglable 3 positions autour de l'écran, pieds massifs dorés. H 590 - L 780 - P 395 mm, 40 kg.

Prix T.T.C. 2.663,30 NF

Lampes : ECC189, 6U8, 6-EF80, 4-ECF80, ECL82, 2-EL183, EY86, EY88, 6FN5, 6BQ7, EL86, 12AU7, 7 germaniums et 2 redresseurs silicium.

(*) La sensibilité des téléviseurs de la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques est mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 3,5 V eff.

SONNECLAIR




SONNECLAIR - Téléviseur de table

Le « Regent ». Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Bi-standard 819-625 lignes. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la

demande. 17 lampes + 1 germanium et 5 siliciums. Bande passante 10,5 Mc/s à 6 dB. Sensibilité inférieure à 25 μ V (*). Clavier 6 touches. Comparateur de phase commutable. Correcteur d'image. Antiparasites son et image. Réglage automatique du contraste. 2 HP : 12-19 et 10 cm. Puissance 3 W. Contre-réaction. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou, chêne, noyer ou polyrey. H 485 - L 704 - P 395 mm.

Prix T.T.C. 1.743 NF
Lampes : ECC189, ECF82, EF85, 4-EF80, EL183, EL84, ECL82, EBF89, 2-ECF80, 6FN5, EY88, EY86, 6BQ7.




SONNECLAIR - Téléviseur de table

Royal. Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande. Commutateur bande IV, 21 lampes + 9 germaniums et 2 redresseurs. Sensibilité inférieure à 15 μ V (*). Clavier 6 touches. Comparateur de phase. Antiparasites son et image. Possibilité d'adaptation d'une commande à distance. Correcteur d'image. Réglage automatique du contraste. Compensation automatique de hauteur d'image. 2 HP : 12-19 et 10 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie acajou. Fermeture par clé de sûreté. H 590 - L 680 - P 380 mm, 46 kg.

Prix T.T.C. 2.036 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 6-EF80, ECL82, 2-EL183, 6BQ7, 4-ECF80, 6FN5, EY88, EY86, 12AU7, EL86.

(* La sensibilité des téléviseurs Sonneclair est mesurée avec un générateur modulé à 30 % sur la fréquence porteuse vision pour 10 V crête à crête sur la cathode du tube.

SONORA



SONORA - Téléviseur de table

TV 526/59. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et 1 position pour 2° chaîne UHF. 15 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V (*). Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Réglage automatique de contraste par cellule photo-électrique et correction d'image par vidéo-contrôle. Stabilisateur THT. Possibilité d'adaptation dispositif antiparasites image et son. Tonalité réglage et 1 position parole. Prise

pour préamplificateur. 3 HP : 12-19 et 19 et 12 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre. H 520 - L 710 - P 390 mm.


Prix T.T.C. 2.049,36 NF
Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, EL183, 2-ECL82, ECF80, 2-ECC82, EL136/6FN5, EY88, EY86, germaniums : OA70, OA79, OA85, 2 redresseurs silicium.

TV 526/59 C. Même modèle. Possibilité réception standard 625 lignes C.C.I.R. par convertisseur incorporé. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.344,47 NF

(* Sensibilité des téléviseurs Sonora mesurée avec générateur réglé sur fond de bande, profondeur de modulation 30 %, tension de sortie 20 V crête à crête.

SUPERTONE




SUPERTONE - Téléviseur de table

Valparaiso. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 4 canaux du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF par adjonction du tuner bande IV. 16 lampes + 2 germaniums. Sensibilité 15 μ V. Comparateur de phases. Antiparasites image et son. Correcteur automatique d'image. Tonalité son, musique, parole par touches. HP 12-19 cm et 12 cm. Puissance 3 W. Alternatif 115/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou, noyer ou chêne. H 510 - L 675 - P 290 mm.

Prix T.T.C. 1.680 NF

Alicante. Même modèle. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Autres caractéristiques identiques. Prix T.T.C. 1.435 NF
Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EF85, EBF89, EL183, ECL85, ECC81, EL136, EY88, EY86, ECL82, EM84.

TÉLÉAVIA




TELEAVIA - Téléviseur de table

562. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Adaptation prévue pour la 2° chaîne. 18 lampes + 3 germaniums et

2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V. Asservissement automatique de la fréquence ligne (AFC), du contraste (AGC), de l'amplitude verticale par CTN. Correcteur de la réponse impulsionnelle. Antiparasites image et son, préamplificateur et convertisseur de standard 625 lignes adaptables. HP 12-19 cm en façade. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie sapelli foncé, protecteur de façade Filtravia, commandes escamotables, voyant de sécurité. H 540 - L 730 - P 380 mm.

Prix T.T.C. 1.830,37 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 6-EF80, EBF80, EL84, EL83, 6AL5, 12AY, 6FN5, EY88, DY86, ECC82, EL86, 3 germaniums et 2 redresseurs.



TELEAVIA - Téléviseur orientable à support* mobile

Panoramic 112. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Adaptation prévue pour la 2° chaîne. 18 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V. Avertissement automatique de la fréquence ligne (AFC), du contracte (AGC), de l'amplitude verticale par CTN. Correcteur de la réponse impulsionnelle. Antiparasites image et son, préamplificateur et convertisseur de standard 625 lignes adaptables. HP 12-19 cm en façade. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie sapelli foncé, protecteur de façade Filtravia, commandes escamotables, voyant de sécurité. Dispositif. Dispositif avec socle orientable en tous sens. Piètement amovible à roulettes. H 1 170 - L 730 - P 380 mm.


Prix T.T.C. 2.210,85 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 6-EF80, EBF80, EL84, EL83, 6AL5, 12AY, 6FN5, EY88, DY86, ECC82, EL86, 3 germaniums et 2 redresseurs.

Panoramic 112. Même modèle, sans support. H 590 - L 730 - P 380 mm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.036,03 NF

TELEFUNKEN

City 61. Tube de 54 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, luxembourgeois, belge 819 lignes. 16 lampes + redresseur. Tonalité réglable. Sensibilité 40 μ V. Contrôle automatique. Antiparasites image et son. Comparateur de phase. Câblage par cir-




TELEFUNKEN - Téléviseur de table

cuits imprimés. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer. H 480 - L 600 - P 280 mm.

Prix T.T.C. 1.645,28 NF

City 62. Même modèle. Tube de 59 cm aluminisé. 16 lampes + redresseur. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.696,70 NF




TELEFUNKEN - Téléviseur de table

FE 4N5/59T. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, luxembourgeois, belge 819 lignes. 23 lampes + 15 germaniums. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. Clavier 8 touches. Tonalité réglable. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique. Antiparasites image et son. Stabilisateur THT amplifié. Comparateur de phase. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer. H 560 - L 610 - P. 460 mm.

Prix T.T.C. 2.622,17 NF

TELEMASTER



TELEMASTER - Téléviseur de table

59 Super C Automatique. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux du standard français 819 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 18 lampes + 5 germaniums. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 5 µV (*). Comparateur de phase. Antiparasites image et son. Contrôle automatique de gain. Possibilité de réception des émissions radio en FM par adjonction adaptateur. 2 HP : 16-24 et 8 cm. Puissance 4 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer 2 tons. H 500 - L 700 - P 390 mm.

Prix T.T.C. 1.897,21 NF
Tuner UHF pour 2° chaîne.

T.T.C. 224,17 NF
Adaptateur FM. T.T.C. 185,09 NF

59 Super C Automatique. Même modèle comportant le tuner UHF. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.121,38 NF
Lampes : ECC189, ECS86, 2-EF183, 2-EF184, EBS80, 4EL84, EL136, 2-ECS80, ECH81, EY88, EB91, ES80, 5 germaniums.

59 Super C Automatique. Même modèle comportant l'adaptateur FM (gammé de 87,5 à 100 Mc/s). Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.082,31 NF

59 Super C Automatique. Même modèle comportant le tuner UHF et l'adaptateur FM (gammé de 87,5 à 100 Mc/s). Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.306,48 NF


59 Super C Automatique. Même modèle, Bistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français 819 lignes, et européens 625 lignes. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.450,44 NF

59 Super C Automatique. Même modèle, Quadrastandard. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français et belge 819 lignes, belge 625 lignes, et anglais 425 lignes. Autres caractéristiques identiques.

● Prix non fixé.

TÉLÉVISEURS PATHÉ-CINEMA




TELEVISEURS PATHE-CINEMA
Téléviseurs de table

Rivoli. Tube de 49 cm. H 450 - L 600 - P. 310 mm.

Prix T.T.C. 1.388,21 NF

Caractéristiques châssis

Multistandard. Longue distance. Tube de 49 ou 59 cm aluminisés, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Multibande. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 1 ou plusieurs canaux des standards français, belge ou luxembourgeois 819/625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. Cadran bande IV UHF et démultiplicateur à 2 vitesses - en façade. 14 lampes + germanium et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 10 µV (*). Contrôle automatique de gain et de contraste. Clavier 5 touches : Arrêt-Marche-Relief-Longue distance-Timbre. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie toutes essences de bois vernis polyester.
Lampes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF80, EF184, EBF89, ECL80, ECL82, ECL85, EL183, EY88, 6FN5, EY86, germanium OA70.




TELEVISEURS PATHE-CINEMA
Téléviseurs de table

Marignan. Tube de 59 cm. H 540 - L 700 - P 350 mm.

Prix T.T.C. 1.840,66 NF

TERAL



TERAL - Téléviseur de table

Multivision. Tube de 59 cm à grand angle (114°). Concentration électrostatique automatique. Multicanal et bistandard 819 lignes français et 625 lignes français. Entièrement équipé pour la réception de la 2° chaîne UHF 625 lignes. Clavier à 5 touches : musique, parole, film, studio et commutation 625 lignes. 19 lampes + 2 redresseurs haute tension au silicium. Commande automatique de gain. Antiparasites image mis en service par interrupteur. Antiparasites son. Comparateur de phase. Modèle grande distance. Haut-parleur spécial oblong 7 x 29 cm. Le plan de câblage de ce téléviseur a été publié dans le numéro 1043.

Lampes : EC86, EC86, ECC189, 6U8, EF183, EF80, EF80, EF80, EBF80, EB91, EL183, ECL82, ECL80, EF80, ECC82, 6FN5, EY86, EY88, ECL85.


Complet en ordre de marche :

Prix T.T.C. 1 250 NF

Convertisseur UHF : T.T.C. 140 NF
Bijou Vision. Tube de 49 cm à grand angle (114°). Caractéristiques essentielles identiques à celles du Multivision. HP oblong 7 x 25 cm. Même présentation. Ebénisterie bois stratifié. L 410 - H 575 - P 210 mm, avec équipement formant panel en plexiglass filtrant. Palissandre, chêne clair, acajou ou noyer.

Prix T.T.C. 983 NF

TERAPHON



TERAPHON - Téléviseur de table

Téléviseurs F-61. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1 canal du standard français 819 lignes. Réception prévue au 2° programme. 17 lampes + 2 germaniums. Sensibilité 50 μ V (*). Synchronisation lignes par comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. HP 17 cm. Puissance 2 W. Alternatif 117/225 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer, chêne, acajou ou palissandre. H 435 - L 540 - P 240/300 mm.

Prix T.T.C. 1.388,21 NF

Lampes : ECC189, 2-ECF80, 4-EF80, EBF89, EL83, 2-PY82, 2-ECL82, 12AU7, PY81, PL36, EY86, 2 germaniums.


Téléviseur T-61. Tube de 49 cm Twin Panel, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1 canal du standard français 819 lignes. Réception prévue du 2° programme. 17 lampes + 2 germaniums. Sensibilité 50 μ V (*). Synchronisation lignes par comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. HP 17 cm. Puissance 2 W. Alternatif 117/225 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer, chêne, acajou ou palissandre. H 435 - L 540 - P 240/300 mm.

Prix T.T.C. 1.573,30 NF

Lampes : ECC189, 2-ECF80, 4-EF80, EBF89, EL83, 2-PY82, 2-ECL82, 12AU7, PY81, PL36, EY86, 2 germaniums.

(*) La sensibilité des téléviseurs Téphron est mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse vision, tension de sortie 3,5 V eff.

TÉVÉA




TEVEA - Téléviseur de table

C50. Tube de 49 cm aluminisé. Twin panel Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux des standards belge, français 819 lignes et luxembourgeois. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 15 lampes + 7 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 12 μ V (*). Antiparasites son et image. Comparateur de phase. HP 12-19 cm. Puissance 1,5 W. Châssis vertical basculant vers l'arrière. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie sapelli satiné. H 430 - L 550 - P 230 mm.

Prix T.T.C. 1.349,13 NF

Lampes : 3-EF80, EF85, ECL82, EL83, 6FN5, ECF80, EL84, 2-ECC82, EY86, EY88, 6U8, 6BQ7, germaniums OA70, OA79, 5-OA81 + 2 redresseurs au silicium.

TL60-Consolette. Tube de 59 cm, aluminisé. Twin Panel. Angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux des standards français, belge 819 lignes et luxembourgeois. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 15 lampes + 7 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 12 μ V (*). Antiparasites image et son. Comparateur de



TEVEA - Console Télévision

phase. Contrôle automatique de contraste image. Châssis vertical basculant vers l'arrière. 2 HP 12-19 et 17 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie noyer ou acajou, façade sycomore. Piètement amovible muni roulettes dorées. H 1 135 - L 625 - P 250 mm.

Prix T.T.C. 2.149,15 NF

Lampes : 3-EF80, EF85, ECL82, EL83, 6FN5, ECF80, EL84, 2-ECC82, EY86, EY88, 6U8, 6BQ7, germaniums OA70, OA79, 5-OA81 + 2 redresseurs au silicium.


TL60. Consolette. Même modèle. Equipement très longue distance. Sensibilité 6 μ V (*). Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. 2.299,28 NF

Lampes : 2-EF80, EF184, EF85, ECL82, EL183, 6FN5, ECF80, EL84, 2-ECC82, EY86, EY88, 6U8, 6BQ7, germaniums OA70, OA79, 5-OA81 + 2 redresseurs au silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Tévéa, mesurée pour profondeur de modulation 30 %, générateur réglé sur fréquence porteuse vision, tension de sortie 7 V eff.

TITAN



TITAN - Téléviseur de table

Dauphin. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110° multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 4 canaux du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF par adjonction du tuner bande IV. 16 lampes + 2 germaniums. Sensibilité 15 μ V. Comparateur de phases. Antiparasites image et son. Correcteur automatique d'image. Tonalité son, musique, parole par touches. HP 12-19 cm et 12 cm. Puissance 3 W. Alternatif 115/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou, noyer, chêne. H 510 - L 675 - P 290 mm.


Prix T.T.C. 1.680 NF

Athèna. Même modèle. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.435 NF


Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EF85, EBF89, EL183, ECL85, ECC81, EL136, EY88, EY86, ECL82, EM84.

TONFUNK



TONFUNK - Téléviseur de table

Table. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour canaux des standards français, belges, luxembourgeois 819/625 lignes. Réception 2 chaîne UHF prévue (tuner 625 lignes adapté). Clavier 4 touches. Contrôle de gain automatique. Filtre anti-interférences. Antiparasites image et son. Comparateur de phase. Stabilisateur THT amplifié. HP 7-25 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer foncé. H 500 - L 760 - P 300 mm, 50 kg. Prix T.T.C. 1.900 NF



TONFUNK - Console télévision

Console. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819/625 lignes. Réception 2° chaîne UHF prévue (tuner 625 lignes adapté). Clavier 3 touches. Contrôle automatique de gain. Filtre anti-interférences. Antiparasites image et son. Comparateur de phase. Stabilisateur THT amplifié. HP 7-25 cm. Possibilité de commande à distance. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer foncé. H 870 - L 620 - P 380 mm.

Prix T.T.C. 2.200 NF

Le Directeur de la Publication :
J.-G. POINCIGNON

Société Parisienne d'Imprimerie
2 bis, imp. Mont-Tonnerre
PARIS (15°)

Distribué par
« Transports-Presse »