

RADIO et TÉLÉVISION

**TOUS LES
NOUVEAUX
RÉCEPTEURS
DE LA
SAISON 1963**

AVEC LEURS CARACTÉRISTIQUES ET LEURS PRIX


460 francs marocains



CARACTÉRISTIQUES

DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS

AMPLIVISION




AMPLIVISION - Téléviseur de table

AV482. Multistandard. Ecran de 49 cm, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Multidéfinition. Multibande. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 canal des standards français 819 lignes ou belge ou luxembourgeois 625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner bande IV 2^e chaîne UHF. Cadrans bande IV UHF à démultiplicateur à 2 vitesses. 14 tubes + germanium et 2 redresseurs. Clavier 5 touches : Arrêt-Marche-Relief-Longue distance-Timbre. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité < 10 µV. Antiparasites son et image adaptables. Contrôles automatiques de gain et de contraste. Comparateur de phase. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie toutes essences. H 450 - L 600 - P 310 mm.

Prix T.T.C. 1.388,21 NF

Tubes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF80, EF184, EBF89, ECL80, ECL82, ECL85, EL183, EY88, 6FN5, EY86, germanium : OA70 et 2 redresseurs.

AMPLIX



AMPLIX - Téléviseur de table


Huron. Ecran de 59 cm, angle 110°. Concentration électrostatique réglable. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande

pour 1 à 6 canaux du standard français 819 lignes et 1 à 6 positions pour standard français 625 lignes. Emplacement prévu pour tuner 2^e chaîne UHF. 13 tubes + 6 diodes. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 30 µV (*), contrôle automatique. Comparateur de phase automatique des dimensions de l'image. HP et antiparasite image adaptables. Stabilisation 12-19 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie noyer vernis polyester. H 505 - L 640 - P 395 mm, 33 kg.

Prix T.T.C. 1.514,10 NF.

Hutin. Même modèle. Ecran de 49 cm. H 420 - L 540 - P 345 mm, 24 kg. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 337,28 NF



AMPLIX - Téléviseur de table

Guyenne. Ecran de 49 cm, angle 110°. Concentration électrostatique réglable. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 1 à 6 canaux du standard français 819 lignes et 1 à 6 positions pour standard français 625 lignes. Emplacement prévu pour tuner 2^e chaîne UHF. 15 tubes + 4 diodes et 4 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 30 µV (*), contrôle automatique. Comparateur de phase. Antiparasites image réglable et son automatique. Tonalité réglable. 2 HP 12-19 et 10 cm. Puissance 3W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie noyer, avec glace de protection filtrante. H 440 - L 600 - P 305 mm, 26 kg.

Prix T.T.C. 1.449,72 NF.


Tubes : ECC189, 2-ECF82, 4-EF80, EL183, ECC81, ECC82, ECL82, ECL85, 6FN5, EY86, EY88.

Hanovre. Même modèle. Tri-standards. Rotacteur 9 positions équipé à la demande pour 1 à 4 canaux du standard français 819 lignes. 1 à 3 canaux du standard européen 625 lignes et 2 positions pour 2 chaînes CCIR et UHF 625 lignes. 16 tubes + 9 diodes et 4 redresseurs. Sensibilité 50 µV (*). Commutation automatique 819 lignes-625 lignes CCIR - 2^e chaîne. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.637,70 NF.

Tubes : ECC189, ECF186, 3-EF184, 2-EF80, EL183, 2-ECC81, ECL80, ECL82, ECL85, 6-FN5, EY86, EY88.

ARESO




ARESCO - Téléviseur de table

49-623TP. Tube de 49 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Rotacteur 12 positions, équipé à la demande pour 1 ou plusieurs canaux des standards 819 ou 625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2^e chaîne UHF. 16 lampes + 3 germaniums. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 40 µF. Antiparasites son et image adaptables. Comparateur de phase. HP 17 cm. Puissance 1 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer, palissandre ou sapelli. H 445 - L 510 - P 280 mm.

● Prix sur demande.

60-623-TP. Même modèle tube de 59 cm. H 525 - L 580 - P 335 mm.

● Prix sur demande.



ARESO - Téléviseur de table

Eco Standard 63-60. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Rotacteur 12 positions, équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux. 14 lampes + 2 germaniums. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 150 µV. Antiparasites son et image adaptables. Comparateurs de phase. HP 17 cm. Puissance 1 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer, palissandre ou sapelli. H 525 - L 580 - P 335 mm.

LES caractéristiques et prix des appareils décrits sont donnés sans engagement de notre part. Les adresses des fabricants ne sont pas publiées. Nous prions nos lecteurs intéressés de s'adresser au distributeur de la marque.


Les textes et clichés constituant la présente nomenclature ont été établis d'après les éléments rassemblés par la Documentation Professionnelle.

Les insertions entièrement gratuites pour les fabricants ont été établies sous la forme la plus objective, sans interven-

tion préférentielle ni considération publicitaire. Nous regrettons les omissions involontaires résultant de contre-temps indépendant de notre volonté, ou, même de négligence de la part de quelques constructeurs, toutes précautions ayant été prises en temps utile pour avertir les firmes intéressées.

Eco standard 49-60. Même modèle, tube de 49 cm. H 445 - L 510 - P 280 mm. Autres caractéristiques identiques.

Lampes : ECC189, 2-ECF80, 2-EF80, EF184, EL84, EF85, ECC82, 2-ECL82, EL36, EY88, EY86, 2-EY82.



ARESO - Téléviseur de table

60-623-IT-TP. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Rotacteur 12 positions, équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux standards 819 ou 625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 16 lampes + 2 germaniums. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 40 µV. Antiparasites son et image adaptables. Comparateur de phase. HP 17 cm. Puissance 1 W. Alternatif 110/240 V, 30 c/s. 180 VA. Ebénisterie noyer, sapelli ou palissandre. H 520 - L 700 - P 355 mm.

● Prix sur demande.

49-623-IT-TP. Même modèle. Tube de 49 cm. H 450 - L 615 - P 280 mm. Autres caractéristiques identiques.

● Prix sur demande.

Lampes : ECC189, 2-ECF80, 2-EF80, EF184, EL84, EF85, ECC82, 2-ECL82, EL36, EY88, EY86, 2-EY82.

ARPHONE



ARPHONE - Console télévision

CTW 6063 LD. Tube Twin-Panel de 60 cm aluminisé. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions équipé pour un canal des standards français, belge, luxembourgeois et monégasque (canaux supplémentaires sur demande). Balayage commutable 819-625 lignes. Emplacement prévu du tuner bande IV UHF (adaptable sur demande), 22 lampes. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 35 µV pour utilisation nor-

male. Régulation de balayage horizontal et vertical. Effacement des retours de lignes et de trames. Comparateur de phase commutable. Contrôle automatique de gain. Antiparasites son incorporé et image adaptable. 2 HP de 20 cm. Puissance 4 W. Tonalité réglable. Alternatif 115/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie acajou, noyer ou merisier. H 1 120 - L 620 - P 350 mm.

Prix T.T.C. 2.245,81 NF

CTW 6063 LD. Même modèle équipé du tuner bande IV pour la 2° chaîne UHF.

Prix T.T.C. 2.400,05 NF

Antiparasite image adaptable. T.C.C. 33,68
Lampes : ECC189, 2-6U8, EF183, 4-EF80, EABC80, 2-EL84, EL183, 3-12AU7, 2-6AL5, 6DQ6, PY88, 2-EY8, EY86.



ARPHONE - Téléviseur de table

MTW 6063. Tube Twin-Panel de 60 cm aluminisé. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions, équipé pour un canal des standards français, belge, luxembourgeois et monégasque (canaux supplémentaires sur demande). Balayage commutable 819-625 lignes. Emplacement prévu du tuner bande IV pour la deuxième chaîne. 22 lampes. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 35 µV pour utilisation normale. Régulation de balayage horizontal et vertical. Effacement des retours de ligne et de trame. Comparateur de phase commutable. Contrôle automatique de gain. Antiparasite son. 2 HP 12-19 cm. Etage de sortie son à contre réaction. Puissance 4 W. Réglage de tonalité. Antiparasite image adaptable. Alternatif 115/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer, acajou. H 545 - L 620 - P 350 mm.

Prix T.T.C. 1.866,36 NF

MTW 6063. Même modèle équipé du tuner bande IV pour 2° chaîne UHF.

Prix T.T.C. 2.020,61 NF

Antiparasite image adaptable. 33,68 NF
Lampes : ECC189, 2-6U8, EF183, 4-EF80, EABC80, 2-EL84, EL183, 3-12AU7, 2-6AL5, 6DQ6, PY88, 2-EY82, EY86.



ARPHONE - Téléviseur de table


M7063. Tube de 70 cm aluminisé, angle 90°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 6 positions, équipé pour 1 canal des standards français, belge, luxembourgeois et monégasque (canaux supplémentaires sur demande). 20 lampes. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 35 µV

pour utilisation normale. Prise pour préamplificateur. Antiparasite son. 2 HP de 19 cm. Etage de sortie son à contre réaction. Puissance 4 W. Antiparasite image adaptable. Alternatif 115/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer, acajou. Tous réglages à l'avant masqués par volet cache-boutons.

Prix T.T.C. 2.879,24 NF

Lampes : ECC189, 6U8, 6-EF80, 3-EL84, EABC80, EBC81, 12AT7, 6DQ6, PY81, 6AL5, 2-EY82, EY86.

BLAUPUNKT



BLAUPUNKT - Téléviseur de table


Palma 2 N. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multistandard. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belges 625 lignes et une position 2° chaîne 625 lignes UHF (tuner adaptable). 20 tubes + 10 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de contraste. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Dispositif de protection contre les variations de tension secteur. Antiparasites image et son. Prise pour commande à distance. 2 HP 15-21 et 10 cm. Tonalité réglable. Alternatif 117/220 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer. H 470 - L 720 - P 290 + 120 mm.

Prix T.T.C. 2.051,46 NF

Télécommande T.T.C. 84,00 NF

Table support spéciale ... T.T.C. 168,00 NF

BRANDT




BRANDT - Téléviseur de table

Deca 48MD. Ecran de 48 cm aluminisé, angle 114°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé suivant les régions pour les canaux des standards français, luxembourgeois, belge 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF par adjonction tuner et relais. 15 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 50 µV (*). Clavier 4 touches. Prévu pour être équipé d'un comparateur de phase et d'antiparasites son et image. HP 12-19 cm. Puissance 4 W. Châssis vertical basculant vers l'arrière. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie polyester acajou. Glace de protection spéciale aux sels de plomb. H 460 - L 610 - P 360 mm.


● Prix T.L. et port compris ... 1.398,46 NF

Tubes : PCC89, 4-PCF80, 2-PCL82, 3-EF80, PL36, EY86, PY88, ECC81, EL183, 2 germaniums : OA70, OA85, 2 redresseurs silicium.



BRANDT - Téléviseur de table


Tubes : 2-EF80, EF85, EL84, EBF89, ECC189, 2-ECF80, ECL85, 12AU7, EL300, EY88, EY86, 12AT7, germanium SFD106, séléniums 2-WJ1, 2 siliciums.



CLARVILLE - Téléviseur de table

CS49. Ecran de 49 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et une position pour 2° chaîne 625 lignes UHF. 14 tubes + 5 diodes. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 20 μ V. Clavier 3 touches : marche/arrêt, normal, relief. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. Stabilisateur THT. Câblage par circuits imprimés. HP 17 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie acajou. H 442 - L 538 - P 350 mm. Prix T.T.C. 1.285,40 NF


Tubes : 2-EF80, EF85, EL84, EBF89, ECC189, 2-ECF80, ECL85, 12AU7, EL300, EY88, EY86, ECL82, germanium SFD106, séléniums 2-WJ1, 2 siliciums.



CONTINENTAL EDISON
Téléviseur de table

mes par « caténoscope ». 15 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V. CAG. Comparateur de phase. Correction d'image par vidéo-control. Stabilisateur THT. Possibilité adaptation antiparasites image et son. Tonalité réglable. 2 HP 17 et 10 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre. H. 512 - L 610 - P 410 mm.

Prix T.T.C. 1.716,19 NF




CONTINENTAL EDISON
Téléviseur de table

ERT 3124. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Tube ou glace teinté. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions dont une pour standard français 625 lignes UHF. Affichage des programmes par « caténoscope ». 15 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V. CAG. Comparateur de phase. Clavier à touches pour mise en marche, correction d'image par vidéo-control et tonalité variable. Stabilisateur THT. Possibilité adaptation antiparasites image et son. 2 HP frontaux 12-19 et 8 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre. H 525 - L 735 - P 430 mm.

Prix T.T.C. 1.819,02 NF


Équipement en tubes des différents téléviseurs : Tubes : 6BQ7 ou ECC189, 6U8, 4-EF80, EL83, ECL82 ou ECL85, ECL82 ou ECL86, ECF80, 2-ECC82, EL136/6FN5, EY88, EY86, germaniums OA70, OA79, OA85, 2 redresseurs silicium.




CONTINENTAL EDISON
Téléviseur de table

ERT1517. Ecran de 59 aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique.

CLARVILLE



CLARVILLE - Téléviseur en console



CLARVILLE - Téléviseur de table

DY59. Ecran de 59 cm, angle 110°. Bi-standard. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et une position 2° chaîne 625 lignes UHF (tuner adaptable). 14 tubes + 5 diodes. Bande passante 9,75 Mc/s. Sensibilité 20 μ V. Clavier 5 touches : marche/arrêt, programme 1, programme 2, normal/relief, parole/musique. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. 2 HP : 27-5 et 17 cm. Puissance 1,3 W. Alternatif 110/345 V, 50 c/s, 145 VA. Ebénisterie acajou. H 540 - L 715 - P 235 mm, 39 kg.

Prix T.T.C. 1.676,13 NF

Tubes : 2-EF80, EF85, EL84, EBF89, ECC189, 2-ECF80, ECL85, 12AU7, EL300, EY88, EY86, ECL82, germanium SFD 106, séléniums 2-WJ1, 2 siliciums.

CONTINENTAL-EDISON

ERT 3122. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Tube ou glace teinté. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions dont une pour standard français 625 lignes UHF. Affichage des programmes

Multistandard 60. Ecran de 59 cm, angle 114°. Multicanal. Multistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français 819 lignes, CCIR 625 lignes et 2 positions pour 2° chaîne UHF et 2° chaîne européenne. 18 tubes + 6 diodes et 4 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s 819 lignes et 4,5 Mc/s 625 lignes CCIR. Sensibilité 12 μ V (*). 2 comparateurs de phase 819 et 625 lignes. Clavier 4 touches. Antiparasites image et son adaptables. Commutation automatique par relais 819 lignes-625 lignes CCIR - 2° chaîne. Châssis vertical basculant vers l'arrière. HP 12-19 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie polyester acajou. Glace de protection spéciale aux sels de plomb. H 540 - L 720 - P 450 mm.

● Prix T.L. et port compris .. 2.159,73 NF

Tubes : PCC189, 5-PCF80, EB91, 2-EF183, 2-EF80, ECC81, 2-PCL82, EL183, PL36, PY88, EY86, diodes : 2-OA70, 2-OA85, 2 séléniums, 4 redresseurs silicium.

DX59. Ecran de 59 cm, angle 110°. Bi-standard. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et une position 2° chaîne 625 lignes UHF (tuner adaptable). 15 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9,75 Mc/s. Sensibilité 20 μ V. Clavier 5 touches : marche/arrêt, programme 1, programme 2, parole/musique, normal/relief. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. 2 réglages de tonalité graves et aiguës et 2 positions prédéterminées par clavier. HP : 21 cm et 2 tweeters. Puissance 4 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie noyer avec portes fermant à clef. Monté sur piètement à roulettes. H 901 - L 486 - P 347 mm, 50 kg.

Prix T.T.C. 2.570,75 NF

Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour un ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et une position pour standard français 625 lignes UHF. 15 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Correction d'image par vidéo-contrôle. Stabilisateur T.H.T. Possibilité d'adaptation dispositif antiparasite image et son. Tonalité réglable et une position parole. Prise pour préamplificateur. 2 HP 12-19 et 8 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre. H 512 - L 723 - P 420 mm.


Prix T.T.C. 1.849,87 NF

BRT1517. Même modèle. Possibilité réception standard 625 lignes C.C.I.R. par convertisseur incorporé. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.133,68 NF

Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, EL183, 2-ECL82, ECF80, 2-ECC82, EL136/6FN5, EY88, EY86, germaniums OA70, OA79, OA85, 2 redresseurs silicium.

DUCASTEL




DUCASTEL - Téléviseur de table

485. Ecran de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 2 canaux des standards français, belge, luxembourgeois ou Monte-Carlo 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). 15 tubes + 6 diodes et redresseur. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 12 μ V. Comparateur de phase. Antiparasites image et son. Contraste automatique de l'image. Commutateur 625-319 lignes. HP 12 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Prise HPS. Alternatif 105/245 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie formica ou polirey façon palissandre, acajou ou frêne. H 445 - L 570 - P 290 mm, 21 kg.

Prix T.T.C. 1.429,35 NF

Tubes : ECC189, ECF182, EF85, 3-EF80, ECF80, ECL85, EF184, EL183, ECC84, EY88, EY86, EL36, ECF80, diodes : 2-D106, 2-IN127, 2-OA85.



DUCASTEL - Téléviseur de table


255. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 2 canaux des standards français, belge, luxembourgeois et monégasques 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). 13 tubes + 2 diodes et redresseur. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 50 μ V. Comparateur de

phase adaptable. Contraste automatique de l'image. Commutateur 625-819 lignes. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Prise HPS. Alternatif 105/245 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie formica ou polirey façon acajou ou noyer. H 530 - L 700 - P 310 mm, 31 kg.

Prix T.T.C. 1.499,25 NF

Tubes : 3-EF80, 2-ECL82, EL183, ECF80, ECL80, EL36, EY86, ECC189, ECF82.


DUCRETET-THOMSON



DUCRETET - Téléviseur portable

T.4334 Week-end. Ecran de 48 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Standards français 819 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation aux standards européens 625 lignes CCIR. Barrettes en circuits imprimés. 18 tubes + 2 diodes + 2 siliciums. Sensibilité 30 μ V. Possibilité d'adjonction d'un amplificateur augmentant la sensibilité. Prise pour antiparasites son et image. Correction du relief par touche et potentiomètre. Commande par 6 boutons et clavier 5 touches. Contrôle de tonalité 2 positions. HP 10 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 155 VA. Double antenne télescopique orientable, bois gainé panneau amovible de protection de façade avec glissière de positionnement. Poignée de transport. H 432 - L 584 - P 328 mm, 23 kg.

Prix T.T.C. 1.532,17 NF



DUCRETET - Téléviseur de table

T5254. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Standards français 819 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation aux standards européens 625 lignes CCIR. Barrettes en circuits imprimés. 18 tubes + 2 diodes et 2 siliciums. Sensibilité 30 μ V. Possibilité d'adjonction d'un préamplificateur augmentant la sensibilité. Prises pour antiparasites son et image. Correction du relief par touche. Clavier 5 touches. Inverseur de définition par touche. Commande automatique de gain. Contrôle automatique de contraste par cellule photo résistante. Eclairage d'ambiance incorporé. Contrôle de tonalité. 2 HP 16-24 cm latéral et 12-19 cm en façade. Puis-

sance 2 W. Prise pour magnétophone haute impédance. Prise pour régulateur de tension à commande simultanée. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie noyer ou palissandre. Pupitre de commande à porte verrouillable. Glace teintée. H 535 - L 740 - P 430 mm, 37 kg.

Prix T.T.C. 1.953,77 NF

T5254U. Même modèle équipé du tuner UHF 2° chaîne. Autres caractéristiques identiques. **T5254E.** Même modèle équipé du convertisseur de standard européen CCIR. Autres caractéristiques identiques.



DUCRETET - Console télévision


T5364. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Toutes distances. Rotacteur 12 positions. Standards français 819 et 625 lignes. Réception UHF par adjonction du bloc tuner. Possibilité d'adaptation aux standards européens 625 lignes CCIR. Bobinages et barrettes en circuits imprimés. 18 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs au silicium. Sensibilité 30 μ V. Possibilité d'adjonction d'un préamplificateur augmentant la sensibilité. Prises pour antiparasites son et image. Commande par clavier 5 touches dont 1 arrêt secteur. Commande automatique de gain et de fréquence. Compensation automatique d'amplitude. Correction de relief par touche. Contrôle de tonalité par touches prédéterminées. 2 HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie avec double porte. H 980 - L 870 - P 380 mm, 39 kg.

Prix T.T.C. 2.262,26 NF

T5364U. Même modèle. Equipé du bloc adaptateur 2° chaîne UHF. Autres caractéristiques identiques.

T5364E. Même modèle. Equipé du convertisseur de standard européen CCIR. Autres caractéristiques identiques.

EXCELSIOR



EXCELSIOR - Téléviseur de table

Colombo T.D. Ecran de 49 cm aluminisé, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 2 canaux du standard français 819 lignes ou 819 lignes standard belge.

Réception 2^e chaîne UHF prévue (tuner adaptable). 14 tubes + diodes. Bande passante 9,5 Mc/s. Comparateur de phases incorporé. Sensibilité 70 µV. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie sapelli, noyer ou chêne. H 400 - L 630 - P 245 mm, 22 kg. (Livré en consolette par adjonction de grands pieds sur demande).


Prix T.T.C. **1.367,64 NF.**

Tubes : ECC189, 2-ECF80, 2-EF80, EBF80, EL183, ECL82, ECL85, 6FN5, EY86, ECC82, 2 diodes silicium.

Colombo L.D. Même modèle. Longue distance. 16 tubes + 4 diodes. Sensibilité 20 µV. Comparateur de phases et antiparasites image et son incorporés. Autres caractéristiques identiques.

● Prix sur demande.

Tubes : ECC189, ECF80, EF184, EBF80, ECL82, EL183, EY88, EY86, 6FN5, ECL85, 2-ECC82, 3-EF80.



EXCELSIOR - Téléviseur de table

Cortina TD. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 2 canaux du standard français 819 lignes ou 819 lignes standard belge. Réception 2^e chaîne UHF prévue (tuner adaptable). 14 tubes + diodes. Bande passante 9 Mc/s. Comparateur de phases incorporé. Sensibilité 70 µV. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Clavier 3 touches : Marche-Arrêt - Tonalité - Relief. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie sapelli, noyer ou chêne. Glace écran filtrant. H 485 - L 700 - P 270 mm, 28,5 kg. (Livré en consolette par adjonction de grands pieds sur demande).


Prix T.T.C. **1.748,11 NF.**

Tubes : ECC189, 2-ECF80, 2-EF80, EBF80, EL183, ECL82, ECL85, 6FN5, EY88, ECC82, 2 diodes silicium.

Cortina L.D. Même modèle. Longue distance. 16 tubes + 4 diodes. Sensibilité 20 µV. Comparateur de phases et antiparasites image et son incorporés. Autres caractéristiques identiques.

● Prix sur demande.

Tubes : ECC189, ECF80, EF184, EBF80, ECL82, EL183, EY88, EY86, 6FN5, ECL85, 2-ECC82, 3-EF80.



EXCELSIOR - Téléviseur de table

Deauville Tout Ecran TD. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 2 canaux du standard français 819 lignes ou 819 lignes stan-

dard belge. Réception 2^e chaîne prévue (tuner adaptable). 14 tubes + diodes. Bande passante 9,5 Mc/s. Comparateur de phases incorporé. Sensibilité 70 µV. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie sapelli, noyer ou chêne. Glace écran filtrant. H. 490 - L 595 - P 275 mm, 29,5 kg. (Livré en consolette par adjonction de grands pieds sur demande).

Prix T.T.C. **1.429,33 NF**


Tubes : ECC189, 2-ECF80, 2-EF80, EBF80, EL183, ECL82, ECL85, 6FN5, EY88, EY86, ECC82, 2 diodes silicium.

Deauville Tout Ecran L.D. Même modèle. Longue distance. 16 tubes + 4 diodes. Sensibilité 20 µV. Comparateur de phase et antiparasites image et son incorporés. Autres caractéristiques indentiques.

● Prix sur demande.

Tubes : ECC189, ECF80, EF184, EBF80, ECL82, EL183, EY88, EY86, 6FN5, ECL85, 2-ECC82, 3-EF80.

GAILLARD




GAILLARD - Téléviseur de table

Télé Météor 62. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes et 1 position 2^e chaîne 625 lignes UHF. 17 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 8 µV. Comparateur de phase. 2 HP 16-24 et 12 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 190 VA. Coffret noyer, acajou, frêne, merisier ou chêne, écran Neutral. H 480 - L 720 - P 370 mm. 35 kg.

Prix T.T.C. **1.996 NF**

Tubes : EL86, EX86, EY81, ECL80, 5-EF80, 12AU7, 2-EL84, ES89, 6BQ7A, 6U8, EL83, EBF89.

GENERAL-TÉLÉVISION



**GENERAL - TELEVISION
819-625 lignes**

Tentation. Ecran de 49 cm Twin Panel, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819/625 lignes. Prévu pour la 2^e chaîne UHF (tuner adaptable). 17 tubes + diode et 5 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 30 µV. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. Stabili-

sation automatique des dimensions de l'image. Clavier à touches : marche - arrêt - télévision - correction Vidéo. Prise pour commande à distance. HP 10-14 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer, acajou ou palissandre (sycomore ou chêne clair sur demande). H 460 - L 590 - P 246 mm.


Prix T.T.C. **1.644,25 NF**

Table spéciale assortie téléviseur T.T.C. 179,95

Tentation Export 625 lignes. Même modèle. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard CCIR 625 lignes. Autres caractéristiques identiques.

● Prix non fixé.

Tubes : 6BQ7, 4-6U8, 2-EF184, 2-EF80, EBF80, EL183, 2-ECL82, EY88, 6FN5, EY86.



**GENERAL TELEVISION
Téléviseur de table, 70 cm, 819-625 lignes**


Promotion 70. Ecran de 70 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges ou luxembourgeois 819/625 lignes. Prévu pour la 2^e chaîne UHF (tuner adaptable). Commutation automatique par relais 819/625 lignes. 17 tubes + diodes et 5 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 20 µV. Contrôle automatique de gain. Possibilité d'adaptation tuner FM. Comparateur de phase. Antiparasites image et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Clavier à touches : marche-arrêt, télévision, correction, vidéo. 2 HP 10-14 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie noyer, acajou ou palissandre (sycomore ou chêne sur demande) avec glace de protection filtrante. H 620 - L 800 - P 340 mm.

Prix T.T.C. **2.861,27 NF**

Table spéciale assortie téléviseur.

Prix T.T.C. **200,52 NF**

GRAMMONT




GRAMMONT - Téléviseur de table

Goya. Ecran de 49 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 1 canal des standards français et luxembourgeois 819 lignes et 1 position 2^e chaîne 625 lignes UHF (tuner adaptable). 15 tubes + 2 diodes. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 70 µV. Clavier 4 touches : marche/arrêt, correcteur d'image, tonalité. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Antiparasites image et son adaptables. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer ou acajou. H 440 - L 615 - P 330 mm.

Prix T.T.C. **1.357,36 NF**

Goya II. Même modèle équipé d'un comparateur de phase. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.408,77 NF**
 Lampes : ECC189, 6U8, EP85, 2-EF80, EF183, ECL82, EL183, 2-ECF80, ECC82, EL86, EL300, EY86 EY88.




GRAMMONT - Téléviseur de table

Rubens. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour l'un des canaux 2, 4, 5 à 12 du standard français 819 lignes ou Luxembourg. Adaptable 2° chaîne UHF. 17 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 25 µV. Clavier 5 touches : longue distance, antiparasite, artistique, parole, 2° chaîne. Contrôle automatique de gain. Antiparasite son et image. HP 19 cm. Puissance 2 W. Mise en route par clé de contact. Prise pour commande à distance. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 190 VA. Ebénisterie noyer ou acajou H 520 - L 600 - P 380 mm, 35 kg.

Prix T.T.C. **1.794,38 NF**
 Tubes : 6FN5, EY86, EY88, EF85, EBF89, EL183, EL84, 6BQ7, 3-EF80, 2-ECF80, ECL82, ECC189, 6U8, 12AU7.

GRANDIN




GRANDIN - Téléviseur de table

Ventoux 1417 PCE. Ecran de 60 cm protégé filtrant angle 110° Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes (Luxembourg et Belgique sur demande). Pré-équipé 2° chaîne 625 lignes, cadran UHF. 14 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs HT. Sensibilité 50 µV. Comparateur de phase, antiparasite image réglable et antiparasite son automatique, adaptables. Contrôle automatique de gain. Clavier 4 touches : marche-arrêt, correction, vision, tonalité, VHF-UHF. HP 12-17 cm en façade. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret moulé noyer vernis polyester. H 420 - L 485 - P 330 mm. Adaptable sur pieds.

Prix T.T.C. **1.491 NF**
Jeu de pieds 439.006 .. **52,» T.T.C. 53,47**
Antiparasite son 031.006 **12,» T.T.C. 12,34**
Antiparasite
 image 031.010 **29,» T.T.C. 29,82**
Comparateur
 de phase 034008 **39,05 T.T.C. 40,16 NF**

Tubes : PCC189, 4-PCF80, 3-EF80, EL183, PCL82, PL36, PY88, EY86, ECC81, OA70, OA85, 2 diodes silicium H.T.




GRANDIN - Téléviseur de table

Sancy 2015 TBOD Twin-Panel. Ecran de 49 cm, protégé filtrant, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes (Luxembourg, et Belgique sur demande). Pré-équipé 2° chaîne 625 lignes, cadran UHF. 16 tubes + 4 diodes et 4 redresseurs. Sensibilité 20 µV. Comparateur de phase, antiparasite image réglable, et antiparasite son automatique, adaptables. Contrôle automatique de gain. Clavier 4 touches : marche-arrêt-tonalité-correction vision-programme 1/programme 2, HP 17 cm en façade. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou. H 415 - L 610 - P 205 mm. Adaptable sur pieds.

Prix T.T.C. **1.540,39 NF**
Jeu de pieds 439.006 .. **52,» T.T.C. 53,47**
Antiparasite son 031.006 **12,» T.T.C. 12,34**
Antiparasite
 image 031.010 **29,» T.T.C. 29,82**
Comparateur
 de phase 034008 **39,05 T.T.C. 40,16 NF**

Tubes : PCC189, 4-PCF80, 2-EF183, 2-EF80, EL183, 2-PCL82, FL36, PY88, EY86, ECC81, OA70, OA85, 2 redresseurs sélénium, 2 diodes silicium redresseur H.T.




GRANDIN - Téléviseur de table

2017 Multistandard. Ecran de 60 cm protégé filtrant, angle 110°. Multicanal. Commutation par relais électromagnétiques. Réception des standards VHF français 819 lignes, belges 819/625 lignes, CCIR 625 lignes, UHF français 625 lignes, UHF CCIR 625 lignes. Suivant standard reçu, commutation AM ou FM pour le son. 18 tubes + 4 diodes et 4 redresseurs. Sensibilité 20 µV. Comparateur de phase, antiparasite image réglable, et antiparasite son automatique, adaptables. Contrôle automatique de gain. 2 HP 12-17 et 13 cm en façade. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie acajou. H 500 - L 720 - P 235 mm. Adaptable sur pieds.

Prix T.T.C. **2.159,43 NF**
Jeu de pieds 439.006 .. **52,» T.T.C. 53,47**
Antiparasite son 031.006 **12,» T.T.C. 12,34**
Antiparasite
 image 031.010 **29,» T.T.C. 29,82**
Comparateur
 de phase 034008 **39,05 T.T.C. 40,16 NF**

Tubes : PCC189, 4-PCF80, 2-EF183, 2-EF80, EL183, 2-PCL82, FL36, PY88, EY86, ECC81, OA70, OA85, 2 redresseurs sélénium, 2 diodes silicium redresseur H.T.

GRUNDIG




GRUNDIG - Téléviseur de table

FT 205F. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux des standards français et luxembourgeois 819 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 16 tubes + 6 diodes et 2 redresseurs. Clavier 4 touches. Tonalité réglable et 2 positions (parole, musicale) prédéterminées par clavier. Bande passante 10 Mc/s à -6 dB, correction par vidéo-control. Sensibilité 50 µV. Contrôle automatique de gain. Antiparasite image adaptable sur demande. HP incorporé. Puissance 4,5 W. Prise pour HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Coffret macoré. H 500 - L 720 - 270/360 mm.

Prix T.T.C. **2.036,03 NF**

KORTING



KORTING - Téléviseur de table


A59. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 16 tubes. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 30 µV. Comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. Contrôle automatique de contraste par cellule incorporée. Antiparasites son et image adaptables. HP incorporé. Puissance 3 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer. H. 480 - L 680 - P 360 mm.

Prix T.T.C. **1.902,35 NF**

A59. Même modèle. Multistandard 819/625 lignes. Autres caractéristiques identiques.
 Prix T.T.C. **2.128,58 NF**
Majoration pour pieds H 45 cm. **64,75 TTC 66,58 NF.**

Tubes : ECC189, 2-ECF80, EF184, 2-ECL82, 3-EF80, EL84, ECC82, 6FN5, EY88, EY86, 2-EY82.

LAVALETTE-PHENIX




LAVALETTE-PHENIX - Téléviseur de table

49 cm Ecran Total. Tube de 49 cm aluminisé. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1 ou 2 canaux (canaux supplémentaires sur demande). 16 lampes + germanium. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V (*). Possibilité d'adaptation d'un comparateur de phase amovible HP 13 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Coffret ébénisterie H 450 - L 525 - P 460 mm.

Prix T.T.C. **1.064,29 NF**

Lampes : ECC84, ECF80, 3-EF80, EBF80, 2-ECL82, 2-ECL80, EL83, EL36, EY83, EY86, 2-EZ81, germanium OA70.




LAVALETTE-PHENIX - Téléviseur de table

59 cm. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1 ou 2 canaux (canaux supplémentaires sur demande). 16 lampes + germanium. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V (*). HP 17 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Coffret ébénisterie. H 520 - L 690 - P 270/370 mm.

Prix T.T.C. **1.393,35 NF**

Lampes : ECC84, ECF80, 3-EF80, EBF80, 2-ECL82, 2-ECL80, EL83, EL36, EY83, EY86, 2-EZ81, germanium OA70.

LEMOUZY



LEMOUZY - Téléviseur de table


TVZ649. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges 819 lignes. Possibilité réception standard 625 lignes par adjonction d'un tuner. 15 lampes + germanium et 4 redresseurs. Sensibilité 40 μ V. Bande passante 9,2 Mc/s. Comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. HP

17 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 115/230 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie noyer. H 430 - L 570 - P 330 mm, 22 kg.

Prix T.T.C. **1.388,20 NF**

Lampes : ECC189, ECF80, 4-EF80, EBF89, EL83, ECC82, ECL82, ECL80, 6FN5, EY86, EY88, ECF82, redresseur silicium.

LE RÉGIONAL




LE REGIONAL - Téléviseur de table

RT23. Ecran de 59 cm, angle 110° Multicanal. Rotacteur 6 positions équipé pour 1 ou plusieurs canaux suivant région. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 18 tubes + diode et 2 redresseurs. Sensibilité 20 μ V (*). Contrôle de gain réglable. Comparateur de phase. Antiparasites image et son. HP 17 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou. H 520 - L 700 - P 275 mm.

Prix T.T.C. **1.299,11 NF**

Tubes : 2-6U8, 6BQ7, 6-EF80, EBF89, ECL80, 12AUT, 12AT7, EL84, EL183, EL300, EY86, EY88, diode OA70.

L'IMAGE-PARLANTE



L'IMAGE PARLANTE - Console télévision


Console Capitan 59-62. HP 17 cm. Piètement cuivre ou métal inox. à roulettes. H 1 195 - L 720 - P 300 mm.

Prix T.T.C. **2.051,46 NF**

Modèles 819/625 lignes. Ecran de 49 ou 59 cm aluminisé, angle 110°. Ecran filtre ultra-violet. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour les canaux des standards français 819/625 lignes ou belges 819/625 lignes. Réception prévue de la 2° chaîne UHF. 15 tubes + diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s à \pm 6 dB. Sensibilité 15 μ V. Contraste automatique. Stabilisation automatique hauteur et largeur d'image. Comparateur de phases. Antiparasites image et son

adaptables. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie noyer, palissandre ou frêne.

Tubes : 5-EF80, 2-ECL82, EBF89, EL183, EY86, EY88, ECC189, ECL82, ECF80, EL500/EL502, germanium OA70, redresseurs 2-SFR164.



L'IMAGE PARLANTE - Téléviseur de table


Pacifico 59-62. HP 17 cm H 540 - L 590 - P 300 mm, 40 kg.

Prix T.T.C. **1.799,53 NF**

Pacifico 49-62, HP 17 cm. H 430 - L 510 - P 260 mm, 35 kg.

Prix T.T.C. **1.408,77 NF**

L. M. T.



L.M.T. - Téléviseur de table

Riviera. Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipées. Bistandard 819-625 lignes. 13 lampes + 6 germaniums et 2 redresseurs. Sensibilité 45 μ V. Correction d'image par contrôle vidéo. Filtre spécial anti-reflets. Contrôle de gain automatique. Comparateur de phase (AFC). HP 18 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer. H 540 - L 720 - P 330 mm.

Prix T.T.C. **1.768,68 NF**

Lampes : ECC189, ECF182, EF183, 3-EF184, EF80, EL84, EL183, 2-ECC81, 6FN5, EY86, EY88, germaniums : OA70, 8-OA85, redresseur Sélénox.

Riviera LD. Même modèle, 14 lampes + 9 germaniums. Longue distance. Antiparasites son et image. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.830,37 NF**

Lampes : ECC189, ECF82, EF183, 2-EF184, EF80, EL84, EL183, 2-ECC81, 6FN5, EY86, EY88, germaniums : 5-OA85, OA70.

L.M.T. - Console télévision

Illustra. Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipées. Bistandard 819-625 lignes. 13 lampes + 6 germaniums et 2 redresseurs. Sensibilité 45 μ V. Correction d'image par contrôle vidéo. Filtre spécial anti-reflets. Contrôle de gain automatique. Comparateur de phase (AFC). HP 18 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer,

console avec portes coulissantes et serrure. H 945 - L 720 - P 417 mm.

Prix T.T.C. 2.051,46 NF

Illustra LD. Même modèle, 14 lampes + 9 germaniums. Longue distance. Antiparasites son et image. Autre caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.334,24 NF

Lampes : ECC189, ECF182, EF183, 3-EF184, EF80, EL84, EL183, 2-ECC81, 6FN5, EY86, EY, germaniums : OA70, 8-OA85 redresseurs Sélénos.

LOWE-OPTA




LOEWE-OPTA - Téléviseur de table

Atlas. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 4 canaux des standards français, luxembourgeois, belge et sarrois. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 17 lampes + redresseur. Contrôle automatique de gain. Contrôle automatique de contraste et de sensibilité. Comparateur de phase. Correction de qualité image par vidéo-contrôle. Antiparasites image et son. Puissance 5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 80 VA. Ebénisterie noyer clair ou foncé. H 510 - L 600 - P 430 mm, 41 kg.

Prix T.T.C. 2.663,30 NF

MINERVA



MINERVA - Téléviseur de table

6260. Ecran de 60 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Bistandard 819 et 625 lignes. Multicanal Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour un ou plusieurs canaux des standards français et luxembourgeois. Possibilité d'adaptation d'un tuner pour la réception de la 2° chaîne UHF. 13 tubes + 2 diodes et 4 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 50 µV (*). Correction de l'image par touche. Bloc antiparasite son et image adaptable. Comparateur de phase commutable. Clavier 4 touches. HP 17 cm. Puissance 3 W. Contre-réaction select. en fréq. Altern. 110/245 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie noyer, chêne ou sapelli. H 530 - L 710 - P 360 mm, 37 kg.


Prix T.T.C. 1.784,10 NF

Supplément antiparasite son et image :

Prix T.T.C. 37,53 NF

Tubes : ECC189, 6U8, 2-EF184, EF80, 2-ECL82, EL183, ECL80, 6FN5, 12AU7, EY88, EY86, diodes : 2-EFD106, 4 redresseurs silicium.

NOVAK




NOVAK - Téléviseur de table

2011. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110° (AW 5990). Concentration électrostatique. 13 canaux. Rotacteur « à mémoire automatique » 13 positions 819-625 lignes équipé pour les canaux du standard français (canaux belges et luxembourgeois sur demande) Réception prévue du 2° programme par adjonction d'un tuner. Clavier 4 touches : marche-arrêt, film, filtre, ton. 19 tubes + 6 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 20 µV. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Correction automatique d'amplitude horizontale et verticale. Antiparasite son, antiparasite image commutable. 2 HP de 10-15 cm, latéraux. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, c/s, 220 VA. Ebénisterie noyer, jonc or, boutons de réglage en façade, non apparents, projection du tube par dôme-filtre plexiglas Neutral. H 500 - L 610 - P 330 mm, 29 kg.

Prix T.T.C. 1.890,60 NF

Tubes : PCC189, PCF86, 2-EF183, 2-EF184, PCF80, EL183, ECC82, ECH83, PCC84, PCL86, 2-PCF80, PL36, PY88, PCL85, DY87, EAA91, 6 germaniums et 2 redresseurs.



NOVAK - Console télévision


2215 5 Standards. Ecran de 59 cm aluminisé angle 110° (AW 5990). Concentration électrostatique. 13 canaux. Rotacteur « à mémoire automatique » 13 positions, équipé pour les standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge 625 lignes, CCIR 625 lignes et 2° chaîne UHF française. Possibilité de réception CCIR bande IV 625 lignes. 21 tubes + 10 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20 µV. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Correction automatique d'amplitude horizontale et verticale. Antiparasite son. Antiparasite image commutable. 2 HP de 10-15 cm. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 230 VA. Protection du tube par dôme-filtre plexiglas Neutral. Meuble

noyer, double porte. H 1010 - L 610 - P 380 mm, 40 kg.

Prix T.T.C. 2.601,60 NF

Tubes : PCC189, PCF86, 2-EF183, 2-EF184, 2-PCF82, PCL86, PCL91, EBF89, 2-ECC82, ECH83, PCF80, PL36, PCL85, EAA91, PY88, DY87, 10 germaniums et 2 redresseurs.

Océanic




OCEANIC - Téléviseur de table

France 48. Ecran de 48 cm aluminisé. Angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 16 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 15 µV. Comparateur de phase. Possibilité d'adaptation antiparasites image et son. Clavier 4 touches, correcteur d'image et son. Contrôle de la sélection son et image par indicateur visuel « servo-régleur ». HP 9-15 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie sapelli. Possibilité d'adjonction piètement doré H 430 + 500 (pieds) - L 590 - P 320 mm, 28 kg.

Prix T.T.C. 1.563,00 NF

Tubes : ECC189, 3-EF80, 2-ECF80, EBF89, ECL82, EF184, EL183, ECF86, EL36, ECL85, EY86, EY88, EM34. Germaniums 3-OA85, OA70, 2 redresseurs.

FRANCE 59, mêmes caractéristiques, mais tube de 59 cm. Prix 1.720,00 NF + TL



OCEANIC - Téléviseur de table

Europain 59. Ecran de 59 cm. angle 110°. Multistandard. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819/625 lignes et CCIR 625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 19 tubes + 9 diodes et redresseur. Bandes passantes 9,5 et 5,5 Mc/s. Sensibilité 15 µV. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. Clavier 4 touches, correcteur image et son. Contrôle de la sélection son et image par indicateur visuel « servo-régleur ». HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie sapelli foncé. H 530 + 370 (pieds) - L 710 - P 360 mm.


Prix T.T.C. 1.974,34 NF

Tubes : ECC189, 3-EF80, EBF89, 3-EF184, ECL82, EL183, 3-ECF80, ECF86, EL36, EY86, ECL85, EM84, EY88, diodes : OA70, 3-OA79, 3-OA85, 2-RL44.

Neptune 59. Même présentation. Caractéristiques techniques identiques au France 59.

Prix T.T.C. 1.799,53 NF

ONDAX



ONDAX - Téléviseur de table

Normandie. Ecran de 60 cm aluminisé Twin-Panel. Angle 114°. Multicanal. Bistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 et 625 lignes. Tuner UHF pour le 2^e programme, commandes par touches. 15 tubes + 4 diodes. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 40 μ V (*). Antiparasite image commutable. Comparateur de phase 819/625 lignes. Commande automatique de contraste image. Contrôle des dimensions de l'image. HP 16 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie polyester, noyer, acajou, palissandre, chêne ou frêne. H 520 - L 700 - P 330, 37 kg.


● Prix non fixé.

Picardie. Même modèle. Ecran de 49 cm aluminisé. Twin-Panel. Angle 114°. H 420 - L 600 - P 280 mm, 23 kg.

● Prix non fixé.

Tubes: 6BQ2 ou ECC189, 6U8, 3-EF184, 6AL5, EL183, 2-ECL80, 12AT7, 6FN5, EY86, EY81, ECL85, ECL82, diodes: 3-FD106, 2-SFD108, SFD110 et 2 redresseurs.

PATHÉ-CINÉMA




TELEVISEUR PATHE-CINEMA
Téléviseur de table

Rivoli. Tube de 49 cm. H 450 - L 600 - P 310 mm.

Caractéristiques Châssis

Multistandard. Longue distance. Ecran de 49 ou 59 cm aluminisés, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Multibande. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 1 ou plusieurs canaux des standards français, belge ou luxembourgeois 819/625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2^e chaîne UHF. Cadran bande IV UHF et démultiplicateur à 2 vitesses en façade. 15 tubes + germanium et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 10 μ V. Contrôle automatique de gain et de contraste. Clavier 5 touches: Arrêt-Marche-Relief-Longue distance-Timbre. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. 180 VA. Ebénisterie toutes essences de bois vernis polyester.

Tubes: ECC189, 2-ECF82, 2-EF80, EF184, EBF89, ECL80, ECL82, ECL85, EL183, EY88, 6FN5, EY86, germanium OA70.




TELEVISEURS PATHE-CINEMA
Téléviseur de table

Marignan. Tube de 59 cm. H 540 - L 700 - P 350 mm.

Prix T.T.C. 1.840,66 NF


PATHÉ-MARCONI



LA VOIX DE SON MAITRE
Téléviseur portable

T1474 Week-end. Ecran de 48 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Standards français 819 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation aux standards européens 625 lignes CCIR. Barrettes en circuits imprimés. 18 tubes + 2 diodes + 2 siliciums. Sensibilité 30 μ V. Possibilité d'adjonction d'un amplificateur augmentant la sensibilité. Prise pour antiparasites son et image. Correction du relief variable par touche et potentiomètre. Commande par 6 boutons et clavier 5 touches. Contrôle de tonalité 2 positions. HP 10 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 155 VA. Double antenne télescopique orientable. Bois gainé panneau amovible de protection de façade avec glissières de positionnement. Poignée de transport. H. 432 - L 584 - P 328 mm, 23 kg.

Prix T.T.C. 1.532,17 NF




LA VOIX DE SON MAITRE
Téléviseur de table

T193. Ecran de 59 cm, aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Toutes distances. Rotacteur 12 positions. Standard français 819 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation aux standards européens 625 lignes CCIR. Barrettes en circuits imprimés. 18 tubes + 2 diodes + 2 redresseurs au silicium. Sensibilité 30 μ V. Possibilité d'adjonction d'un préamplificateur augmentant la sensibilité. Prises pour antiparasites son et image. Correction du relief par touche et potentiomètre. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de gain et de fréquence. Commande automatique de contraste par cellule photo-résistante commutable. Eclairage d'ambiance incorporé. Compensation automatique d'amplitude. Contrôle de tonalité. 2 HP de 16-24 cm et 12-19 cm. Puissance 2 W. Prise pour magnétophone. Prise pour régulateur de tension. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 175 VA. Coffret ébénisterie, glace teintée. Pupitre de commande à porte verrouillable. H 535 - L 740 - P 430 mm, 37 kg.

Prix T.T.C. 1.953,77 NF

1993E. Même modèle. Equipé du convertisseur 2^e chaîne. Autres caractéristiques identiques.

1993F. Même modèle. Equipé du convertisseur de standard européen CCIR. Autres caractéristiques identiques.



LA VOIX DE SON MAITRE
Console de télévision


T 2593. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. 12 positions. Standards français 819 et 625 lignes. Possibilité d'adaptation aux standards européens 625 lignes CCIR. Réception UHF par adjonction du bloc tuner. Bobinages et barrettes en circuits imprimés. 18 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs au silicium. Sensibilité 30 μ V. Possibilité d'adjonction d'un préamplificateur augmentant la sensibilité. Prises pour antiparasites son et image. Commande par clavier 5 touches dont 1 arrêté secteur. Commande automatique d'amplitude. Correction de relief par touche. Contrôle de tonalité par touches prédéterminées. 2 HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie avec double porte. H 980 - L 870 - P 380 mm, 39 kg.

Prix T.T.C. 2.262,26 NF

T2593U. Même modèle. Equipé du tuner UHF 2^e chaîne. Autres caractéristiques identiques.

T2593E. Même modèle. Equipé du convertisseur de standard européen CCIR. Autres caractéristiques identiques.

PERRIN-ÉLECTRONIQUE




PERRIN ELECTRONIQUE

Panoramique 4/62. Ecran de 49 cm Twin Panel, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne. UHF. 17 tubes + 4 diodes. Bande passante 9,5 Mc/s < 6 dB. Sensibilité 60 µV. Comparateur de phase commutable. Antiparasites image et son adaptables. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Contrôle automatique de gain. Tonalité réglable. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 190 VA. Ebénisterie phéno-plaste. H 430 - L 600 - P 310 mm.

Prix T.T.C. **1.388,20 NF**

Tubes : 23HP4, ECC189, ECF82, 3-EF184, 2-EF80, EL183, EBF89, ECF80, ECC82, ECL85, EL136, EY88, EY86, IG90, EB91, ECL82, diodes : IWP8, IN58.



PERRIN-ELECTRONIQUE
Téléviseur de table


Panoramique 6/62. Ecran de 59 cm Twin-Panel, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 17 tubes + 4 diodes. Bande passante 9,5 Mc/s < 6 dB. Sensibilité 60 µV. Comparateur de phase commutable. Antiparasites image et son adaptables. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Contrôle automatique de gain. Tonalité réglable. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 190 VA. Ebénisterie phéno-plaste. H 540 - L 720 - P 340 mm. 36 kg.

Prix T.T.C. **1.742,97 NF**

Tubes : 23HP4, ECC189, ECF82, 3-EF184, 2-EF80, EL183, EBF89, ECF80, ECC82, ECL85, EL136, EY88, EY86, IG90, EB91, ECL82, diodes : IWP8, IN58.

PHILCO

Midway 59 (2522). Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes (canaux pour standards belge et luxembourgeois 819 lignes à la demande).



PHILCO - Téléviseur de table


Commutation 1° chaîne-2° chaîne par rotacteur. Montage prévu pour convertisseur UHF. 15 lampes + 4 germaniums. Sensibilité 50 µV. Commande automatique de sensibilité. Commande automatique antidéchirement. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Antiparasite image réglable. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, par autotransformateur, 165 VA. Coffret ebénisterie. H 575 - L 590 - P 380 mm., 29 kg.

T.T.C. port compris **1.511 NF**

Midway 48 (1522). Même modèle. Tube de 48 cm aluminisé. Angle 110°. Autres caractéristiques techniques identiques. H 450 - L 515 - P 330 mm, 24 kg.

T.T.C. port compris **1.325 NF**

Lampes : ECC84, 2-ECF80, 2-EF80, EL183, PCL85, EF89, PCL82, ECC82, PL300, 2-PY82, PY88, PY86, germaniums : OA70, 2-OA81, SFD108.



PHILCO - Téléviseur de table

Broadway 59 (2532). Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes (canaux standards belge et luxembourgeois 819 lignes à la demande). Commutation 1° chaîne-2° chaîne par une seule touche. Montage prévu pour convertisseur UHF. 14 lampes + 5 germaniums et 2 redresseurs. Sensibilité 30µV. Commande automatique de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Système automatique de stabilité. Réglage automatique du contraste par cellule photo-électrique. Antiparasites son automatique et image, réglable. Clavier 6 touches. Correcteur de qualité d'image à 3 positions, correcteur de musicalité à 2 positions. 2 HP. 12-19 et 7-13 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie acajou. H 575 - L 670 - P 380 mm, 31 kg.


T.T.C. port compris **1.800 NF**

Broadway 48 (1532). Même modèle. Tube de 48 cm aluminisé. Angle 110°. H 450 - L 590 - P 320, 26 kg. Autres caractéristiques techniques identiques.

T.T.C. port compris **1.490 NF**

EB91, ECF80, ECC82, ECL85, 6FN5, ECL82, EBF89, EY86, EY88, germaniums : 2-OA81, OA70, IN70, SFD110, SFD106, redresseurs : 2-BY120.

PHILIPS




PHILIPS - Téléviseur de table

TF1934B. Ecran de 48 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819/625 lignes. Sélecteur UHF (PC88) pour 2° chaîne (cadran bande IV et commutateur UHF VHF-819/625 lignes sur face avant). 16 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 70 µV. Comparateur de phase commutable. Antiparasite image et filtre anti-souffle réglables. Stabilisation automatique de dimensions et correcteur à variation progressive de l'image. Contrôle automatique de gain. HP 16 cm. Puissance 1,8 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 W. Ebénisterie acajou avec glace de protection filtrante. H 440 - L 580 - P 345 mm.

Prix T.T.C. **1.434,40 NF**

Tubes : PCC189, 2-PCF80, PCF86, 2-EF184, EBF89, PCL82, PL500, PY88, DY86, PCL85, FF86, EL183, PC86, PC88, diodes : OA90, 2-OA85, 2-BA100, 2-OA210.



PHILIPS - Téléviseur de table


TF2324B Tout Ecran. Ecran de 59 cm angle 110° (AW59-91). Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819, 625 lignes. Sélecteur 2° chaîne UHF (avec cadran bande IV sur le côté droit et commutateur VHF/UHF). 16 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 130 µV, contrôle automatique de gain. Circuit anti-déchirures commutable. Correcteur d'image Délinéateur. Antiparasite image ajustable. Stabilisateur automatique de dimensions d'image HP 16 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 W, (216 à 254 VA). Ebénisterie acajou clair ou foncé. H 525 - L 620 - P 455 mm, 30 kg.

Prix T.T.C. **1.537,30 NF**

TF2324F Tout Ecran. Même modèle, sans sélecteur UHF.

Prix T.T.C. **1.434,40 NF**

Tubes : PCC189, 3-PCF80, 2-EF184, EBF89, PL300, PY88, DY86, PC86, PC88, 2-OA85, PPCL82, PCL85, PF86, EL183, PL136 (ou OA70 2 redr. OA210).




PHILIPS - Console télévision

CF2328B Grand Luxe Asymétrique. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110° (AW59-91). Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819, 625 lignes. Sélecteur UHF pour 2° programme (avec cadran bande IV sur la face avant et commutateur VHF/UHF) 21 tubes + 3 diodes et 1 redresseur. Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 20 µV. Contrôle automatique de gain. Synchronisation lignes automatique à comparateur de phase. Correcteur d'image Délinéateur. Antiparasites son et image. Stabilisation automatique des dimensions d'image. Clavier de commande arrêt-marche et tonalité. Prise pour commande à distance. HP 21 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 200 à 240 VA. Meuble acajou sur piètement à roulettes. H 1 040 - L 700 - P 400 mm.

Prix T.T.C. 2.365 NF

Tubes : PCC689, 5-PCF80, EBF89, 4-EF184, PCL82, EL183, PF86, PCL85, PL500, PY88, ECC81, 2-PC86, DY86, OA70, 2-OA85, OA214.

PIZON-BROS



PIZON-BROS - Téléviseur de table

PB5000. Tube de 60 cm Twin-panel aluminisé, angle 114°. Filtre « Filtro vision » incorporé. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, dont une commutation 819-625 lignes (2° chaîne), équipé à la demande pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes. Emplacement prévu du tuner UHF bande IV. 13 lampes + 4 germaniums et 2 redresseurs silicium. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 20 µV. Câblage par circuits imprimés. Contrôle automatique de contraste en fonction de l'éclairage ambiant par cellule photosensible. Contrôle automatique de gain. Synchronisations image et ligne. Stabilisateur THT. 2 HP 16-24 et 8-12 cm. Tonalité réglable. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie noyer, sapelli ou palissandre. H 500 - L 710 - P 240 mm.

Prix T.T.C. 1.934,49 NF


PB 10 000 type A. Même présentation que le modèle précédent mais châssis équipé de transistors. Emplacement prévu pour tuner UHF bande IV.

Prix T.T.C. 1.943,49 NF

PB 10 000 type B. Même présentation que le type A. Châssis transistorisé. Totalement équipé 2° chaîne avec tuner UHF.

● Prix non fixé.

POINT-BLEU




POINT BLEU

1851. Ecran de 48 cm, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour plusieurs canaux du standard français 819 lignes à la demande. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. Pose du tuner UHF sur demande, 16 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 12 µV. Commande automatique de gain. Possibilité adaptation antiparasites image et son commutable. Comparateur de phase. Clavier 4 touches : marche, arrêt, correcteur image, grave-aigu. HP 13-19 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 160 VA. Coffret revêtement stratifié. H 430 - L 620 - P 200 + 100 mm. 27 kg.

Prix T.T.C. 1.495 NF

Tubes : ECC189, ECF86, EF85, EF80, EF184, EL183, 2-EF80, ECF82, 6AU6, 12AU7, 6FN5, EY81, EY86, 2-ECL82, 5 germaniums et 2 redresseurs sélénium.




POINT BLEU - Téléviseur de table

1854. Ecran de 59 cm Twin Panel, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. Pose du tuner UHF sur demande, enfichable sans soudure. Possibilité d'adaptation pour réception des 6 standards européens. 16 tubes + 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 15 µV, son 2 µV. 6 fonctions automatiques CAG. Vision-son Compensateur de température. Possibilité d'adaptation antiparasites image et son Comparateur de phases. Régulateur d'amplitudes verticales et horizontales. Correcteur de son en fonction du niveau. Câblage par circuits imprimés. Clavier 4 touches : marche, arrêt, parole-musique, correction image VHF, commutation VHF/UHF. 2 HP : 13-19 et 10 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 160 VA. Coffret ebénisterie. H 568 - L 606 - P 265 + 125 mm.

Prix T.T.C. 1.880 NF

Tubes : PCC189, PCF80, 2-EF183, 2-EF184, EBF83, EL1183, ECL82, ECF80, 6AL5 ou EB81, ECC82, PCL185, PL136, PY88, EY86 et 2 redresseurs silicium.

RADIALVA



RADIALVA - Téléviseur de table

Festival 62 19 pouces. Ecran de 49 cm Twin-Panel, angle 114°. Multicanal. Bi-définition 819-625 lignes. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français (bande I et III) et luxembourgeois 819 lignes. Equipé du convertisseur 819/625 lignes VHF/UHF (tuner adaptable). 21 tubes + 3 diodes et 4 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 30 µV. Antiparasites son incorporé et image adaptable. Stabilisation automatique des dimensions de l'image (CTN). Circuit antidéclenchement (AFC). Défecteur acoustique d'ambiance. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie noyer avec glace filtrante et serrure de blocage. H 440 - L 490 - P 300 mm. 31,500 kg.


Prix T.T.C. 1.460,18 NF

Tubes : PCC189, PCF80, 9-EF80, EL183, EL86, EL84, ECF80, EL136, EY88, DY86, EB91, EBF89, ECC82.

Festival 63 19 pouces. Même modèle. Tuner UHF bande IV incorporé. 23 tubes + 3 diodes et 4 redresseurs. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.614,40 NF

Tubes : PCC189, PCF80, 9-EF80, EL183, ECF80, EL84, EL86, ECC82, EL136, EY88, DY86, EB91, EBF89, 2-EC86.



RADIALVA - Téléviseur de table

Récital 62 23 pouces. Ecran de 59 cm Twin-Panel, angle 114°. Multicanal. Bi-définition 819-625 lignes. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français (bande I et III) et luxembourgeois 819 lignes. Equipé du convertisseur 819/625 lignes VHF/UHF (tuner adaptable). 21 tubes + 3 diodes et 4 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 30 µV. Antiparasites son incorporé et image adaptable. Stabilisation automatique des dimensions de l'image (CTN). Circuit antidéclenchement (AFC). Clavier 5 touches : marche-arrêt, tonalité, contrôle image, UHF. Voyant de sécurité. Prise pour régulateur de tension. HP 16-24 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie acajou avec glace filtrante. H 550 - L 735 - P 320 mm, 40 kg.

Prix T.T.C. 1.845,00 NF


Tubes : PCC189, PCC86, 9-EF80, EL183, EL86, EL84, ECF80, EL136, EY88, DY86, EB91, EBF89, ECC82, 2-EC86.

Récital 63 23 pouces. Même modèle. Tuner UHF bande IV incorporé. 23 tubes + 3 diodes et 4 redresseurs. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.999,00 NF**

Tubes : PCC189, PCC86, 9-EF80, EL183, EL86, EL84, ECF80, EL136, EY88, DY86, EBC89, ECC82.

RADIO-CELARD




RADIO-CELARD - Téléviseur à transistors

Télécapte. Ecran de 20 cm, angle 90°. Concentration électrostatique. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard 819 lignes. Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF. 27 transistors + 8 diodes. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 20 µV. Comparateur de phase. Antenne intérieure télescopique. Radio incorporée. HP 12-19 cm. Puissance 0,5 W. Alimentation sur batterie 12 V, 12 VA ou sur secteur 110/220 V, 20 VA. Possibilités de recharge interne de la batterie, de fonctionnement sans batterie interne ou sur batterie voiture 12 V. H 190 - L 350 - P 310 mm. 10 kg. Prix batterie non comprise.

Prix T.T.C. **1.953,37 NF**

RADIOLA




RADIOLA - Téléviseur de table

RA 4834B. Ecran de 49 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes. Sélecteur UHF pour 2° chaîne (commutateur UHF/VHF 819/625 lignes sur face avant). 16 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 75 µV. Contrôle automatique. Comparateur de phase commutable. Antiparasite image à seuils multiples. Double correcteur et stabilisation automatique des dimensions d'image. HP 16 cm. Puissance 1,8 VA. Alternatif 110/240 V, 0 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou. H 410 - L 580 - P 290 mm.

Prix T.T.C. **1.434,50 NF**

Tubes : PCF86, PCC189, PC86, PC88, 2-EF184, EBF89, PCL82, EL183, 2-PCF80,




RADIOLA - Téléviseur de table

PF86, PCL85, PY88, PL500, DY 86, diodes : 2-OA85, OA90, 2-OA210.

RA 6026B. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Sélecteur UHF pour 2° chaîne (commutateur UHF/VHF 819/625 lignes sur face avant). 16 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 75 µV, contrôle automatique. Comparateur de phase commutable. Antiparasite image à seuils multiples. Double correcteur et stabilisation automatique des dimensions d'image. HP 16 cm. Puissance 1,8 W. Alternatif 110/240 V. 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou. H 520 - L 710 - P 300 mm.

Prix T.T.C. **1.742,90 NF**

Tubes : PCF86, PCC189, PC86, PC88, 2-EF184, EBF89, PCL82, EL183, 2-PCF80, PF86, PCL85, PY88, PL500, DY86, diodes : 2-OA85, OA90, 2-OA210.



RADIOLA - Téléviseur de table

RA59T 382B Multistandard. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110° (AW59-91). Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 11 canaux des standards français, européen et belges 819 lignes. Commutation de la fréquence lignes par relais pour les deux standards belges. Equipé du tuner UHF bande IV (2° chaîne, 625 lignes français et CCIR). 22 tubes + 9 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20 µV, contrôle automatique. Synchronisation lignes automatique. Antiparasites son et image. Stabilisation automatique des dimensions d'image. Clavier 5 touches : arrêt-marche - correcteur d'image - bande IV - musique-parole. Prise pour commande à distance. HP 21 cm bicône. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/, 170 W (210 VA-110 V. 240 VA-220 V). Ebénisterie noyer foncé. H 530 - L 590 - P 400 mm.


Prix T.T.C. **2.102,90 NF**

AT6320/03, Commande à distance 65 NF.

T.T.C. **66,80 NF**

Tubes : PCC88, 4-PCF80, 2-EF183, 3-EF184, PCL84, 2-PCL82, FL84, DY87, 3-ECC82, ECH83, PF86, PL36, PY88, OA770, 3-OA81, 2 redrs. OA210.

RECTA




RECTAVISION - TELEPANORAMA 63
Téléviseur de table

Tube 48 ou 59 aluminisé 110°. Concentration électrostatique automatique. Grande distance (sensibilité 5 µV). Multicanal (rotacteur 12 positions). Multistandard : réception 2° programme. Bande IV - Réception du standard européen CCIR avec adaptateur incorporé (Régions frontalières). Commande automatique de gain. Comparateur de phase. Antiparasites son et image adaptables. Alternatif. Alimentation. HT par redresseur silicium. Linéarités horizontale et verticale réglables. 18 tubes + 3 diodes : 2-EC86, ECC189, ECF80, EF85, 2-EF80, EBF89, EL84, ECF80, ECF80, 2-ECC82, EL84, EY88, EL502, EY86, ECL82 + 2-SFR164 et 1SFD106.

Prix du 49 cm : **1.199 NF + Tuner 2° chaîne : 200 NF.**

Prix du 59 cm : **1.299 NF + Tuner 2° chaîne : 200 NF.**


RIBET-DESJARDINS



RIBET-DESJARDINS - Téléviseur de table


Performance 651. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal Bistandard 819/625 lignes français 2° chaîne. Rotacteur 12 positions. 16 tubes + 4 diodes. Clavier 5 touches : marche-arrêt, correcteur d'image, antiparasite, tonalité aiguës HP 12-19 cm. Puissance 2,5 W. Antiparasite son automatique. Contrôle automatique de gain. Alternatif 105/240 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie acajou ou noyer. H 510 - L 660 - P 305 mm.

Prix T.T.C. **1.664,55 NF**



RIBET-DESJARDINS - Téléviseur de table

Présence 640. Ecran de 48 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Bistandard 819/625 lignes français 2° chaîne. Rotacteur 12 positions. 15 tubes + 2 diodes. Clavier 4 touches : marche-arrêt, correcteur d'image, tonalité, inverseur de définition. HP 12-19 cm. Puissance 2,5 W. Antiparasites image et son adaptables. Alternatif 105/240 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie sapelli, masque plastique moulé bois de rose et blanc. H 440 - L 615 - P 330 mm.
Prix T.T.C. 1.326,51 NF




RIBET-DESJARDINS - Téléviseur de table

Performance 653. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Bistandard 819/625 lignes françaises 2° chaîne. Rotacteur 12 positions, 16 tubes + 4 diodes. Clavier 5 touches : marche-arrêt, correcteur d'image, antiparasite, tonalité graves, tonalité aiguës. 2 HP 12-19 cm et tweeter 10 cm. Puissance 2,5 W. Antiparasite son automatique. Contrôle automatique de gain. Alternatif 105/240 V, 50 c/s 200 VA. Ebénisterie acajou ou noyer. H 510 - L 710 - P 305 mm.
Prix T.T.C. 1.798,12 NF

Tubes : ECC189, ECF82, EF85, 3-EF80, 2-ECF80, EBF89, ECL82, EL183, 6FN5, ECL885, EY88, EY86.

SABA




SABA - Téléviseur de table

T116-4N Automatic Intégral. Tube de 59 cm, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Multistandard. Rotacteur 12 positions, équipé pour les standards français et belge 819 lignes européen et belge 625 lignes. Possibilités d'adaptation 2° chaîne UHF. 25 lampes + 17 germaniums. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de contraste en fonction de l'éclairage ambiant, par cellule photo-sensible. Stabilisateur THT. Antiparasites image et son. Puissance 9 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s; 175 VA. Ebénisterie noyer. H 540 - L 600 - P 410 mm.
Prix T.T.C. 2.604,85 NF

Lampes : PCC189, 2-PCF82, 9-EF80, EAA91, PCC85, PL83, 2-ECH81, PCL82, PL36, PY88, DY86, EBF89, PCL86, ECC85.

S - A - C - M




Société Alsacienne de Constructions Mécaniques Téléviseur de table

Alsacienne. Equipé du dispositif « Halo-Lux ». Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Rotacteur 12 positions, équipé pour l'un des canaux du standard français 819 lignes ou Luxembourg. Adaptable 2° chaîne. 21 lampes + 9 germaniums et 2 redresseurs au silicium. Sensibilité 819 lignes, 5 μ V. Clavier 6 touches : antiparasites, très longue distance, relief, artistique, musique et parole, bandes IV et V. Contrôle automatique de gain. Contrôle automatique de contraste en fonction de l'éclairage ambiant par cellule photosensible. Circuit éliminateur d'interférences. Circuit rétrécisseur de bande par commutateur (réception Luxembourg). Comparateur de phase. Oscillateur sinusoïdal. Contrôle automatique de concentration. Niveau stabilisé de noir. Commande de contraste indépendante du gain. Régulation automatique très haute tension, auto-réguleur par contrôle automatique de fréquence de l'oscillateur (C.A.F.). Régulation automatique des dimensions de l'image. Antiparasites son et image. 2 HP : 12-19 cm et tweeter 8 cm. Puissance 2 W. Mise en route par clé de contact. Commande à distance. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer ou acajou avec volet cache-boutons, encadrement plastique opalin lumineux et réglable 3 positions autour de l'écran, pieds massifs dorés. H 590 - L 780 - P 395 mm, 40 kg.
Prix T.T.C. 2.663,30 NF

Tubes : ECC189, 6U8, 6-EF80, 4-ECF80, ECL82, 2-EL183, EY86, EY88, 6FN5, 6BQ7, EL86, 12AU7, 9 germaniums et 2 redresseurs silicium.

SCHNEIDER




SCHNEIDER - Téléviseur de table

Mercure 59 (2441). Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes (canaux pour standards belges et luxembourgeois 819 lignes à la demande). Commutation 1° chaîne-2° chaîne par une seule touche. Montage prévu pour convertisseur UHF. 17 lampes + 5 germaniums. Sensibilité 9 μ V. Commande automatique de sen-

sibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Système automatique antidéchirement. Antiparasites : son automatique et image, réglable. Clavier 6 touches, correcteur qualité image 3 positions, correcteur musicalité 2 positions. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie acajou. Possibilité d'adjonction pieds munis roulettes. H 515 + 610 (pieds) - L 590 - P 380 mm, 31 kg.

Prix T.T.C. 1.768,00 NF




SCHNEIDER - Téléviseur de table

Astral 59 (2321). Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes (canaux pour standards belge et luxembourgeois 819 lignes à la demande). Commutation 1° chaîne-2° chaîne par le rotacteur. Montage prévu pour convertisseur UHF. 15 lampes + 1 germanium. Sensibilité 100 μ V. Commande automatique de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Possibilité d'adoindre un circuit anti-déchirement et un antiparasite image réglable. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie acajou. Possibilité d'adjonction de pieds munis de roulettes. H 515 + 610 (pieds) - L 590 - P 380 mm, 29 kg.
Prix T.T.C. port comp. 1.482,00 NF

Astral 48 (1321). Même modèle, tube de 48 cm aluminisé. Angle 110°. H 450 - 670 (pieds) - L 575 - P 320 mm, 24 kg. Autres caractéristiques techniques identiques.
Prix T.T.C. port comp. 1.299,00 NF

Lampes : ECC84, 2-ECF80, EF184, EF80, EL183, PCL85, EBF89, PCL82, ECC82, 35FN5, PY88, EY86, 2-PY82, germanium OA70, sélénium BY120.



SCHNEIDER - Téléviseur de table

Jupiter Multidéfinition 59 (2551). Tube de 59 cm aluminisé. Angle 10°. Concentration électrostatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions pour les canaux des standards 819/625 lignes français, belge, luxembourgeois et 625 li-

gnes CCIR (Européen) Commutation 1^{re} chaîne-2^e chaîne par une seule touche. Convertisseur UHF. 21 lampes + 11 germaniums et 3 redresseurs silicium. Sensibilité image 819 lignes 10 μ V. 625 lignes 6 μ V. Commande automatique de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Système automatique antidéclenchement. Antiparasite image réglable. Clavier 6 touches, correcteur qualité image 3 positions, correcteur musicalité 2 positions. 2 HP. 12-19 et 7-13 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie acajou. Possibilité d'adjonction pieds munis de roulettes. H 450 + 610 (pieds) - L 590 - P 320 mm, 31 kg.


Prix T.T.C. port compris **2.164,00 NF**

Jupiter Multidéfiniion 48 (1551). Même modèle. Tube de 48 cm aluminisé. Angle 110°. H 450 + 610 (pieds) - L 590 - P 320 mm, 26 kg.

Prix T.T.C. port compris **1.847,00 NF**

Lampes : 2-PC86, ECC189, ECF86, EF80, EF183, PCF80, 2-EL183, 2-EF184, ECF80, ECH81, 2-ECF80, 2-ECF82, EL300, ECL82, EY86, EY88, germaniums : 2-OA70, 4-OA81, SFD108, 2-OA79, 1N70, OA85.

S. N. R.



S.N.R. - Téléviseur de table

Vénus. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1 canal du standard français 819 lignes (canaux supplémentaire sur demande). Réception prévue de la 2^e chaîne. UHF (Tuner adapté sur demande). 17 lampes + germanium et 2 redresseurs. Bande passante 9,75 Mc/s. Sensibilité 30 μ V, réglable (*). Antiparasites image et son. Comparateur de phases. Châssis vertical basculant vers l'arrière. Clavier 5 touches : 625, Studio, Film, Parole, Musique. HP 17 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie chêne, noyer ou acajou, encadrement laiton, filet noir. H 535 - L 615 - P 245 mm.

● Prix sur demande.

Lampes : ECC189, 6U8, EF183, 4-EF80, EL183, ECL80, ECC82, 6FN5, EY88, EY86, ECL85, EBF80, ECL82, 6AL5, germanium : 1G90.


Vénus. Même modèle. Tube de 49 cm. H 450 - L 540 - P 245 mm. Autres caractéristiques identiques.

● Prix sur demande.

Vénus Bistandard. Même modèle. Tube de 49 ou 59 cm. Convertisseur 819/625 lignes pour réception des standards belges, luxembourgeois et C.C.I.R. Autres caractéristiques identiques.

● Prix sur demande.

SONNECLAIR




SONNECLAIR - Téléviseur de table

Européen 49. Ecran 48 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Bi-définition 819-625 lignes. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande. 15 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 30 μ V. HP 10 cm. Puissance 3 W. Contre-réaction B.F. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie acajou. H 445 - L 600 - P 230 mm.

Prix T.T.C. **1.316,20 NF**

Tubes : ECC189, 6U8, EF183, ECL82, EF85, 2-EF80, EL183, 2-ECF80, EL86, 12AU7, EY86, EY88, 6FN5.




SONNECLAIR - Téléviseur de table

Régent 49. Ecran de 48 cm aluminisé angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Moyenne distance. Bi-définition 819/625 lignes français 2^e chaîne. Rotacteur 12 positions. 15 tubes + 2 diodes. Clavier 5 touches : marche, arrêt, correcteur d'image, tonalité, inverseur de définition. HP 12-19 cm. Puissance 2,5 W, ébénisterie. H 440 - L 615 - P 330 mm. Alternatif 105/240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret.

Prix T.T.C. **1.439,60 NF**

Tubes : ECC189, ECF82, 4-EF80, EL183, EL84, ECL82, EBF89, 2-ECF80, 6FN5, EY88, EY86, 6BQ7.



SONNECLAIR - Téléviseur de table


Européen 59. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande. 15 tubes + 6 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB.

Sensibilité inférieure à 45 μ V. Comparateur de phase. Antiparasites son et image adaptable. Correcteur d'image. Contrôle automatique de gain. HP 12/19 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie bois. H 560 - L 730 - P 265 mm.

Prix T.T.C. **1.588,70 NF**

Tubes : ECC189, 6U8, 2-EF183, ECL82, EF85, 2EF80, EL183, 2-ECF80, EL86, 12AU7, EY86, 6FN5.

SONORA




SONORA - Téléviseur de table

TV 426/49. Ecran de 49 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 1 ou plusieurs canaux du standard français 819 lignes et 1 position pour standard français 625 lignes UHF. 15 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. Réglage automatique de contraste en fonction de la lumière ambiante par cellule photoélectrique. Stabilisateur T.H.T. Dispositif antiparasites image et son adaptable. Prise pour préamplificateur. 2 HP : 17 et 10 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre. H 440 - L 630 - P 360 mm. Autres caractéristiques identiques.

TV424/49. Même modèle. Ecran de 49 cm. H 440 - L 050 - P 330 mm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.376,86 NF**


Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, EL183, 2-ECL82, ECF80, 2-ECC82, EL136/6FN5, EY88, EP85, germaniums : OA70, OA79, OA85, 2 redresseurs silicium.



SONORA - Téléviseur de table

TV542. Ecran de 59 cm aluminisé angle 110°. Tube ou glace teinté. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions dont une pour standard français 625 lignes UHF. Affichage lumineux des programmes. 15 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V. CAG. Comparateur de phase. Correction d'image par vidéo-control. Stabilisateur TH.T. Possibilité adaptation antiparasites image et son. Tonalité réglable. 2 HP 17 et 10 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/24 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre. H512 - L 610 - P 410 mm.

Prix T.T.C. **1.716,19 NF**




SONORA - Téléviseur de table

TV544. Ecran de 59 cm aluminisé angle 110°. Tube ou glace teinté. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions dont une pour standard français 625 lignes UHF. Affichage lumineux des programmes. 15 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Sensibilité 25 μ V. CAG. Comparateur de phase. Clavier à touches pour mise en marche, correction d'image par video-control et tonalité variable. Stabilisateur THT. Possibilité adaptation antiparasites image et son. 2 HP frontaux 12-19 et 8 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre. H 525 - L 735 - P 430 mm.

Prix T.T.C. **1.819,02 NF**

Tubes : 6BQ7 ou ECC189, 6U8, 4-EF80, EL183, ECL82 ou ECL85, ECL82 ou ECL86, ECF80, 2-ECC82, EL136/6FN5, EY88, EY86, germaniums OA70, OA79, OA85, 2 redresseurs silicium.

TESSIER-LEINETAL



TEISSIER LEINETAL - Téléviseur de table

TL-59. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819/625 lignes. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 15 tubes + 6 redresseurs. 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V. Comparateur de phase. Antiparasite image commutable. 2 HP incorporés. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie noyer ou acajou, façade sycomore. Peut être équipé de 4 pieds formant console. H 500 - L 680 - P 330 mm. 35 kg.


Prix T.T.C. **1.768,68 NF**

TL-69. Même modèle. Tube inimplosable aluminisé. Ecran teinté sépia. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.840,66 NF**

Tubes : ECC189, 6U8, 3-EF184, EL183, 6AL5, 2-ECL80, ECL82, ECL85, 12AT7, 6FN5, EY88, EY86, + 6 redresseurs.

TÉLÉAVIA



TELEAVIA - Téléviseur de table

562. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Adaptation prévue pour la 2° chaîne. 18 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V. Asservissement automatique de la fréquence ligne (AFC), du contraste (AGC), de l'amplitude verticale par CTN. Correcteur de la réponse impulsionnelle. Antiparasites image et son, préamplificateur et convertisseur de standard 625 lignes adaptables. HP 12-19 cm en façade. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie sapelli foncé, protecteur de façade Filtravia, commandes escamotables, voyant de sécurité. H 540 - L 730 - P 380 mm.


Prix T.T.C. **1.737,83 NF**

562U. Même modèle. Totalement équipé 2° chaîne, avec tuner UHF. Affichage par cadran lumineux. Commande à l'avant démultipliée. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.840,00NF**

Lampes : ECC189, ECF82, 6-EF80, EBF80, EL84, EL83, 6AL5, 12AY, 6FN5, EY88, DY86, ECC82, EL86, 3 germaniums et 2 redresseurs.

SUPERTONE



SUPERTONE - Téléviseur de table


Valparaiso. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 4 canaux du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). Possibilité d'adaptation 2° chaîne UHF par adjonction du tuner bande IV. 16 lampes + 2 germaniums. Sensibilité 15 μ V. Comparateur de phase - Antiparasite image incorporé et son adaptable (sur demande). Correcteur automatique d'image. Tonalité son, musique, parole par touches. HP 12-19 cm et 12 cm. Puissance 3 W. Alternatif 115/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou, noyer ou chêne. H 510 - L 675 - P 290 mm.

Prix T.T.C. **1.680,00 NF**

Alicante. Même modèle. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.435,00 NF**


Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EF85, EBF89, EL183, ECL85, ECC81, EL136, EY88, EY86, ECL82, EM84.



TEISSIER LEINETAL
Meuble télé-radio-phono stéréo

Isabella. Téléviseur : écran de 59 cm aluminisé angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour les canaux français, belges et luxembourgeois 819 lignes au quadri standard. Possibilité d'adaptation tuner 2° chaîne UHF. 15 tubes + 6 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V. Comparateur de phase. Antiparasite image commutable. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Châssis radio Schaub Lorenz : 6 tubes + 2 diodes + redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 8 touches dont arrêt secteur. Cadre ferrite PO-GO. Antenne FM incorporée. Prise antenne extérieure. Indicateur visuel d'accord. Prise pour magnétophone stéréo et PU stéréo. 4 HP incorporés. Puissance 8 W (4 W par canal). Prise HPS. Réglage de tonalité par deux touches et potentiomètre. Réglage de balance stéréo. Platine changeur de disques automatique stéréo Telefunken TW504 à 4 vitesses. Alternatif 110/220 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer ou acajou verni polyester. H 900 - L 1 200 - P 460 mm.

Prix T.T.C. **2.519,34 NF**



Panoramic 112. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour les standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Adaptation prévue pour la 2° chaîne. 18 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 μ V. Asservissement automatique de la fréquence ligne (AFC), du contraste (AGC), de l'amplitude verticale par CTN. Correcteur de la réponse impulsionnelle. Antiparasites image et son, préamplificateur et convertisseur de standard 625 lignes adaptables. HP 12-19 cm en façade. Puissance 2 W. Tonalité réglable.

ble. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie sapelli foncé, protecteur de façade Filtravia, commandes escamotables, voyant de sécurité. Dispositif avec soole, orientable en tous sens. Piètement amovible à roulettes. H 1 170 - L 730 - P 380 mm.

Prix T.T.C. 2.108,00 NF

Panoramic 112. Même modèle, sans support. H 590 - L 730 - P 380 mm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.933,20 NF

P112U. Même modèle. Totalement équipé 2° chaîne, avec tuner UHF. Affichage par cadran lumineux. Commande à l'avant démultipliée. Autres caractéristiques identiques.


Prix T.T.C. 2.210,84 NF

P112U. Même modèle que P112U sans support.

Prix T.T.C. 2.036,03 NF

Lampes : ECC189, ECF82, 6-EF80, EBF80, EL84, EL83, 6AL5, 12AY, 6FN5, EY88, DY86, ECC82, EL86, 3 germaniums et 2 redresseurs.

TELEFUNKEN



TELEFUNKEN - Téléviseur de table


FEF5A2. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110° (AW 59-90). Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux du standard français 819 lignes et Luxembourg et position UHF 625 lignes prévue pour réception de 2° programme. 18 lampes + 2 germaniums et redresseur. Contrôles automatiques de contraste et de gain, filtre de brillance: 2 HP 15-21 cm et tweeter 10 cm. Compensation physiologique du son. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie noyer. H 510 - L 730 - P 230/410 mm, 39 kg.

FEF5A2U. Même modèle, équipé avec tuner UHF pour réception 2° chaîne.

Prix T.T.C. 1.943,49 NF

Lampes : ECC189, ECF82, 3-EF80, CF80, 3-ECF80, EL84, EF184, EL183, EL86, ECC82, EL300, EY88, EAA91, EY86, 2-N63, redresseur.

TELEMASTER



TELEMASTER - Téléviseur de table

59 Super C Automatique. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux du standard français 819 lignes et une position 2° chaîne UHF avec tuner pour le 2° programme. 18 tubes + 5 diodes. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 5 μ V. Comparateur de phase. Antiparasites image et son. Contrôle automatique de gain. Possibilité de réception des émissions radio en FM par adjonction adaptateur. 2 HP: 16-24 et 8 cm. Puissance 4 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer 2 tons. H 500 - L 700 - P 390 mm.

Prix T.T.C. 2.121,38 NF

Tuner UHF pour 2° chaîne 218. T.T.C. 224,17

Adaptateur FM 180. Prix T.T.C. 185,09

59 Super C Automatique. Même modèle, sans tuner UHF.

Prix T.T.C. 1.897,21 NF

Tubes : ECC189, ECL86, 2-EF183, 2-EF184, EBF80, 4-EL84, EL136, 2-ECF80, ECH81, EY88, EB91, EF80, 5 germaniums.


59 Super C2D Automatique. Même modèle. Bistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français 819 lignes, et européens 625 lignes. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.226,7 NF

59 Super C4D Automatique. Même modèle. Quadristandard. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français et belge, 819 lignes, belge 625 lignes, et anglais 425 lignes. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.329,10 NF

TERAL



TERAL - Téléviseur de table

Multivision I 60/110-114°. Très longue distance - Présentation twin-panel. Ecran rectangulaire 59 cm/60 cm. Déviation 110-114°. 819 lignes et 625 lignes (bande IV seconde chaîne). Présentation grand luxe professionnelle, avec écran panoramique protecteur et filtrant. Sensibilité : son 5 μ V, vision 20 μ V. Antiparasites son et image. Commande automatique de gain. Comparateur de phase réglable. Rotacteur multicanal (12 positions). Alimentation par transfo (doubleurs Latour avec redresseurs au silicium). 17 lampes + 2 redresseurs et 1 diode. Balayage 625 lignes commuté par clavier. Chassis basculant vertical pour accéder facilement au câblage.. Haut-parleur 7 x 25 sur face avant. Extra-plat : ébénisterie stratifié en 5 coloris (frêne, chêne clair, noyer, acajou, palissandre - 620 x 490 x 240 mm.).

Complet, en ordre de marche.


Prix 1.250,00 NF. + T.L.

Le Tuner UHF (625 lignes, 2° chaîne) avec barrette et câbles de liaison.

Prix 135,00 NF. + T.L.

Bijou-Vision 49 11/114°. Mêmes présentation et caractéristiques que le Multivision I ci-dessus. Complet, en ordre de marche, avec balayage 625 lignes et comparateur de phases, en ébénisterie luxe (palissandre, chêne clair, acajou ou noyer), canal au choix.

Prix 983,00 NF. + T.L.




TERAL - Téléviseur de table

Multivision II 60/110-114°. Très longue distance. Présentation twin-panel. Ecran rectangulaire extra-plat. Téléviseur à effet stéréophonique. 2 haut-parleurs, tous les boutons de réglage, rotacteur compris sur face avant. Cellule d'ambiance automatique de gain. Sensibilité : son 5 μ V, vision 10 μ V. (très bonne réception d'image dans les régions les plus défavorisées). Tonalité graves et aiguës sur clavier. Passage automatique en 625 lignes. Comparateur de phases réglable. Antiparasite son et image. 17 lampes + 2 redresseurs au silicium. Ebénisterie bois (5 essences).

Avec Tuner UHF 625 lignes :

Prix complet en ébénisterie grand luxe 1.200,00 NF. + T.L.




TERAL - Téléviseur de table

Tout Ecran en 49 cm/114°. Présentation twin-panel. Mêmes caractéristiques que le Multivision et le Bijou-vision 540 x 445 x épaisseur 210 cm.

Prix 983,00 NF. + T.L.

En 59 cm/114°. Prix 1.200,00 NF. + T.L.

TERAPHON




TERAPHON - Téléviseur de table

Picardie 63. Ecran de 59 cm Twin-Panel, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions

équipé pour un canal du standard français 819 lignes. Réception prévue du 2^e programme. 18 tubes + 2 diodes. Sensibilité 30 μ V. Synchronisation lignes par comparateur de phase. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alternatif 117/225 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer, chêne, acajou ou palissandre. H 530 - L 720 - P 260 mm.

Prix T.T.C. 2.005,19 NF

Tubes : ECC189, 2-ECF80, EBF89, EF85, 4-EF80, 12AU7, ECL82, ECL85, EY88, 2-EY82, EL36, EY86, EL183.




TERAPHON - Téléviseur de table

Chambéry 63. Ecran de 59 cm Twin-Panel, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour un canal du standard français 819 lignes. Réception prévue 2^e programme. 18 tubes + 2 diodes. Sensibilité 30 μ V. Synchronisation lignes par comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alternatif 117/225 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer, chêne, acajou ou palissandre avec porte cache boutons. H 530 - L 720 - P 280 mm.

Prix T.T.C. 2.005,19 NF

Tubes : ECC189, 2-ECF80, EBF89, EF85, 4-EF80, 12AU7, ECL82, ECL85, EY88, 2-EY82, EL36, EY86, EL183, 2 germaniums.



TERAPHON - Console télévision

Console Chambord 63. Ecran de 49 cm Twin-Panel, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour un canal du standard français 819 lignes. Réception prévue du 2^e programme. 17 tubes + 2 diodes. Sensibilité 50 μ V. Synchronisation lignes par comparateur de phase. Contrôle automatique de gain. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alternatif 117/225 V, 50 c/s, 170 VA. Meuble noyer, chêne, acajou ou palissandre pouvant recevoir un tourne-disques avec ampli. PU ou un récepteur radio. H 1 200 - L 700 - P 380 mm.

Prix T.T.C. 2.036,03 NF

Console Chambord 63. Même modèle, avec écran de 59 cm Twin Panel, angle 114°, 18 tu-

bes + 2 diodes. Sensibilité 30 μ V. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.498,77 NF

Supplément pr tourne-disques av. ampli 3 W.

Prix T.T.C. 314,66 NF


Supplément pour récept. radio 7 lampes.

Prix T.T.C. 351,68 NF

Supplément pour récept. 8 lampes AM/FM.

Prix T.T.C. 536,70 NF


TEVEA



AT50. Ecran de 49 cm aluminisé. Twin-Panel. Angle 114°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes et une position 2^e chaîne 625 lignes UHF (tuner adaptable). 17 tubes + 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s pour 819 lignes et 6,5 Mc/s pour 625 lignes. Sensibilité 11 μ F. Antiparasites son et image. Contrôle automatique de contraste image. THT blindé. Montage du déflecteur en basse impédance. Contrôle automatique des dimensions de l'image. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie noyer ou acajou, façade sycomore. H 430 - L 550 - P 230 mm.

Prix T.T.C. 1.496,18 NF

Tubes : EF183, 5-EF80, EL183, ECL82, ECC82, ECF80, EL300, EY86, EY88, 6AL5, ECF189, ECF82, ECL85 + 2 redresseurs.



TEVEA - Téléviseur de table

T60. Ecran de 59 cm aluminisé. Twin-Panel. Angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes et une position 2^e chaîne 625 lignes UHF (tuner adaptable). 18 tubes + 5 diodes + 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s pour 819 lignes et 6,5 Mc/s pour 625 lignes. Sensibilité 11 μ V. Antiparasites son et image. THT blindé. Montage du déflecteur en basse impédance. Contrôle automatique des dimensions de l'image. 2 HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie acajou ou noyer façade sycomore. H 550 - L 670 - P 260 mm.

Prix T.T.C. 1.849,91 NF

Tubes : EF183, 5-EF80, EL183, ECL82, ECC82, ECF80, EL300, EY86, EY88, 6AL5, ECF189, ECF82, ECL85, ECC81, diodes OA79, OA70, 3-OA85 + 2 redresseurs.

T60M. Même modèle. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes, pour les canaux des standards 625 lignes CCIR et une position 2^e chaîne 625 lignes UHF (tuner

adaptable). 19 tubes + 8 diodes + 2 redresseurs. Sensibilité 12 μ V. Châssis vertical basculant vers l'arrière. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.999,02 NF


Tubes : EF183, 2-EF80, 2-EF184, 2-ECF80, EL183, ECL82, 2-6AL5, ECL85, ECC81, ECC82, EL300, EY86, EY88, ECC88, ECF82, 8 diodes + 2 redresseurs.

T60E. Même modèle. Rotacteur équipé pour les canaux des standards 625 lignes CCIR. 16 tubes + 4 diodes + 2 redresseurs. Autres caractéristiques identiques.

● Prix sur demande.

Tubes : ECC189, ECF86, EF184, ECL82, EL83, ECF80, EF80, ECC82, ECC81, ECL85, EL300, 6AL5, EY88, EY86, 4 diodes OA70, OA85, 2-SFD110 + 2 redresseurs.

TITAN



TITAN - Téléviseur de table

Dauphin. Ecran de 59 cm aluminisé, angle 110° multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 4 canaux du standard français 819 lignes (canaux supplémentaires sur demande). Possibilité d'adaptation 2^e chaîne UHF par adjonction du tuner bande IV. 16 tubes + 2 diodes. Sensibilité 15 μ V. Correcteur automatique d'image. Tonalité son, musique, parole par touches. HP 12-19 cm et 9 cm. Puissance 3 W. Alternatif 115/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou, noyer, chêne. H 510 - L 675 - P 290 mm.

Prix T.T.C. 1.680,00 NF

Minerve 59. Même modèle avec comparateur de phase.

Prix T.T.C. 1.746,05 NF

Athènes. Même modèle. Ecran de 49 cm aluminisé, angle 110°. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.435,00 NF

Tubes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EF85, EBF89, EL183, ECL185, ECC81, EL136, EY88, EY86, ECL82, EM84.

Cybèle 49. Même modèle avec comparateur de phase. H 450 - L 570 - P 280 mm, 24 kg.

Prix T.T.C. 1.501,31 NF

Antiparasite image. Prix T.T.C. 13,36 NF

Comparateur de phase. Prix T.T.C. 55,53 NF

Le Directeur de la Publication :
J.-G. POINCIGNON

Société Parisienne d'Imprimerie
2 bis, imp. Mont-Tonnerre

Distribué par
« Transports-Presse »