

**NUMÉRO  
SPÉCIAL**  
★ 132 PAGES

# LE HAUT-PARLEUR

## RADIO



# TELEVISION

460 francs marocains  
4,60 dinars

**CARACTÉRISTIQUES ET PRIX  
DES NOUVEAUX RÉCEPTEURS DE LA SAISON 1965**

**4<sup>F</sup>**

# CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS

## AMPLIVISION



**AMPLIVISION - Téléviseur de table**

**AV 484 BA.** Ecran de 48 cm, angle 110°. Multicanal équipé à la demande. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne, belge, flamand 625 lignes et CCIR 1<sup>re</sup> et 2° chaîne 625 lignes. 15 tubes + 1 transistor, 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 8 µV. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites image et son incorporés. Puissance 2,5 W, distorsion 5 %. HP 10-14 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie acajou ou sapelli. H 435 - L 605 - P 300 mm.

Prix non fixé.

Tubes : ECC189, EBF89, ECF82, 2-EF184, EL183, ECL82, ECL85, ECF80, ECC82, EL502, EY88, DY86, EC86, EC88. Transistor : SFT358. Diodes : OA70, OA85, 3-SFD108. Redresseurs : 2-WE4.

## AMPLIX



**AMPLIX - Téléviseur de table**

**Jéricho 700.** Ecran de 70 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique 1<sup>re</sup>-2° chaîne. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, et français 2° chaîne UHF, belge

flamand 625 lignes. 18 tubes + 2 transistors, 5 diodes et 2 redresseurs. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Correction image par potentiomètre. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites images et son commutables. Puissance 3,5 W, distorsion 10 %. 2 HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres et touche. Prises HPS, PU, modulation, magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie polyester noyer ou acajou. H 633 - L 735 - P 365 + 85 mm.

Prix T.L. en sus **2.880,55**

Prix T.T.C. **2.962,00**

Tubes : EY 86, 6FN5, EY88, ECL82, ECL85, ECC81, ECC82, ECF80, ECF86, ECC189, EL185, 5-EF80, EF85, EB91. Diodes : OA70, OA79, 3-OA85. Redresseurs : 2-OA214.



**AMPLIX - Console radio-télévision**

**Jéricho 600.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique 1<sup>re</sup>/2° chaîne. Equipé pour les canaux des standards français belge et luxembourgeois 819 lignes, et français 2° chaîne UHF, belge flamand 625 lignes. 20 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Correction image par potentiomètre. Comparateur de phase incorporé. Antiparasites image et son commutables. Puissance 3,5 W, distorsion 10 %. 4 HP : 15-21, 2 de 12-19 et 1 de 7 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres et touche. Prises HPS, PU, modulation magnétophone. Partie radio : 9 transistors dont 5 drifts + 5 diodes. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable. Contrôle automatique de fréquence. Commutation automatique radio-télévision. Prise antenne FM 75 ou 300 Ω. Eclairage cadran. Alimentation secteur par boîtier spécial branché sur le transfo télévision. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie polyester noyer ou acajou. H 830 + 450 (pieds) - L 737 - P 330 + 90 mm.

Prix T.L. en sus **3.303,98**

Prix T.T.C. **3.397,00**

## ARESO




**ARESO - Téléviseur de table**

**465P.** Ecran de 60 cm auto-protecteur. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 1 ou plusieurs canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. 17 tubes + 3 diodes et 3 gammes. Contrôle automatique de gain. Correction d'amplitude ligne et image. Contrôle automatique de contraste par cellule d'ambiance. Comparateur de phases. Antiparasites image et image adaptables. 2 HP. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer, palisandre, sapelli ou frêne avec porte cache-réglages fermant à clé. H 540 - L 720 - P 365 mm, 32,5 kg.

Prix sur demande.

## ARPHONE




**ARPHONE - Téléviseur de table**

**MTW5672.** Ecran 72 cm 110°. Multicanal équipé de 1 à 12 barrettes à la demande pour la réception des standards 819 et 625 lignes français, luxembourgeois, 819 et 625 lignes belge. Entièrement équipé pour la réception de la 2° chaîne française avec changement de chaîne par boutons poussoirs, 19 tubes + diodes et 2 redresseurs silicium. Sensibilité 25 µV. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Contrôle automatique de gain, son et vision. Régulation automatique d'amplitudes horizontales et verticales. Comparateur de phases. Effacement des retours de lignes et de tram

Antiparasite image adaptable et antiparasite son incorporé. 2 HP : 12-19 cm. Puissance 2,5 W à 5 % de distorsion. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prise modulation magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie acajou ou noyer. H 630 - L 750 - P 425 mm.

Prix T.L. en sus **2.780,00**  
Prix T.T.C. **2.858,67**

Tubes : ECC189, ECF801, EF183, 5-EF80, EL183, 2-6AL5, ECL86, ECL85, 12AT7, 12AU7, ECF80, 6FN5, EY88, EY86.




### ARPHONE - Console télévision

**CTW5660.** Ecran 60 cm Twin-Panel 110° Multicanal équipé de 1 à 12 barrettes pour la réception des standards français 819 et 625 lignes, luxembourgeois, belge 819 et 625 lignes. Entièrement équipé pour la réception de la 2° chaîne française avec commutation par boutons poussoirs. 19 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs silicium. Sensibilité 25 µV. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Contrôle automatique de gain vision et son. Régulation d'amplitudes horizontales et verticales. Comparateur de phases. Effacement des retours de lignes et de trames. Antiparasite son incorporé, antiparasite image adaptable. 3 HP: 2 de 21 cm et 1 tweeter dynamique 6 cm. Puissance 3,5 W à 5 % de distorsion. Tonalité réglable par potentiomètre. Prise modulation magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie acajou ou noyer. H 1120 - L 620 - P 350 mm.

T.L. en sus **2.364,00**  
Prix T.T.C. **2.430,90**

Tubes : ECC189, ECF801, EF183, 5-EF80, EL183, 2-6AL5, ECL86, ECL85, 12AT7, 12AU7, ECF80, 6FN5, EY88, EY86.

## BLAUPUNKT



### BLAUPUNKT - Téléviseur de table


**Palma 2 N.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes, belges 625 lignes et 1 position

2° chaîne 625 lignes UHF (tuner adaptable). 18 tubes + 10 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 10 µV. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de contraste. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Dispositif de protection contre les variations de tension secteur. Antiparasites image et son. Prise pour commande à distance. 2 HP 15-21 et 10 cm. Prise HPS avec coupure du HP incorporé. Tonalité réglable. Alternatif 117/220 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer. H 490 - L 720 - P 340 mm.

Prix T.T.C. **2.051,00**  
Tuner UHF T.T.C. **282,78**  
Télécommande T.T.C. **72,00**  
Table support spéciale T.T.C. **149,10**

**Palma 3N.** Même modèle. Tuner UHF incorporé. 20 tubes. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **2.247,00**



**Palma 3N TP.** Ecran de 59 cm Twin-Panel, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et 1 position 2° chaîne 625 lignes UHF (tuner incorporé). 20 tubes + 6 diodes et 5 redresseurs. Sensibilité 10 µV. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de contraste. Stabilisation des dimensions de l'image. Dispositif de protection contre les variations de tension secteur. Antiparasites image et son. Prises pour commande à distance. 2 HP 15-21 et 10 cm. Prise HPS avec coupure du HP incorporé. Tonalité réglable. Alternatif 117/220 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer. H. 470 - L 720 - P 340 mm. 32 kg.

Prix T.T.C. **2.247,00**  
Télécommande T.T.C. **72,00**  
Table support spéciale **149,10**  
 Tubes : PCC88, PCF82, PC92, EF85, 3-EF184, EF183, EL183, PCF80, PCL86, 2-ECH84, PL500, PY88, DY86, PC88, PC86, PCL85, A5911W. Diodes : G5/61, M1, OA160. Redresseurs : 2-E50C5, 3-OA161.

## BRANDT



### BRANDT - Console télévision

**C 70.** Ecran 70 cm, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne et belge flamand 625 lignes. 17 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 25 µV. Contrôle automatique de gain vision et son. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phase incorporé. Antiparasites image et son adaptable. Puissance 4 W. 4 HP : 2 de 16-19 et 2 de 11 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touches. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie acajou. H 1270 - L 735 - P 400 mm.


Prix T.L. en sus **2.750,00**  
Prix T.T.C. **3.074,62**

**TB 70.** Mêmes caractéristiques que C 70, sans pieds.

Prix T.L. en sus **2.750,00**  
Prix T.T.C. **2.827,83**

Tubes : ECL85, ECF801, 2-EF183, 2-EF184, EL183, 3-ECF80, ECL82, ECC189, EL500, EY88, DY86, 6AL5, EBF89. Diodes : 4-OA80. Redresseurs : 2 siliciums.

## CEGEREC




### CEGEREC - Téléviseur de table

**KF3351.** Ecran de 59 cm, vision directe, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé suivant région pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes belge flamand et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation de standard manuelle 17 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20 µV. Contrôles automatiques de gain, vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par commutateur. Affichage lumineux des programmes. Comparateurs de phase incorporé. Antiparasites son et image adaptables. HP 17 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s 180 VA. Ebénisterie stratifiée façon palissandre. H. 530 - L 620 - P 440 mm. 40 kg.

Prix T.L. en sus **1.653,00**  
Prix T.T.C. **1.699,74**

Tubes : EC86, EC88, ECC189, ECF82, 3-EF183, EL183, EBF89, ECC82, EL502, EY88, DY86, ECL85, ECL86, 2-ECF80. Diodes : OA70, OA85. Redresseurs : 2-1WE.

## CELNI




### CELNI - Téléviseur de table

**Telimage 49.** Ecran de 49 cm, angle 110°. Bi-standard. Multicanal. Rotacteur 12 positions

équipé à la demande pour les canaux des standards français 819 lignes et 2<sup>e</sup> chaîne 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. 17 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 25  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son d'amplitude ligne. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phase. Antiparasites image et son incorporés. 1 HP. Puissance 1,3 W. Tonalité réglable par touche. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. 155 VA. Ebénisterie noyer, teck ou acajou. H 460 - L 570 - P 200 mm. Prix non fixé.

Tubes : ECC189, ECF80, EF85, 2-EF80, EBF89, EL84, ECL82, EL500, EY88, EY86, ECF80, 12AU7, ECL85, EC88, EC86. Diodes : 2-SFD108, SFD106. Redresseurs : 2-SFR164.

## CLARVILLE




CLARVILLE - Téléviseur de table

**GY 59.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé à la demande pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation de standard manuelle avec indicateur de standard lumineux. Indicateur visuel d'accord. 15 tubes + 6 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité VHF 10  $\mu$ V, UHF 8/12  $\mu$ V. Contrôles automatiques de : gain vision et son, amplitudes ligne et image, contraste par cellule. Correction de qualité d'image par touche et potentiomètre. Comparateur de phases. Antiparasites image et son adaptables. Colonne sonore comportant 1 HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable par touche. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie. H 500 - L 750 - P 380 mm.

Prix T.L. en sus **1.950,00**  
Prix T.T.C. **2.005,19**

Tubes : ECC189, ECF801, EF85, EF14, EF80, EL183, EF183, ECF802, ECC82, ECL85, ECL86, EM87, EL504, EY88, DY86. Diodes : SFD106, SFD110, 2-SFD108, 2-AF139. Redresseurs : 2-SFR164, E20C3.



CLARVILLE - Téléviseur de table


**GZ59.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé à la demande pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation de standard manuelle avec indicateur de standard lumineux. Indicateur visuel d'accord. 15 tubes + 6 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité VHF 10  $\mu$ V, UHF 8/12  $\mu$ V. Contrôles automatiques de : gain vision et

son, amplitudes ligne et image, contraste par cellule. Correction de qualité d'image par touche et potentiomètre. Comparateur de phases. Antiparasites image et son adaptables. 2 colonnes sonores comportant 1 HP 12-19 cm et 2 HP 4-12 cm. Double réglage de tonalité graves et aiguës par touche et potentiomètres. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie. H 546 - L 841 - P 370 mm.

Prix T.L. en sus **2.150,00**  
Prix T.T.C. **2.210,85**

Tubes : ECC189, ECF801, EF85, EF184, EF80, EL183, EF183, ECF802, ECC82, CL85, ECL86, EM87, EL504, EY88, DY86. AF139. Diodes : SFD106, SFD110, 2-SFD108, 21AF139. Redresseurs : 2-SFR164, E20C3.

## CONTINENTAL EDISON




CONTINENTAL-EDISON  
Console télévision

**KRT3355.** Ecran de 59 cm, vision directe, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé suivant région pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation de standard manuelle par touche sur face avant. 18 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain, vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phase incorporé. Commande automatique de contraste par cellule. Antiparasites son et image adaptables. Affichage lumineux des programmes par Catenoscope. 3 HP : 12-19, 12 et 10 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable par touche. Prises pour modulation magnétophone, HPS avec coupure des HP incorporés et commande de volume son à distance. Interrupteur à clé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie palissandre avec porte cache réglages. H 1100 - L 740 - P 385 mm, 44 kg.

Prix T.L. en sus **2.333,00**  
Prix T.T.C. **2.398,97**

Tubes : EC86, EC88, ECC189, ECF82, 4-EF183, EL183, EBF89, ECC82, EL502, EY88, DY86, ELC85, ECL86, 2-ECF80. Diodes : OA70, 1N60, OA85. Redresseurs : 2-1WE.




CONTINENTAL-EDISON  
Téléviseur de table

**KRT3354.** Ecran de 59 cm, vision directe, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé suivant région pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation de standard manuelle par touche sur face avant 18 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain, vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et image adaptables. Affichage lumineux des programmes par Catenoscope. 2 HP 12-19 et 7 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable par touche. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie palissandre. H 515 - L 740 - P 385 mm. 42 kg.

Prix T.L. en sus **1.940,00**  
Prix T.T.C. **1.990,00**

Tubes : EC86, EC88, ECC189, ECF82, EF183, EL183, EBF89, ECC82, EL502, EY88, DY86, ECL85, ECL86, 2-ECF80. Diodes : OA70, 1N60, OA85. Redresseurs : 2-1WE.

## DUCASTEL



DUCASTEL - Téléviseur de table

**Valence.** Ecran de 59 cm, angle 110°. M. canal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation manuelle. 16 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 9  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image, de contraste par cellule. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases commun. Antiparasites son et image adaptables. Sélectionneur (Licence Océanic). Puissance 3 W. HP 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie palissandre vernie. Lyster avec porte masquant les commutateurs et lampes d'ambiance incorporées. H 1100 - L 730 - P 335 mm. 38 kg.

Prix T.L. en sus **2.300,00**  
Prix T.C. **2.350,00**

Tubes : EC88, EC86, ECC189, ECF80, EF85, EF80, EL183, EBF89, ECL82, ECC82, EL504, EY88, EY86, ECL85.



**DUCASTEL - Téléviseur de table**



**DUCRETET - Console téléviseur**

**Grenade.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation manuelle. 16 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 50  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne et image. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases commutable. Antiparasites son et image adaptables. Puissance 2,5 W. HP 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie palissandre verni polyester. H 550 - L 750 - P 335 mm. 38 kg.

Prix T.L. en sus **1.845,00**  
Prix T.T.C. **1.897,21**

Tubes : EC88, EC86, ECC189, ECF801, 2-EF85, EF80, EL183, EBF89, ECL82, ECF82, ECC82, EL504, EY88, EY86, CL85.

**5246.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF 625 lignes et CCIR 1° et 2° chaînes UHF 625 lignes. Commutation VHF/UHF automatique. Tuner UHF incorporé. 20 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne et image et de contraste (cellule). Correction de qualité d'image par touche et potentiomètre. Comparateur de phases incorporé commutable. Antiparasites son et image adaptables. 3 HP : 2 de 15-21 cm et 1 de 12-10 cm. Puissance 2 W. Contrôle des aiguës par touche et potentiomètre. Prise PU commutée, modulation et régulateur de tension secteur. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie sapelli. Pieds avec ou sans roulettes. H 952 - L 820 - P 423 mm.

Prix T.L. en sus **2.750,00**  
Prix T.T.C. **2.827,82**


Tubes : ECC189, ECF801, EC88, EC86, 3-EF184, EF80, EBF89, ECL86, 2-EB91, EL183, ECL86, EL502, EY88, 2-ECF80, 12AU7, EY86. 2 diodes. 2 redresseurs.

**Albi.** Même modèle, écran de 49 cm twin-panel. H 400 - L 650 - P 380 mm.

Prix T.L. en sus **1.650,00**  
Prix T.T.C. **1.697,00**

Tubes : EC88, EC86, ECF801, ECC189, 12AU7, ECF80, EL183, ECL85, ECL82, EF80, EF85, EF184, EF183, EL504, EY88, DY86. Diodes : 3-OA85, OA70. Redresseurs : 2-OY5064.

## EXCELSIOR




**EXCELSIOR - Téléviseur de table**

**Damaphi III.** Ecran de 59 cm, angle 114°, tube twin-panel. Multicanaux. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF électronique mixte par commande à distance grâce au rayon lumineux d'une lampe de poche (Licence Ultravox, Italy) ou par touche. 21 tubes + 2 germaniums, 3 siliciums. Bande passante 9,7 Mc/s. Sensibilité 10  $\mu$ V. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Réglage automatique de contraste par cellule. Correction de finesse de l'image par touche. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et image commutables. 2 HP : 7-13 et 17 cm. Puissance 3,5 W. Contrôle de tonalité par touche. Alternatif 110/235 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie sapelli clair ou foncé, noyer, frêne ou palissandre. H 510 - L 715 - P 225 mm.

Prix T.L. en sus **2.150,00**  
Prix T.T.C. **2.210,84**

Tubes : ECC189, ECF801, 2-EF183, 2-EF80, 4-ECF80, EL183, EBF80, ECL82, EF184, DY86, EY88, EL502, ECL85, EC86, EC88. Diodes : OA90, OA95. Redresseurs : 3-BY114

## DUCRETET




**DUCRETET - Téléviseur de table**

**5131 U.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Commutateur VHF/UHF automatique. Tuner UHF incorporé. 20 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Réglage de l'image par potentiomètre. Comparateur de phases commutable. Antiparasites son et image adaptables. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Contrôle d'aiguës par touche. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret moulé. H 476 - L 711 - P 379 mm. 31 kg.

Prix T.L. en sus **1.750,00**  
Prix T.T.C. **1.801,02**

Tubes : ECC189, ECF801, EC88, EC86, 3-E184, EF80, EBF89, ECL86, 2-EB91, ECL183, ECL85, EL502, EY88, 2-ECF80, 12AU7. Diodes : 2 germaniums. Redresseurs : 2 séléniums

## EVERNICE



**EVERNICE - Téléviseur de table**

**Anet.** Ecran de 59 cm twin-panel, angle 114°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF par touche. 16 tubes + 2 redresseurs et 4 diodes. Sensibilité 25  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases incorporé Antiparasites image et son adaptable. Puissance 3 W. HP 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Ebénisterie noyer verni polyester. H 450 - L 740 - P 400 mm. 39 kg.

Prix T.L. en sus **1.845,00**  
Prix T.T.C. **1.897,21**

## GENERAL-TELEVISION



**GENERAL-TELEVISION**  
Téléviseur portable à transistors

**Fascination.** Ecran de 36 cm. Angle 110° Multistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, belge flamand, français 2° chaîne et CCIR 625 lignes. Tuner incorporé. 30 transistors + 12 diodes. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 15  $\mu$ V. Antenne incorporée. Prise pour antenne extérieure. Contrôles automatiques de gain et de fréquence. Comparateur de phases. Stabilisation automatique des dimensions de l'image.

HP 9 cm. Alimentation par batterie 12 V ou alternatif 110/220 V, 50 c/s. Commutation automatique 110/220 V. Coffret H 310 - L 380 - P 300 mm, 12 kg.

Prix T.L. en sus 2.350,00  
Prix T.T.C. 2.416,50



**GENERAL TELEVISION**  
Téléviseur-console 70 cm  
819-625 lignes

Console 70 4 portes. Ecran de 70 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux standards français, belge et luxembourgeois 819/625 lignes. Equipé 2 chaînes UHF, tuner incorporé. Commutation automatique par relais 819-625 lignes. 15 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 20 µV. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phases Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Cellule d'ambiance. Clavier à touches : marche-arrêt, correcteur d'image. 2 HP 12-19 et 9 cm. Puissance 2 W. Prise pour magnétophone. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer, acajou ou palissandre (sycomore ou chêne sur demande).

Prix T.L. en sus 3.290,00  
Prix T.T.C. 3.383,10

Console 70 - 2 portes. Caractéristiques et prix identiques à la Console 70 4 portes. Ebénisterie avec 2 portes. H 1 100 - L 760 - P 570 mm.

Tubes : ECC189, ECF86, 3-EF184, EL183, ECF80, ECL85, ECC82, EL300, EY88, DY86 ELC86, EC86, EC88.

## LE HAUT-PARLEUR

LE PLUS ANCIEN JOURNAL  
DE VULGARISATION RADIOTECHNIQUE

En vente partout le 15 de chaque mois

PRIX DU NUMERO : 1,50 F

Abonnement 1 an : 20 F

(12 numéros plus 2 numéros spéciaux)

Direction-Rédaction :

25, RUE LOUIS-LE-GRAND, PARIS (2<sup>e</sup>)  
OPE. 89-62 - C.C.P. PARIS 424-19

Publicité :

SOCIETE AUXILIAIRE DE PUBLICITE  
142, RUE MONTMARTRE, PARIS (2<sup>e</sup>)  
Tél. : GUT. 93-90 - C.C.P. PARIS 3793-60

## GETOU




**GETOU - Téléviseur de table ou console**

59. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal équipé à la demande. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français 819 et 625 lignes. Sensibilité 50 µV. 19 tubes. Contrôles automatiques de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Contrôle automatique de contraste. Correction de qualité d'image. Antiparasite image adaptable. Antiparasite son incorporé. Comparateur de phases adaptable. Puissance 2,5 W, distorsion 5 %. 2 HP 12-19 et 10 cm. Alternatif 100/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie toutes essences. H 530 - L 705 - P 300 mm.

Prix T.L. en sus 1.556,00  
Prix T.T.C. 1.600,00

Tubes : ECC189, 3-ECF80, EF183, 3-EF80, 2-EL84, EL183, EABC80, ECC82, EL500, EY88, EB91, DY86, 2-EY82.  
Cet appareil existe avec écran de 49 cm et 70 cm.

## GRAMMONT




**GRAMMONT - Téléviseur de table**

Nattier II. Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand, COIR 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaînes et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Commutateur automatique VHF/UHF. Tuner UHF incorporé. 18 tubes + 10 diodes. Sensibilité 10 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Réglage automatique de contraste par cellule. Contrôle d'image par touche. Comparateur de phases. Antiparasites image commutable et son. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Touche de contrôle des graves. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie noyer ou acajou. H 550 - L 740 - P 380 mm. 40 kg.

Prix T.L. en sus 2.350,00  
Prix T.T.C. 2.416,50

Tubes : ECC189, 6U8, 2-EF183, 4-EF184, ECL82, EL183, 6AL5, 2-ECF80, 12AT7, EL86, EL502, EY86, EY88 et 10 diodes.




**GRAMMONT - Téléviseur de table**

Botticelli. Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Commutateur VHF/UHF manuel. Tuner UHF incorporé. 16 tubes + 8 diodes. Sensibilité 30 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Contrôle d'image par touche. Comparateur de phases. Antiparasites son et image. HP 12 cm. Puissance 2,5 W. Touche de contrôle des graves. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer avec façade en teck, acajou ou acajou avec façade tête de nègre. H 530 - L 740 - P 400 mm. 36 kg.

Prix T.L. en sus 1.890,00  
Prix T.T.C. 1.940,00

Tubes : ECC189, 6U8, 2-EF183, 2-EL84, ECL82, EL183, 6AL5, 2-ECF80, 12AT7, EL86, EL502, EY86, EY88, et 8 diodes.

## GRANDIN




**GRANDIN - Téléviseur de table**

Etna 2939 PBO. Ecran de 70 cm auto-fil angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et belge flamand 625 lignes, français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Commutateur VHF/UHF automatique. Tuner UHF incorporé. 19 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 40 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son. Contrôle d'image par touche. Voyants lumineux de gain vision et son. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et image adaptables. 2 HP. Puissance 3 W. Contrôle de tonalité par touche. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie verni polyester. H 610 - L 740 - P 300 mm.

Prix T.L. en sus 2.700,00  
Prix T.T.C. 2.800,00

Pieds adaptables 439.006 52. T.T.C.  
Antiparasite son 031.006 12. T.T.C.  
Antiparasite image 031.014 12. T.T.C.

Tubes : ECF801, ECC189, EC86, EC88, EF183, 2-EF184, ECL82, EL183, 3-EF184, ECL85, EL500, EBF89, DY86, EY88, A6X4, Diodes : EB91, 2-OA85, OA70. Redresseurs : 2-OY5064.



**GRANDIN - Téléviseur de table**

**Anapurna 2937 PBOSL.** Ecran de 60 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et belge flamand 625 lignes, français 2° chaîne UHF 625 lignes. Commutation VHF/UHF manuelle. Tuner UHF incorporé. 19 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 40  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitude ligne. Correction de l'image par touche. Voyants lumineux de standards. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et images adaptables. 3 HP : graves, médium, aiguës en 2 colonnes. Puissance 3 W. Contrôle de tonalité par touche et potentiomètre. Prise d'enregistrement son (magnétophone). Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie noyer vernis polyester décor bronze et laiton poli. 2 portes avec serrures. Possibilité d'éclairage d'ambiance. H 512 - L 840 - P 280 mm.

Prix T.L. en sus **2.290,00**

Prix T.T.C. **2.354,81**


Pieds adaptables 439.006 **52. T.T.C. 53,47**

Antiparasite son 031.006 **12. T.T.C. 12,34**

Antiparasite image 031.014 **12. T.T.C. 12,34**

Tubes : ECF801, ECC189, EC86, EC88, 2-EF183, 2-EF184, ECL82, EL183, 3-ECF80, ECL85, EL500, EBF89, DY86, EY88, AW49. Diodes : EB91, 2-OA85, OA70. Redresseurs : 2-OY5064.

## GRUNDIG



**GRUNDIG - Console télévision**


**S460F.** Ecran de 70 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation de standard automatique. 11 tubes + 9 transistors + 9 diodes et 6 varistors. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain, vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par touche et potentiomètre. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites image adaptable et son incorporé. Puissance 4 W. 2 HP, 1 latéral, 1 frontal. Contrôle de tonalité par touches. Prise HPS avec

coupure du HP incorporé. Prise pour modulation magnétophone incorporée. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Coffret ébénisterie macoré avec roulettes amovibles. H 790 - L 990 - P 440 + 60 mm.

Prix T.L. en sus **3.350,00**

Prix T.T.C. **3.444,80**

Tubes : PCC189, PCF801, EF183, PFL200, PCH200, PCL86, PCL85, ECH84, PL502, PY88, DY86, transistors : 6-AF121, 2-AF139, OC70. Diodes : AA119, OA90, OA79, 2-BY100, OA85.



**GRUNDIG - Téléviseur de table**


**T425F.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation de standard automatique. 11 tubes + 9 transistors + 9 diodes et 6 varistors. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain, vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par touche et potentiomètre. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites image adaptable et son incorporé. Puissance 4 W. 2 HP, 1 latéral, 1 frontal. Contrôle de tonalité par touches. Prise HPS avec coupure du HP incorporé. Prise pour modulation magnétophone adaptable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Coffret ébénisterie macoré. H 500 - L 670 - P 270 + 120 mm.

Prix T.L. en sus **2.170,00**

Prix T.T.C. **2.231,40**

Tubes : PCC189, PCF801, EF183, PFL200, PCH200, PCL86, PCL85, ECH84, PL502, PY88, DY86, transistors : 6-AF121, 2-AF139, OC70. Diodes : AA119, OA90, OA79, 2-BY100, OA85.

## L'IMAGE PARLANTE



**L'IMAGE PARLANTE - Téléviseur de table**


**GLP 6561.** Ecran de 60 cm. Angle 110°. Multicanal. Rotacteur 13 positions équipé sur demande pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF, belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique 18 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gains vision et son, d'amplitudes lignes et image, de contraste par cellule. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites image et son adaptables. Puissance 2,5 W. 3 HP : 12-19, 17

et 7,5 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touche. Prise pour régulateur de tension. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer verni polyester et acajou. H 550 - L 735 - P 290 mm.

Prix non fixé.

Tubes : ECC189, ECF801, 5-EF80, EBF89, ECL82, EL183, ECF82, ECL85, 12AU7, EL502, EY88, DY86, EC86, EC88. Diodes : 2-OA70. Redresseurs : 2-1WE4.

## KORTING




**KORTING - Téléviseur de table**

**A 434.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. Commutation VHF/UHF automatique. Tuner UHF incorporé. 15 tubes et 14 diodes. Sensibilité 25  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes lignes et image. Réglage automatique de contraste par cellule. Correction de l'image par touche. Comparateurs de phases incorporés. Antiparasites image et son incorporés. HP 15-21 cm. Puissance 3 W. Réglage de tonalité par potentiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer poli foncé. H 500 - L 670 - P 400 mm. 35 kg.

Prix T.L. en sus **1.940,00**

Prix T.T.C. **1.994,90**

Tubes : ECC189, ECF82, 2-EF184, ECL86, EL183, EF183, 2-ECF82, DY86, EY88, EL500, EF80, ECC86, ECC88. Diodes : 2-OA70, OA9, 2-RT2, 9-OA85.




**KORTING - Téléviseur de table**

**A 465.** Ecran de 59 cm, vision directe, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé suivant région pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation 819/625 lignes automatiques. 15 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes lignes et image. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phases. Antiparasites son et image adaptables. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Contrôle de tonalité par touche. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Interrupteur à clé. Ebénisterie palissandre avec porte cache-réglages. H 515 - L 740 - P 385 mm. 44 kg.

Prix en sus **2.150,00**

Prix T.T.C. **2.210,84**  
 Tubes : EC86, EC88, ECC189, ECF82, 4-  
 EF183, EL183, EBF89, ECC82, EL502, EY88,  
 DY86, ECL85, ECL86, 2-ECF80. Diodes :  
 OA70, 1N60, OA85. Redresseurs : 2-1WE.


## KUBA



**KUBA - Console télévision**

**Komet.** Ecran de 70 cm, angle 110°. Rotac-  
 teur 12 positions équipé pour les canaux des  
 standards français, belge, luxembourgeois 819  
 lignes, belge flamand et français 2° chaîne  
 UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Com-  
 mutation VHF/UHF automatique. 16 tubes  
 + 6 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V.  
 Contrôles automatiques de gain vision et  
 son. Stabilisation automatique des dimensions  
 de l'image. Réglage automatique de contraste  
 par cellule. Comparateur de phases incorporé.  
 Antiparasite image commutable. HP 17 cm.  
 Puissance 3,5 W. Prise pour commande à  
 distance. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebé-  
 nisterie noyer foncé polyester ou noyer mat.  
 H 920 - L 860 - P 430 mm.  
 Prix non fixé.

## LAVALETTE-PHENIX



**LAVALETTE-PHENIX - Téléviseur de table**


**48/64.** Ecran de 49 cm, angle 110°. Double  
 canal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF in-  
 corporé. Commutation automatique. Equipé  
 pour les canaux des standards français 819 li-  
 gnes et 2° chaîne 625 lignes. 14 tubes + 1 diode  
 et 2 redresseurs. Sensibilité 50  $\mu$ V. Contrôle  
 automatique de gain vision et son. Contrôle  
 automatique d'amplitudes image. Correction de  
 qualité d'image par touche. Comparateur de  
 phases incorporé. Antiparasite image adaptable.  
 Puissance 2 W, distorsion 10 %. HP 13 cm.  
 Contrôle de tonalité graves et aiguës par tou-  
 ches. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA.

Ebénisterie bois divers, polyester. H 430 -  
 L 590 - P 180 mm.

Prix T.L. en sus **1.229,00**  
 Prix T.T.C. **1.263,80**

Tubes : 4-EF80, ECC84, ECF801, ECL80,  
 12AU7, EBF80, EL183, DY86, EY88,  
 2-ECL82. Diodes : OA70. Redresseurs :  
 2-40J2.

## LA VOIX DE SON MAITRE



**LA VOIX DE SON MAITRE**  
 Téléviseur de table

**1134 U.** Ecran de 49 cm, angle 110°. Rotac-  
 teur 12 positions équipé pour les canaux des  
 standards français, belge et luxembourgeois  
 819 lignes, français 2° chaîne UHF 625 lignes.  
 Commutation VHF/UHF automatique. Tuner  
 UHF incorporé. 20 tubes + 2 diodes et 2 re-  
 dresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles auto-  
 matiques de gain vision et son. Stabilisation  
 automatique des dimensions de l'image. Ré-  
 glage de l'image par potentiomètre. Compars-  
 teur de phases commutable. Antiparasites son  
 et image adaptables. HP 10 cm. Puissance  
 2 W. Contrôle de tonalité. Alternatif 110/  
 240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret moulé. H 420  
 - L 628 - P 330 mm. 23 kg.

Prix T.L. en sus **1.450,00**  
 Prix T.T.C. **1.491,04**

Tubes : EL88, EL86, 3-EF184, EF80, EBF83,  
 ECL86, 2-EB91, EL183, 2-ECF80, 12AU7,  
 ECL85, EL502, EY88, EY86, ECC189,  
 ECF801. Diodes : 2 germaniums, 2 redres-  
 seurs silicium.



**LA VOIX DE SON MAITRE**  
 Console téléviseur


**2235 U.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotac-  
 teur 12 positions équipé pour les canaux des  
 standards français, belge et luxembourgeois  
 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 li-  
 gnes. Commutation VHF/UHF automatique.  
 Tuner UHF incorporé. 20 tubes + 2 diodes et  
 2 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles au-  
 tomaticques de gain vision et son, d'amplitude  
 ligne et image et de contraste (cellule). Cor-  
 rection de qualité d'image par touche et poten-  
 tiomètre. Comparateur de phases incorporé

commutable. Antiparasites son et images adap-  
 tables. 3 HP : 2 de 15-21 cm et 1 de 12-19 cm.  
 Puissance 2 W. Contrôle des aiguës par  
 touche et potentiomètre. Prise PU commutée,  
 modulation et régulateur de tension secteur.  
 Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebé-  
 nisterie sapelli. Pieds avec ou sans roulettes.  
 H 952 - L 820 - P 423 mm.

Prix T.L. en sus **2.500,00**  
 Prix T.T.C. **2.570,75**

Tubes : ECC189, ECF801, EC88, EC86,  
 3-EF184, EF80, EBF89, ECL86, 2-EB91,  
 EL183, ECL85, EL502, EY88, 2-ECF80,  
 12AU7, EY86. 2 diodes, 2 séléniums.


## L. M. T. - SCHAUB-LORENZ



**L.M.T. - SCHAUB-LORENZ**  
 Téléviseur de table

**Multi-vérité LD.** Ecran de 59 cm, angle 110°  
 Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé  
 pour les standards français, belge, luxembour-  
 geois 819 lignes, français 2° chaîne 625 lignes  
 et CCIR 625 lignes. Tuner UHF incorporé. 15  
 tubes + 12 diodes. Sensibilité 25  $\mu$ V. Correc-  
 tions d'image par vidéo-control, et de fré-  
 quence ligne (Brevet L.M.T.). Stabilisation au-  
 tomaticque des dimensions de l'image. Compars-  
 teur de phases. HP 19 cm. Puissance 4 W  
 Contrôle de tonalité par clavier à touches et  
 potentiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s  
 160 VA. Ebénisterie noyer verni polyester  
 avec porte de protection des commandes fer-  
 mant à clé. H 490 - L 670 - P 300 mm. 37 kg  
 Prix non fixé.

Tubes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF184, ECC81,  
 EL84, EF183, EL183, EAA91, DY86, EY88,  
 EL500, ECL85, ECH84A, EF80, F183, 2  
 EC86. Diodes : 6-OA85, 2-OA70, OA9, RT2  
 3-OA81, 3-OA90.



**L.M.T. - SCHAUB-LORENZ**  
 Téléviseur de table

**Vérité 4059 UHF.** Ecran de 59 cm, angle 110°  
 Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé  
 pour 11 canaux des standards français 819  
 lignes et 1 position 2° chaîne 625 lignes UHF  
 Tuner incorporé. 13 tubes + 11 diodes et 2  
 mesa. Sensibilité 40  $\mu$ V. Correction d'image  
 par vidéo-control. Contrôle de gain automati-  
 que. Comparateur de phases 1 HP. Puissance  
 3 W. Tonalité réglable par potentiomètre et  
 par clavier. Alternatif 110/240 V, 50 c/s.  
 16 VA. Ebénisterie acajou foncé verni polyes-  
 ter. Pupitre de commande à porte verrouilla-  
 ble. H 500 - L 706 - P 305 mm. 38 kg.

Prix T.L. en sus **2.054,00**  
 Prix T.T.C. **2.112,13**

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80

Illustra 4059 LD UHF. Même modèle, longue distance 14 tubes + 14 diodes et 2 mesa. Sensibilité 25  $\mu$ V. Antiparasites image et son incorporés. Autres caractéristiques identiques.  
 Prix T.L. en sus 2.127,00  
 Prix T.T.C. 2.187,19

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80


Illustra 4059 LD UHF. Même modèle, longue distance 14 tubes + 14 diodes et 2 mesa. Sensibilité 25  $\mu$ V. Antiparasites image et son incorporés. Autres caractéristiques identiques.  
 Prix T.L. en sus 2.127,00  
 Prix T.T.C. 2.187,19

Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et image incorporés. Puissance 2,5 W, distorsion 10 %. HP 15x26 cm. Contrôle des aiguës par potentiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 190 VA. Ebénisterie. H 930 - L 620 - P 390 mm. 46 kg.  
 Prix T.L. en sus 2.490,00  
 Prix T.T.C. 2.560,46

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80

## LOEWE-OPTA




LOEWE OPTA - Téléviseur de table

Atos 845 052 Bi-standard. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne 625 lignes. 19 tubes + 9 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 10  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et image incorporés. Puissance 2,5 W, distorsion 10 %. HP 15x26 cm. Contrôle des aiguës par potentiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 190 VA. Ebénisterie. H 490 - L 690 - P 350 mm. 34 kg.  
 Prix T.L. en sus 2.130,00  
 Prix T.T.C. 2.190,28

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80



LOEWE OPTA - Console télévision

Magier 845 142 Bi-standard. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne 625 lignes. 19 tubes + 9 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 10  $\mu$ V.

## NATIONAL




NATIONAL - Téléviseur portable à transistors

TT-21-RE. Ecran de 20 cm, angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français 1° chaîne 819 lignes VHF et 2° chaîne 625 lignes UHF (tuner adaptable). Commutation VHF/UHF manuelle. 27 transistors + 20 diodes et 1 thermistor. Bande de fréquences: vision: 38,9 Mc/s, son: 33,4 Mc/s. Antenne télescopique orientable. Prise antenne extérieure 75 ou 300  $\Omega$ . Stabilisation de l'image par système super synchronisateur. HP 6,5-10 cm. Puissance 0,4 W. Tonalité réglable par potentiomètre. Alimentation sur secteur alternatif 110/220 V, 50 ou 60 c/s, 17 VA ou sur batterie 12 V, 9,5 VA. Coffret moulé métal et plastique. H 195 - L 230 - P 220 mm, 4,8 kg.  
 Prix T.L. en sus 2.200,00  
 Prix T.T.C. 2.262,26

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80


## NORDMENDE



NORDMENDE - Téléviseur de table

Panorama F. Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français 819 lignes et 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner incorporé. Commutation 819/625 lignes automatique. 20 tubes + 5 diodes. Sensibilité 20  $\mu$ V. HP 8-30 cm. Contrôles automatiques de gains vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phases. Antiparasites image et son incorporés. Tonalité réglable par potentiomètre. Prise HPS. Alimentation 110/

## OCEANIC



OCEANIC - Téléviseur de table

Corsaire. Ecran de 59 cm twin panel angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé pour 10 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne, belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. 17 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 25  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image. Comparateur de phases commutable. Antiparasites image et son adaptables. Puissance 3 W. HP 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie sapelli 110/240 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie sapelli. H 450 - L 740 - P 400 mm, 40 kg.  
 Prix T.L. en sus 1.845,00  
 Prix T.T.C. 1.897,21

240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie noyer foncé verni. H 498 - L 681 - P 429 mm.  
 Prix T.L. en sus 2.148,00  
 Prix T.T.C. 2.208,80



OCEANIC - Console télévision


Le Komet. Ecran de 70 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français 819/625 lignes. Tuner UHF 2° chaîne incorporé. 17 tubes + 10 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 25  $\mu$ V. Comparateur de phase. Double contrôle automatique de gain. Antiparasite son. Antiparasite image. Clavier 4 touches: arrêt-marche, parole-musique UHF/VHF, servo-régulateur. Contrôle automatique de contraste par cellule d'ambiance. Prise modulation HP 16-24 cm. Prise HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s,

160 VA. Ebénisterie noyer des files verni polyester avec porte pivotantes à deux volets, fermeture à clé H 970 - L 745 - P 440 mm.

Prix non fixé.

Tubes : EC88, EC86, ECC189, ECF801, EF80, 2-EF183, ECL82, 2-EF184, EL183, 2-ECF80, EB91, EL502, EY88, DY86, ECL85, EM87. Diodes : 2-OA70, OA79, 7-OA85. Redresseurs : 2-BY120.

## ONDAX



ONDAX - Téléviseur de table


**Normandie.** Ecran 60 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne, belge, flamand 625 lignes, 15 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 35  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image, de contraste par cellule d'ambiance. Comparateur de phases incorporé. Antiparasite image incorporé commutable. Puissance 3,5 W, distorsion 5 %. HP 12x19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie bois polyester : frêne, noyer, acajou ou palissandre. H 520 - L 700 - P 330 mm. 37 kg.

Prix T.L. en sus 1.950,00

Prix T.T.C. 2.005,18

Tubes : ECC189, ECF86, 3-EF184, 6AL5, EL183, 2-ECL80, ECL85, EL502, ECL82, 12AT7, DY86, EY88. Diodes : SFD104, SFD110, 2-RL247. Redresseurs : 2-1N1695.

## ONDIOLA



ONDIOLA - Téléviseur de table

**Versailles.** Ecran de 60 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, belge, flamand, français 2° chaîne UHF CCIR 1° et 2° chaînes 625 lignes. Commutateur VHF/UHF automatique. Tuner UHF incorporé. 16 tubes + 6 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Réglage automatique de contraste par cellule.


Comparateur de phases incorporé. Antiparasite image. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie stratifié acajou, noyer ou frêne. H 550 - L 750 - P 270 mm.

Prix T.L. en sus 2.100,00

Prix T.T.C. 2.159,43

Tubes : ECC189, ECF86, 3-EF184, 6AL5, EL183, 2-ECL80, 12AT7, EL502, DY86, EY88, ECL85, ECL82, EF80. Diodes : 2-SFD108, 4-SD110. Redresseurs : SFD106, 2-1N1695.

## PATHÉ-CINEMA



PATHÉ-CINEMA - Téléviseur de table

**Valmy Série BA.** Ecran 59 cm, angle 110°. Multicanal, équipé à la demande. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes français 2° chaîne, belge, flamand 625 lignes et CCIR 1° et 2° chaîne 625 lignes par convertisseur adaptable. 15 tubes + 1 transistor, 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 8  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image commutable. 2 HP. Puissance 3,5 W. tiparasites image et son incorporés. Puissance 2,5 W, distorsion 5 %. HP 10-14 cm. Alternatif 110/240 V. 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie acajou ou sapelli. H 435 - L 605 - P 300 mm.

Prix non fixé.

Tubes : ECC189, ECF82, 2-EF184, EL183, EBF89, ECL82, ECF80, ECC82, ECL85, EY88, DY86, EL502, EC86, EC88. Transistor : SFT358. Diodes : OA70, OA85, 3-SFD108. Redresseurs : 2-WE4.

## PERRIN ELECTRONIQUE



PERRIN ELECTRONIQUE  
Téléviseur de table

**Epinal.** Tube de 50 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 6 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. 19 tubes + diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 30  $\mu$ V. Contrôles


automatiques de gain, vision et son, d'amplitude ligne et image et de contraste par cellule. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Antiparasites image et son commutable. Puissance 2,5 W, distorsion 5 %. HP 12x19 cm. Contrôle de tonalité par touche. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer ou acajou, façade sycamore. H 460 - L 630 - P 225 mm. 37 kg.

Prix T.L. en sus 1.635,00

Prix T.T.C. 1.681,20

Tubes : EC88, EC86, EC189, ECF801, EF183, 5-EF80, ECL86, ECF80, ECC81, ECC82, EL300, EY88, DY86, EB91, ECL85. Diodes : OA70, OA79, 3-OA85. Redresseurs : 2-OA21

## PHILCO




PHILCO - Téléviseur de table

**Kingsway.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation de standard manuelle. 16 tubes + 7 diodes. Sensibilité 30  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phases. Antiparasites image et son incorporés. 2 HP 16-24 7-13 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touches et potentiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 175 VA. Coffret ebénisterie acajou foncé. H 545 - L 750 - P 420 mm. 35 kg.

Prix non fixé.

Tubes : ECC189, ECF86, EF184, EF183, EBF89, EB91, ECL82, ECF80, ECC82, EL504, EY88, DY87, ECL85, EC86, EC86. Diodes : 2-BY120, 2-OA81, OA79, SFD110, IN70.




PHILCO - Téléviseur de table

**Kentucky.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation de standard manuelle. 16 tubes + 7 diodes. Sensibilité 50  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne, de contraste par cellule. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phases. Antiparasites image et son incorporés. HP 16-24 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touches et potentiomètres. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 175 VA. Coffret ét

nisterie noyer. H 545 - L 750 - P 420 mm. 35 kg.

Prix non fixé.  
Tubes : ECC189, ECF86, EF184, EF183, EL183, EBF89, EB91, ECL82, ECF80, ECC82, EL504, EY88, DY87, ECL85, EC88, EC86. Diodes : 2-BY120, 2-OA81, OA90, SFD110, 1N70.


## PHILIPS



**PHILIPS - Téléviseur de table**

**TF2766.** Ecran de 70 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne, belge flamand 625 lignes. 16 tubes + 1 transistor + 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 25  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par potentiomètres. Comparateur de phases incorporé commutable. Puissance 2 W. 2 HP 16 cm. Prises HPS et modulation magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 230 VA ou 220/240 V continu. Ebénisterie acajou. H 605 - L 805 - P 390 mm.

Prix non fixé.  
Tubes : PCC189, 2-EF184, PL500, PCL85, PC86, 2-PCF80, EBF89, PF86, PC88, PCF801, PCL86, DY86, EL183, PY88. Transistor : AF121. Diodes : OA90, 2-OA85, 2-BA100. Redresseurs : 2-BY114.



**PHILIPS - Téléviseur de table**


**TF 2346.** Ecran 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, et français 2° chaîne, belge flamand 625 lignes 16 tubes + 5 diodes, 2 redresseurs et 1 transistor. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, et d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par potentiomètres. Comparateur de phases incorporé commutable. Antiparasite image incorporé commutable. Prise HPS, écouteurs, magnétophone. Puissance 1,8 W. HP 16 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. 230 VA ou 220/240 V continu. Ebénisterie acajou foncé verni polyester. H 530 - L 760 - P 385 mm, 30 kg.

Prix T.L. en sus **1.695,00**  
Prix T.T.C. **1.742,90**

**TF 2346 « Alsace ».** Même modèle. Version multistandard 6 normes.

Prix T.L. en sus **1.950,00**  
Prix T.T.C. **2.005,20**  
Adaptateur C.C.I.R. .... T.T.C. **150,00**  
Tubes : PCC189, PCF801, 2-EF184, PL500, PCL85, PC86, 2-PCF80, EBF89, PY88, PF86, PC88, PCL82, DY86, EL183. Diodes : OA90, 2-OA85, 2-BA100. Redresseurs : 2-BY114. Transistor : AF121.


## PIZON-BROS



**PIZON-BROS - Téléviseur de table**

**TV 6000.** Ecran filtrant de 59 cm, angle 110°. autoprotecteur. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819/625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Cadran bande IV éclairé sur face avant. Bande passante 10 Mc/s à - 6 dB. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain et de luminosité. 13 tubes + 5 transistors + 6 redresseurs et 4 diodes. Synchronisation image et ligne. Comparateur de phases. Stabilisateur THT. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Câblage par circuits imprimés. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 100 VA. Ebénisterie palissandre ou noyer. H 500 - L 700 - P 240 mm.

Prix T.L. en sus **1.750,00**  
Prix T.T.C. **1.799,52**



**PIZON-BROS - Téléviseur de table**


**TV12000.** Ecran filtrant Twin-Panel de 59 cm, angle 114°, autoprotecteur. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819/625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Cadran bande IV éclairé sur face avant. Bande passante 10 Mc/s à - 6 dB. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain et de luminosité. Indicateur visuel d'accord par « lumicator ». Prise magnétophone. 13 tubes + 6 transistors + 6 redresseurs et 4 diodes. Synchronisation image et ligne. Comparateur de phases. Stabilisateur THT. 2HP : 16-24 cm et tweeter. Puissance 3 W. Tonalité réglable. Marche-arrêt par interrupteur séparé. Prise HPS et écouteur. Câblage par circuits imprimés. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 100 VA. Ebénisterie palissandre ou noyer. H 50 - L 720 - P 240 mm.

Prix T.L. en sus **2.150,00**  
Prix T.T.C. **2.210,84**

**TV 15000.** Même modèle avec portes 4 éléments recouvrant complètement le tube. Tuner UHF transistorisé. Autres caractéristiques identiques.

Prix non fixé.

## PYRUS-TELEMONDE



**TELEMONDE - Téléviseur de table**


**64 bistandard 49.** Ecran 49 cm, angle 110°. Multistandard équipé à la demande. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF adaptable. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne, belge, flamand 625 lignes. 17 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 40  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne, de contraste. Comparateur de phases incorporé. Antiparasite image commutable. Puissance 2,5 W, distorsion 5 %. HP 13 cm. Alimentation 110/240 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie polyrey frêne, noyer, acajou ou palissandre. H 440 - L 610 - P 330 mm. 20 kg.

Prix non fixé.  
Tubes : ECC189, ECF82, 3-EL184, EL183, 6AL5, ECC81, EY88, EL502, DY86, ECL85, ECL82, 2-ECL80, EC86, EC88, 5 diodes, 2 redresseurs WES.

**64 bistandard 59.** Même modèle, écran 59 cm. H 520 - L 720 - P 370 mm. Autres caractéristiques identiques.

Prix non fixé.  
Tubes : ECC189, ECF86, 3-EF184, EL183, 6AL5, ECC81, EY88, EL502, ECL85, ECL82, 2-ECL80, EC86, EC88, EF80. 5 diodes. 2 redresseurs WES.

## RADIALVA



**RADIALVA - Téléviseur de table**

**Dialva 15.** Ecran de 59 cm twin-panel, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner incorporé. Commutation automatique. 20 tubes + redresseur. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain vision. Contrôle automatique d'amplitude ligne. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases commutable. Antiparasites image et son adaptables. Puissance 2 W. HP : 12-19 cm. Prise pour régulateur de tension secteur. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. 180 VA. Coffret ébénisterie. H 485 - L 740 - P 395 mm, 38 kg.

Prix T.L. en sus **1.900,00**  
Prix T.T.C. **1.953,77**


**Dialva 15 CCIR.** Même modèle équipé du convertisseur de standard européen CCIR. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.L. en sus **2.150,00**

Prix T.T.C. **2.210,84**

Tubes : ECC189, ECF801, 3-EF184, EF80, EBF89, EL183, 2-ECL86, 2-EB91, 2-ECF80, ECL85, ECC82, EL502, EY88, EY86, EC86, EC88. Redresseur : IN64.

## RADIO-CELARD



### RADIO-CELARD - Téléviseur à transistors

**Télécapte.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Concentration électrostatique automatique. Multicanal. Multistandard. Rotacteur 13 positions, 625 lignes VHF-UHF. Antenne double télescopique orientable. 32 transistors + 19 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 9  $\mu$ V. Comparateur de phases. Contrôles automatiques de gain, d'amplitude. Contrôle de qualité d'image par potentiomètre. Antiparasites image et son incorporés. HP 12-19 cm. Puissance 1,5 W, distorsion 10 %. Prise pour PU. Prise pour modulation. Alimentation par batterie 12 V, débit 2,3 A, ou sur secteur alternatif 110/220 V, 50 c/s, 50 VA. Régulateur de tension secteur incorporé. Coffret ébénisterie gainée plastique. H 455 - L 650 - P 160 mm. 21 kg.

Prix T.T.C. **2.210,84**

## RADIOLA




### RADIOLA - Téléviseur de table

**RA 4856.** Ecran 49 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belges et luxembourgeois 819 lignes et français 2<sup>e</sup> chaîne 625 lignes. 16 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. HP 16 cm. Puissance 1,8 W. Sensibilité 20  $\mu$ V par supplistor. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes lignes et image. Triple correc-

tion de qualité image. Comparateur de phases incorporé commutable. Antiparasite image incorporé commutable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 270 VA. Ebénisterie acajou verni.

Prix non fixé.

Tubes : PCF801, PCC189, PC88, PC86, 2-EF184, EL183, 2-PCF80, PF86, PCL85, PY88, PL500, DY86, EBF89, PCL86, AF121. Diodes : 2-OA85, 2-BY114, OA90. Redresseur : 2-BA100.




### RADIOLA - Téléviseur de table

**RA59T 164.** Ecran 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique de standard. Equipé pour les canaux des standards français 2<sup>e</sup> chaîne, belge, flamand 625 lignes, français 2<sup>e</sup> chaîne, belge, flamand 625 lignes, CCIR 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne 625 lignes. 25 tubes + 10 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son et d'amplitudes lignes et image. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites image et son incorporés. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité par touches et potentiomètres. Alternatif 110/240, 50 c/s, 230 VA. Ebénisterie acajou verni avec pieds amovibles. H 530 - L 730 - P 300 mm.

Prix non fixé.

Tubes : PCC189, PCF86, 4-PCF80, 2-EF183, 3-EF184, PCL84, 2-PCL85, 2-ECH83, PL500, PY88, DY87, PF86, 2-ECC82, PC86, PC88, PCL88. Diodes : 6-OA81, OA70, OA72, 2-OA210. Redresseurs : 3-BA100.

## RECTA




### RECTA - Téléviseur de table

**Télépanorama 64 :** 11 canaux VHF. Tous les canaux 2<sup>e</sup> chaîne. 17 tubes + 4 diodes. Sensibilité 5/10  $\mu$ V. Grande distance. Ecran 59 cm. Rotacteur avec 11 canaux équipés - Standard français 819 lignes et 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Tuner incorporé. Comparateur de phases sur les deux positions. Régulation automatique de la largeur et de la hauteur image. HP en façade. Alternatif 110-240 V.

Prix T.T.C. **1.590,00**

Lampes : ECC189, ECF801, EC86, EC88, EF85, 2-EF80, EBF89, ECL85, EL84, EL50, EY88, ECC85, 2-ECC82, EF80, EY86, 4 diodes des SFR164.

## LE RÉGIONAL



### LE REGIONAL - Téléviseur de table

**RT23.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 6 positions équipé pour 1 ou plusieurs canaux suivant région. Tuner UHF 625 lignes 2<sup>e</sup> chaîne incorporé. 18 tubes + 1 diode et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôle de gain réglable. Comparateur de phases. Antiparasite image et son. HP 17 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou. H 420 - L 600 - P 250 mm.

Prix T.L. en sus **1.360,00**

Prix T.T.C. **1.398,00**

**RT 23.** Même modèle sans tuner ni barrettes UHF.

Prix T.L. en sus **1.235,00**

Prix T.T.C. **1.269,00**

Tubes : 2-6U8, 6BQ7, 6-EF80, EBF89, ECL80, 12AUT, 12AT7, EL84, EL183, EL300, EY86, EY88, diode OA70.

## RIBET-DESJARDINS




### RIBET-DESJARDINS - Téléviseur de table

**P660.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur à 10 positions équipées pour les canaux des standards français, 819 et 2<sup>e</sup> chaîne 625 lignes. Tuner UHF 2<sup>e</sup> chaîne adaptable. Possibilité d'adjonction de rejecteur coupe-bande pour réception des standards 819 lignes belge et luxembourgeois. 16 tubes + 4 germaniums et 2 siliciums. Commande de sensibilité automatique. Correction de qualité d'image par touche et réglage fin par bouton. Antiparasites image et son adaptables. Contrôle de tonalité par touche. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 180 VA.

Prix T.L. en sus **1.670,00**

Prix T.T.C. **1.717,00**

# SABA



SABA - Téléviseur de table


**Téléviseur 5N.** Ecran 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois et CCIR 819 lignes, et français 2° chaîne, belge et flamand et CCIR 625 lignes. 24 tubes + 17 diodes et redresseur. Sensibilité 50  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes lignes et image. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites image incorporé commutable, son incorporé. Puissance 2,5 W, distorsion 10 %. 2 HP 22 x 15 et 15 x 8 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touches. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie noyer moyen ou naturel. H 486 - L 278 - P 685 mm. 32 kg.

Prix T.L. en sus **2.750,00**

Prix T.T.C. **2.827,82**

Tubes : PCC189, PCF82, 2-AF139, 8-EF80, PCF80, PL83, EBF89, 2-ECH84, FCL85, PL500, PY88, DY86, PCL86, AW59-12W, PC92. Diodes : 8-OA161, 7-OA160, 2-AA119. Redresseurs : BY242.

# SCHNEIDER




SCHNEIDER - Téléviseur de table

**Stella (2331).** Ecran de 59 cm. Tube auto-protégé à la demande pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation de standard manuelle. 16 tubes + 3 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son d'amplitude ligne et image. Comparateur de phases commutable. Antiparasite image incorporé. HP 12-19 cm. Puissance 2 W à 10 % de distorsion. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 190 VA. Coffret ébénisterie sapelli moulé. H 315 - L 710 - P 375 mm. 33 kg.

Prix non fixé.

Tubes : ECC189, ECF86, EF184, EF183, EBF89, EB91, ECL82, ECF80, ECC82, EL504, ECL85, EY88, DY87, EC88, EC86. Diodes : OA90, OA81, 1N70. Redresseurs : 20DJ2, 2-BY120.




SCHNEIDER - Console Télévision

**Antare Multidéfinition TA 2991.** Ecran 59 cm tube auto-protégé. Angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Convertisseur UHF incorporé. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne 625 lignes, CCIR 625 lignes VHF et UHF. Sélection automatique par moteur pour 4 canaux. Commutation France/CCIR par relais. 21 tubes + 10 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 6  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image, de contraste. Correction de la qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases. Antiparasite image. Contrôle automatique de fréquence ligne FLA. Puissance 2 W, distorsion 10 %. 3 HP : 16-24, 7-13 et 12 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie bois verni, présentation dissymétrique. H 1 180 - L 730 - P 420 mm. 46,5 kg.

Prix non fixé.

Tubes : ECC189, ECF86, EF80, EF183, 2-EF184, 2-ECF80, 2-EL183, ECL82, ECH84, ECC82, 2-PCF80, ECL85, EL502, DY87, EY88, PC88, PC86. Diodes : 2-OA70, 4-OA81, 2-OA79, 1N70, OA85. Redresseurs : 3-BY120.

# SERRET



SERRET - Téléviseur de table


**TBA Luxe.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards 819 lignes français, belge et luxembourgeois, et 625 lignes français 2° chaîne, belge, flamand. Tuner adaptable. Commutation de standard automatique. Voyant de contrôle 1°/2° chaîne. Sensibilité 12  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain (C.A.G.) image et son. Contrôle automatique d'amplitude image. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites image et son adaptables. 14 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Puissance 2,5 W, distorsion 7 %. HP 12x19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 125 VA. Ebénisterie frêne,

acajou, sapelli ou noyer. H 480 - L 690 - P 280 mm. 35 kg.

Prix non fixé.

Tubes : ECC189, ECF86, 2-EF184, EL84, EBF89, ECF80, 2-ECL82, ECC82, EL300, EY88, EY86, 23DEP4. Diode : 2-OA70. Redresseurs : 2-40-J2.

# SIEMENS




SIEMENS - Téléviseur de table

**650 WF.** Ecran de 59 cm auto-protégé, angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF, belge flamand et CCIR 1° et 2° chaîne 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF automatique. 16 tubes + 6 transistors, 14 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 23  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Contrôle de qualité d'image par touche. Comparateur de phases. Antiparasite image commutable. Puissance 2,5 W. HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touches et potentiomètres. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie macoré symétrique.

Prix T.L. en sus **2.350,00**

Prix T.T.C. **2.416,50**

Tubes : PCC189, PCE86, PL500, PY88, DY87, 2-PCF80, PCL85, PCC84, ECH83, 2-EF183, 3-EF184, EL183, ECC82, EAA91, PCL86, EC86, EC88. Diodes : SFD106, 5-OA81. Redresseurs : 2-E50C5, 2-B4116.



SIEMENS - Téléviseur de table


**652 WF.** Ecran de 59 cm auto-protégé, angle 110°. Rotacteur 13 positions servo-moteur équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF, belge flamand et CCIR 1° et 2° chaînes 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF automatique. 16 tubes + 6 transistors, 14 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 23  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Contrôle de qualité d'image par touche. Comparateur de phases. Cellule photo électrique d'ambiance. Puissance 2,5 W. 2 HP 12-19 cm et tweeter. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touches et potentiomètres. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie macoré asymétrique.

Prix T.L. en sus **2.650,00**

Prix T.T.C. **2.725,00**

Tubes : PCC189, POE86, PL500, PY88, DY87, 2-PCF80, PCL85, PCC84, ECH83, 2-EF183, 3-EF184, EL183, ECC82, EAA91, PCL86, EC86, EC88. Diodes : SFD106, 5-OA81. Redresseurs : 2-E50C5, 2-B4116.

## SOCOMEL




**SOCOMEL - Téléviseur de table**

**SP65.** Ecran de 59 cm, angle 110°, auto-protecteur à vision directe. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 2 standards 819 lignes et 2° chaîne 625 lignes UHF. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF automatique. 18 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Bande passante 9,5 Mc/s. Concentration électrostatique automatique. Contrôle automatique de gain vision et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Contrôle d'image par touche. Antiparasites image adaptable. Commande par clavier 4 touches. HP incorporé en façade. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. Ebénisterie palissandre verni polyester. H 525 - L 750 - P 235 mm. 31 kg.

Prix non fixé.

## SONNECLAIR



**SONNECLAIR - Téléviseur de table**

**Z 59-33.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions prévu pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. 16 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases. Antiparasites image et son adaptables. Puissance 3 W. HP 17 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 155 VA. Ebénisterie acajou, noyer ou chêne. H 540 - L 690 - P 355 mm. 31 kg.

Prix T.L. en sus **1.650,00**  
Prix T.T.C. **1.696,70**

Tubes : ECL86, 3-EF184, ECF801, ECC189, 2-AF139, ECL85, DY86, EY88, EL502, ECC82, ECC81, EL183, ECF80. Diodes : 2-SFD104. Redresseurs : 2-SFR164.



**SONNECLAIR - Console télévision**


**Console Impérial.** Ecran 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne, belge, flamand 625 lignes. 22 tubes. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne et image de contraste. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases incorporé. Antiparasite image commutable et antiparasite son incorporés. Puissance 3 W. 2 HP 18-21 et 10 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie, acajou. H. sur pieds 1140 - L 770 - P 270 mm.

Prix T.L. en sus **2.580,00**

Prix T.T.C. **2.652,80**

Tubes : ECC189, ECF82, 4-EF80, EL183, 2-EL84, EF86, EF184, EF183, EBF89, 3-ECF80, EY88, DY86, EC86, EC88, ECC82, EL502.

## SONOLOR



**SONOLOR - Téléviseur de table**


**Présidence.** Ecran de 59 cm, angle 110° écran auto-filtrant. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne et belge flamand 625 lignes. Commutation automatique. Tuner UHF incorporé. 19 tubes + 3 diodes et 4 redresseurs. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phases incorporé. Correction de qualité d'image. Variation de sensibilité par touche. Puissance 3,5 W. 2 HP incorporés. Contrôle de tonalité par touche. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie polyester avec porte cache-réglages. H 480 - L 700 - P 300 mm.

Prix T.L. en sus **1.950,00**

Prix T.T.C. **2.005,18**

Tubes : EC88, EC86, ECC189, ECF80, 5-EF184, EL183, 6AL5, 12AV7, 6U6, EF86, ECL82, ECL85, EL502, EY88, DY86. Diodes : 1N541, 1N542, SFD106. Redresseurs : 4-SFR164.

## SONORA




**SONORA - Téléviseur de table**

**TV7354.** Ecran de 59 cm, vision directe, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé avant région pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation standard manuelle par touche sur face avant. 18 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V (\*). Contrôles automatiques de gain, vision et son, d'amplitudes lignes et image. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et image adaptable. Affichage lumineux des programmes. 2 HP : 12-19 et 7 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable par touche. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie palissandre. H 515 - L 740 - P 385 mm, 42 kg.

Prix T.T.C. **1.997,00**

Tubes : EC86, EC88, ECC189, ECF82, EF183, EL183, EBF89, ECC82, EL502, EY88, DY86, ECL85, ECL86, 2-ECF80. Diodes : OA70, 1N60, OA85. Redresseurs : 1WE.




**SONORA - Téléviseur de table**

**TV352.** Ecran de 59 cm, vision directe, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé avant région pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation standard manuelle par touche sur face avant. 18 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20  $\mu$ V (\*). Contrôles automatiques de gain, vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par commutateur. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et image adaptables. Affichage lumineux des programmes. 2 HP 17 et 10 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable par potentiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie palissandre. H 515 - L 640 - P 385 mm, 40 kg.

Prix T.T.C. **1.849,00**

Tubes : EC86, EC88, ECC189, ECF82, 4-EF183, EL183, EBF89, ECC82, EL502, EY88, DY86, ECL85, ECL86, 2-ECF80. Diodes : OA70, 1N60, OA85. Redresseurs : 2-IWE.


## SUPERTONE



**SUPERTONE - Téléviseur de table**

**T19.** Ecran 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français 819 et 625 lignes. 16 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image, de contraste. Correction de qualité d'image par touche. Comparateur de phases commutable. Antiparasites image et son adaptables. Puissance 3 W, distorsion 3 %. 2 HP 12x19 et 9 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touches. Alternatif 115/240 V, 50 c/s, polyester. H 520 - L 675 - P 295 mm, 31,2 kg  
 Prix T.L. en sus **1.895,00**  
 Prix T.T.C. **1.947,00**

## TEISSIER LEINETAL



**TEISSIER LEINETAL - Téléviseur de table**

**Favori.** Ecran 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne, belge, flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation automatique. 17 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs, sensibilité 20  $\mu$ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne. Comparateur de phases incorporé, antiparasite image incorporé commu-


table, cellule d'ambiance automatique pour contraste et luminosité. Puissance 3,5 W, distorsion 3 %. HP 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 130 VA. Ebénisterie noyer verni polyester, façade moulée, colonne sonore. H 510 - L 730 - P 270 mm. 40 kg.

Prix T.L. en sus **1.790,00**

Prix T.T.C. **1.840,66**

Tubes : ECC189, ECF86, 3-EF184, 6AL5, EL183, 2-ECL80, ECL82, ECL85, EL502, EY88, DY86. Diodes : SFD110, SFD104, 2-RL247. Redresseurs : 2-LN1695.

## TELEAVIA



**TELEAVIA - Console télévision**

**P115U Panoramic.** Ecran de 59 cm rectangulaire. Tube inimplosable. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Equipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, et français 2° chaîne 625 lignes. 20 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 10  $\mu$ V. Contrôle automatique d'amplitude ligne et image. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases incorporé commutable. Antiparasites image et son adaptables. Filtre image anti-souffle. Puissance 2,5 W. HP 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie sapelli polyester. Protecteur de façade Filtravia démontable, porte cache-commandes à fermeture magnétique. Support mobile avec double système d'articulation permettant l'orientation en tous sens (3 D). H 1295 - L 750 - P 410 mm.


Prix T.L. en sus **2.160,00**

Prix T.T.C. **2.220,00**

Antiparasite image, T.T.C. **25,00**

Antiparasite son, T.T.C. **9,00**

Tubes : ECC189, ECF801, EC88, EC86, 3-EF184, EF80, EBF89, ECL86, 2-EB91, EL183, ECL85, EL502, EY88, EY86, 2-ECF80, 12AU7. Diodes : 2 germaniums et 2 redresseurs silicium.



**TELEAVIA - Téléviseur de table**

**T595U.** Ecran de 59 cm rectangulaire. Tube inimplosable. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Equipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne 625 lignes. 20 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 10  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitude ligne et image. Contrôle automatique de contraste par cellule photo-électrique. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases incorporé commutable. Antiparasites image et son adaptables. Filtre image anti-souffle. Puissance 2,5 W. 2 HP : 12-19 cm et tweeter. Contrôle de tonalité aiguës par potentiomètre et 2 positions parole-musique par tirette. Prise PU (inverseur PU-TV), prise modulation. Prise régulateur. Eclairage d'ambiance. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie polyester. Protecteur de façade Filtravia démontable, porte cache-commandes fermant à clé. H 540 - L 725 - P 410 mm.

Prix T.L. en sus **2.040,00**


Prix T.T.C. **2.098,00**

Antiparasite image, T.T.C. **25,00**

Antiparasite son, T.T.C. **9,00**

Tubes : ECC189, ECF801, EC88, EC86, 3-EF184, EF80, EBF89, ECL86, 2-EB91, EL183, ECL85, EL502, EY88, EY86, 2-ECF80, 12AU7. Diodes : 2 germaniums, 2 redresseurs silicium.

## TELEFUNKEN



**TELEFUNKEN - Téléviseur de table**

**FEF 5 A3.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Commutation VHF/UHF par clavier. Tuner UHF incorporé. 20 tubes + 3 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Con-

# COGEREL

CENTRE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Département "Ventes par Correspondance"  
**COGEREL-DIJON** (cette adresse suffit)

Magasins - pilotes :

3, RUE LA BOËTIE - PARIS 8°  
 9, BD ST-GERMAIN - PARIS 5°

S.P.L. 69 - 10

**POUR VOS ACHATS  
 DE COMPOSANTS,  
 ÊTES-VOUS AU COURANT  
 DE NOS NOUVELLES CONDITIONS?**

N.B. Le nouveau catalogue (HP. 9-102) vous sera envoyé contre 4 timbres pour frais.

PAR COMMANDE

de 100 à 200 F

de 200 à 300 F

de 300 à 400 F

de 400 à 500 F

de 500 à 1 000 F

au-dessus de 1 000 F

VOUS AVEZ DROIT A

Port gratuit

escompte 2%

escompte 3%

escompte 4%

escompte 5%

escompte 10%

trôles automatiques de gain vision et son. Correction de l'image. Sensibilisation automatique de l'image. Comparateur de phases commutable. Antiparasites son et image adaptables. 2 HP : 15-21 et 10 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité. Prise magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer ou acajou. H 482 - L 733 - P 361 mm.

Prix T.L. en sus **1.890,00**

Prix T.T.C. **1.943,00**

Tubes : ECC189, ECF801, 3-EF184, EF80, EBF89, EL183, ECL86, 2-EAA91, 2-ECF80, ECL85, ECC82, EL502, EY88, EY86, EC86, EC88. Diodes : 1N63, 2-40J2. Redresseur : 1N64.

### TELEFUNKEN - Téléviseur de table


**FE 5 N 10/59 T.** Ecran de 59 cm, angle 110° Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et belge flamand, français 2° chaîne UHF 625 lignes et CCIR 1<sup>re</sup> et 2° chaînes 625 lignes. Commutation VHF/UHF automatique. Tuner UHF incorporé. 25 tubes + 13 diodes et 5 redresseurs. Sensibilité 10 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Réglage automatique de contraste par cellule. Comparateur de phases incorporé. Antiparasite son. 2 H.-P. : 15-21 et 7-13 cm. Puissance 2 W. Prise HPS. Prise pour régulateur de tension secteur. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer. H 510 - L 730 - P 430 mm. 35 kg.

Prix T.L. en sus **2.895,00**

Prix T.T.C. **2.976,93**

Tubes : 4-EF184, 3-PCF82, 2-EF183, 2-ECH84, PCC88, PCC85, PF83, PL82, PC92, EL183, EAA91, EF80, PCL85, PY88, PL500. Diodes : 4-OA150, 3-OA160, PC86, 3-OA161, DY86, PC88, 2-OA172, OA180. Redresseurs : 2-E60C5Kp, E15C5, OY101, BA110.

## TELEMASTER



TELEMASTER - Téléviseur de table

**CT 49.** Ecran de 49 cm, angle 110°. Equipé du châssis ST. Tuner UHF adaptable. Ebénisterie noyer ou acajou. H 430 - L 575 - P 340 mm.

Prix T.L. en sus **1.507,00**

Prix T.T.C. **1.549,64**

**ST 49.** Même modèle avec tuner UHF 2° chaîne.


Prix T.L. en sus **1.622,00**

Prix T.T.C. **1.667,90**

### TELEMASTER - Châssis télévision

**ST.** Rotacteur 12 positions équipé pour les trois canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Commutation VHF/UHF automatique. Tuner UHF incorporé ou adaptable. 19 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 8 µV. Contrôles automatiques de

gain vision et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Correction de l'image par potentiomètre. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites son et image incorporés. Affichage des stations reçues par voyant lumineux. 2 HP : 16-24 et tweeter. Puissance 4 W. 2 contrôles de tonalité graves et aiguës. Prise pour PU commutée. Prise HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA.



TELEMASTER - Téléviseur de table

**ST 59.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Equipé du châssis ST. Tuner UHF adaptable. Ebénisterie noyer ou acajou. H 500 - L 700 - P 350 mm. 36 kg.

Prix T.L. en sus **1.860,00**

Prix T.T.C. **1.912,64**

**ST 59.** Même modèle avec tuner UHF 2° chaîne.

Prix T.L. en sus **1.975,00**

Prix T.T.C. **2.030,90**


**ST 59 FM.** Même modèle avec tuner UHF 2° chaîne et adaptateur FM (87-101 Mc/s).

Prix T.L. en sus **2.155,00**

Prix T.T.C. **2.215,98**

Autres équipements. Prix sur demande.

## TERAFUNK



TERAFUNK - Téléviseur de table

**Berri B.** Ecran de 59 cm, angle 110°, multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Réception prévue du 2° programme 625 lignes UHF (tuner adaptable). 17 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Contrôle automatique de gain. Contrôle automatique d'amplitude ligne. Contrôle de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phases incorporé. Antiparasite image incorporé. HP 12-19 cm. Puissance 2,5 W, distorsion 2 %. Alternatif 117/225 V, 50 c/s, 125 VA. Ebénisterie bois divers. H 470 - L 630 - P 230 mm.

Prix T.L. en sus **1.690,00**

Prix T.T.C. **1.737,83**


Tuner UHF, 150. T.T.C. **154,24.**

**Berri A.** Même modèle. Tuner UHF incorporé.

Prix T.L. en sus **1.840,00**


Prix T.T.C. **1.892,07**

## TERAL




TERAL - Téléviseur de table

**Multivision I** - 60 11°-114° - Très longue distance - 819-625 lignes - Ecran rectangulaire panoramique filtrant par masque rapporté - Sensibilité : son 5 µV ; vision 10 µV - Antiparasitage son et image - Commande automatique de gain - Comparateur de phases réglable - Alimentation par transfo - 17 lampes + 2 redresseurs et 1 diode - Châssis balculant vertical - HP sur face avant. Complet, en ordre de marche, en ébénisterie ..... **1.250,00**  
Le même en 49 cm, complet en ordre de marche ..... **983,00**



TERAL - Téléviseur de table

**Multivision III** 60 110-114°, très longue distance - Equipé du tube « Solidex » - Protection totale de la vue par filtre incorporé dans le tube qui est blindé et imposable - 2° chaîne sur simple commutation automatique du tuner - Montage très longue distance 819/625 lignes. Sensibilité : son 5 µV ; vision 10 µV - Commande automatique de gain - Comparateur de phases - Antiparasitage son et image incorporé - Rotacteur 12 positions (multicanaux) - 17 lampes + 2 redresseurs + 1 diode + 2 lampes de tuner - Platine HF, câblée et réglée - Alimentation par transfo (110/245 V) et 2 redresseurs - THI nouveau modèle basse impédance anti-rayonnante - Haut-parleur 2x1 sur face avant - Commutation par clavier - Ebénisterie, dimensions 695 x 520 x 285 mm - La totalité des pièces détachées y compris tube cathodique et ébénisterie (noyer, acajou palissandre ou frêne) ..... **1.030,00**  
Complet en ordre de marche **1.350,00**  
Se fait en 49 cm, en ordre de marche **995,00**




TERAL - Téléviseur de table

**Multivision IV** 60 110-114° 625-819, très longue distance - Circuit Orthogamma - Comparateur de phases - Correcteur de cadrage - Ajustement automatique de gain - Antiparasitage son et image - Commande automatique de gain - Comparateur de phases réglable - Alimentation par transfo - 17 lampes + 2 redresseurs et 1 diode - Châssis balculant vertical - HP sur face avant. Complet, en ordre de marche ..... **1.250,00**  
Le même en 49 cm, complet en ordre de marche ..... **983,00**

mentation par transformateur - Châssis vertical basculant pour accès facile - Tuner U.H.F. - Platine H.F. Vidéo livrée dans les ensembles, câblée et réglée avec barrette - Haut-parleur sur face avant (12x19) - Sensibilité son: 5  $\mu$ V; vision: 10  $\mu$ V. Tube Solidex (protection de la vue grâce au filtre incorporé dans la masse du tube) blindé inimplosable, fixation par les coins. Lampes équipant cet appareil: ECF801 - ECC189 - EF184 - EL183 - DY86, etc... 19 lampes et semi-conducteurs + 6 transistors. Ebénisterie (695 x 520 x 285) en frêne, noyer, acajou ou palissandre.

En ordre de marche 1.350,00


Pour les frontaliers de la Belgique qui désirent recevoir l'émetteur de Gand, un étage supplémentaire son avec lampes et M.F., est incorporé au Multi IV. Supplément .... 100,00  
Se fait en 49 cm ..... 995,00



TERAL - Téléviseur de table

**Mistral T.V. 60 110-114°** - Longue et moyenne distance - Equipé du tube autoprotégé « Solidex » protection totale de la vue par filtre incorporé au tube - inimplosable - Multicanal 819 lignes VHF - 625 lignes UHF - Commutation automatique VHF/UHF en une seule manœuvre - Suppression totale de toutes les touches - Tuner complètement démultiplié, aucune utilisation d'entraînement à faire - Sensibilité 20  $\mu$ V - Bande passante 9,5 Mc/s - 16 lampes + semi-conducteur + 4 varistors + tuner - Platine HF Alvar livrée câblée et réglée à même le châssis - Alimentation secteur alternatif 110 à 245 volts par transformateur - Redressement par cellules au silicium - Châssis basculant permettant l'accessibilité de tous les éléments sans aucun démontage - Faculté d'accès à tous les organes, cet appareil ne comportant aucun circuit imprimé.


En ordre de marche, avec tuner 1.150,00



TERAL - Téléviseur de table

**Solid-Eco 60 110-114°** - 14 lampes - 2 redresseurs au silicium 40J2 et germanium OA95 - Comparateur de phases - Transfo d'alimentation (doubleur Latour) - THT et déflection nouveau modèle Orega - Emplacement prévu pour tuner (2° chaîne) - Sensibilité: champ fort: son 5  $\mu$ V - Vision 25  $\mu$ V - Ebénisterie bois stratifié. Equipé du tube « Solidex » blindé et inimplosable moyenne distance.

Complet, en ordre de marche 995,00




TERAL - Téléviseur de table

**Panorama** longue distance grand écran 70 cm - Présentation symétrique. Tube blindé - 110° à écran filtrant teinté - 19 lampes et semi-conducteurs + 6 varistors + tuner 2 lampes - Antiparasites son et images adaptables - Longue distance - Sensibilité 10  $\mu$ V - Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image - Stabilisation automatique de la synchro-ligne - 2 haut-parleurs gros aimants - Puissance son: 3,5 W - Dimensions: L 720 - H 620 - P 430 mm - Circuit « orthogamma ».

Complet, en ordre de marche 1.950,00

## TEVEA



TEVEA - Téléviseur de table

**XS 60 T.** Ecran de 60 cm Twin-Panel équipé d'un châssis automatique longue distance. Sensibilité 12  $\mu$ V. Antiparasites son et image, contraste, cadrage, concentration automatique. Tuner à transistors haute sensibilité. 2 HP 12-19 cm. Commandes à distance (5 mètres) comprenant volume sonore, contraste lumière, arrêt, marche, sélection 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne par touches. 2 prises d'écouteurs pour écoute silencieuse à distance. Ebénisterie Fourreau, réalisée en forme d'acajou ou de noyer, verni polyester, montée sur pied tripode permettant une rotation de 180° sur le plan horizontal.

Prix T.T.C. 2.249,88


**XS 60 MT.** Ecran 60 cm, tube Twin-Panel, équipée d'un châssis multistandard. Sensibilité 12  $\mu$ V. Antiparasites son et image. Concentration, contraste, cadrage entièrement automatique. 2 HP 12-19 cm. Tuner à transistors haute sensibilité, commandes à distance (5 mètres). Sélection des programmes (6) par touches commandant un rotacteur à servo-moteur. Prises pour écouteurs à distance. Ebénisterie « Fourreau » montée sur tripode permettant une rotation de 180°.

Prix T.T.C. 2.498,76

**XS 703 T.** Même modèle que XS 60 T mais avec écran de 70 cm. Bi-panel.

Prix T.T.C. 3.321,91

## TITAN



TITAN - Téléviseur de table

**Ascot.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Commutation 819/625 lignes par touche. 16 tubes + 1 germanium et 2 silicium. Sensibilité 15  $\mu$ V. Indicateur visuel de réglage de la fréquence son. Réglage du contraste par cellule photo-résistante en fonction de l'ambiance lumineuse. Contrôles automatiques de gain image et son, des dimensions de l'image. 2 HP: 12-19 et 9 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer ou acajou vernis polyester. H 520 - L 675 - P 295 mm. 31,2 kg.


Prix T.L. en sus 1.779,00

Prix T.T.C. 1.829,35

**Exbury.** Même modèle. Ecran de 49 cm. H 445 - L 570 - P 280 mm. 24 kg. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.L. en sus 1.541,00

Prix T.T.C. 1.584,61



TITAN - Téléviseur de table

**Dauphin.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. Commutation VHF/UHF automatique. Tuner UHF incorporé. 17 tubes + 1 diode et 2 redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V. Contrôle automatique de gain de vision et son. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Réglage automatique de contraste par cellule. Correction de l'image par touche. Antiparasite son adaptable. 2 HP: 12-19 et 9 cm. Puissance 3 W. Contrôles de tonalité graves et aiguës par touches. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie chêne, noyer ou acajou. H 460 - L 670 - P 350 mm. 28 kg.

Prix T.L. en sus 1.634,00

Prix T.T.C. 1.680,00

Le Directeur de la Publication :

J.-G. POINCIGNON

Société Parisienne d'Imprimerie  
2 bis, imp. Mont-Tonnerre  
Dépôt légal n° 250, 4<sup>e</sup> trimestre 1964

Distribué par  
« Transports-Presse »