NUMERO SPECIAL

UMERO

SALON INTERNATIONAL RADO TELEVISION

TOUS LES NOUVEAUX RÉCEPTEURS 64 LEURS CARACTÉRISTIQUES & LEURS PRIX



CARACTÉRISTIQUES

DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS. COULEUR

AMPLIX




AMPLIX - Téléviseur couleur

Pastel. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur VHF 12 positions équipé pour 10 canaux. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Equipé pour les canaux français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2° chaîne UHF couleur système Secam 3 B. 25 tubes, 9 transistors, 26 diodes et 8 redresseurs. Sensibilité 15 μV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Régulateur THT par tube ballast. Démagnétisation automatique. Puissance 2.5 W pour 10 % de distorsion. 2 HP : 16-24 et 7-13 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prises pour modulation magnétophone et HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 350 VA. Coffret ébénisterie verni polyester. H 570 - L 800 - P 550 mm. 63 kg.

ANDRÉ FAYE

Cressent. Meuble de style Louis XV en bois de rose ou bois de violette, décor bronze ciselé et doré, dessus brocatelle. Partie centrale fermée par un rideau à lames. Côtés fausse bibliothèque, reliures cuir dorées or fin, intérieur aménagé en bar. H 770 - L 1550 P 500 mm.

> Prix T.L. en sus 7.800,00 Prix T.T.C. 8.020,74



ANDRE FAYE - Meuble TV couleur - Bar

Cressent. Même modèle, équipé d'un téléviseur couleur Perrin type Arlequin.

Prix T.L. en sus 15.000,00 Prix T.T.C. 15.424,50

ARESO



ARESO - Téléviseur couleur

Modèle 67. Ecran de 63 cm autoprotecteur, angle 90°. Bi-standard 625/819 lignes, ou mono-standard 819 lignes. 24 tubes + 7 transistors, 42 diodes et 6 redresseurs. Contrôle des alimentations par voyants lumineux. Indication des émissions couleur par servocolor (procédé déposé). Démagnétisation automatique. Console en bois verni polyester. H 1 240 - L 830 - P 600 mm.

ARPHONE



ARPHONE - Téléviseur couleur

Arphone Couleur. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur VHF 12 positions à transistors équipé pour 10 canaux. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Equipé pour les canaux français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2° chaîne UHF couleur système Secam 3 B. 25 tubes, 9 transistors, 26 diodes et 8 redresseurs. Sensibilité 15 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Régulation THT par tube ballast. Démagnétisation automatique. Puissance 2,5 W pour 10 % de distorsion. 2 HP: 16-24 et 7-13 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës pour potentiomètres. Prises pour modulation magnétophone et HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 350 VA. Coffret ébénisterie verni polyester. H 570 - L 800 - P 550 mm. 63 kg.

Prix: environ 5.950,00

ES caractéristiques et prix des appareils décrits sont donnés sans engagement de notre part. Les adresses des fabricants ne sont pas publiées. Nous prions nos lecteurs intéressés de s'adresser au distributeur de la marque,

Les textes et clichés constituant la présente nomenclature ont été établis d'après les eléments rassemblés par la Documentation Professionnelle.

Compte tenu de la réglementation en vigueur, certains constructeurs n'ont pas communiqué les prix de vente au détail de leurs appareils. Nous avons donc relevé certains prix pratiqués par des revendeurs de la région parisienne et les publions à titre indicatif sans engagement de notre part. Ces prix peuvent être assez différents (variations jusqu'à 25 %), selon les régions de vente.

Nº 1 138 & Page 123


BRANDT

Téléviseur de table couleur

DCM 63. Ecran de 63 cm « Shadow-Mask ». Mono-standard. Tuner 2e chaîne noir et couleur débrayable. 27 tubes + 42 diodes. Sensibilité 25 μV. Saturation de couleur par potentiomètre de contraste. Contrôle de la lumière couplé avec la chrominance. Passage de la couleur au noir et blanc par poussoir. Commandes : luminosité, son et contraste. Puissance 3 W. Contrôle de tonalité graves/aiguës. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. Coffret ébénisterie verni polyester, avec porte cache-réglages fermant à clé, audition possible porte fermée. H 580 - L 790 - P 540 mm. DCB 63. Même modèle équipé pour la réception des canaux français 819 lignes (noir) et 625 lignes (noir et couleur). Autres caractéristiques identiques.

Prix : environ 6.000,00

CLAIRSET



CLAIRSET - Téléviseur couleur

CL 688. Ecran 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français 819 lignes et français 2° chaîne 625 lignes couleurs. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. 20 tubes + 12 transistors + 27 diodes et 9 redresseurs. Contrôle automatique de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Puissance 2 W à 1 000 c/s, distorsion 5 %. 2 HP: 12-17 cm et 5 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 340 VA. Ebénisterie acajou. H 560 - L 790 - P 500 mm. 63 kg.
Tubes: EFL200, ECC82, ECF80, 2-ECF200, 3-ECF202, ECC81, 2-ECF82, 2-ECH200, ECL85, EL509, EY500, DY87, ED500, GY501. Transistors: 2-AF200, AF201, AF202, 2-BC134, BC108, BF167, 2-AC128, AC132, AD149. Diodes: 14-IN542, 2-AA116, 8-OA202, 3-BYX10, 2-OA85, OA206, OAZ213. Redresseurs: 3-BY103, 2-BYY92, 4-BYY31.

Prix : 5.400,00

CLARVILLE

9001. Ecran trichrome 63 cm. Angle 90°. Rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes.



CLARVILE - Console télévision couleur

Tuner UHF à transistors à présélection automatique pour la réception du programme couleurs ou noir et blanc de la 2° chaîne UHF. Indicateur lumineux de programme. 25 tubes + 3 transistors, 22 diodes, 3 Zener et 8 redresseurs. Puissance 3 W. HP 15-21 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètres. Alternatif 110-240 V. 50 c/s. 400 VA. Ebénisterie. H 855 - L 970 - P 510 mm. 60 kg.

Prix: 5.850,00



CONTINENTAL-EDISON

Console téléviseur couleur

3-ECF202, 2-ECF80, ECC82, EL509, EY500, ED500, GY501, ECH200, ECL85. Transistors: 2-AF139, BF174. Diodes: 2-OA90, 2-BAY17, BA119, 5-OA85, OA79, 10-85P1, 4-AA119, 5-ED3008B, 1N64, 2-BY103.


Prix : environ 5.800,00

CONTINENTAL-EDISON

KRT 4988. Ecran de 63 cm « Shadow mask », angle 90. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois, 819 lignes, français 625 liggnes noir et couleur et belge flamand. Tuner UHF à transistors incorporé, commande par clavier à 4 touches prépositionnables. Com-mutation VHF/UHF par touche. Commutation 819/625 ignes automatique. 26 touches+3 transistors et 33 diodes. Sensibilité 10 µV. Contrôle automatique de gain vision aligné sur le niveau du noir. Contrôles automatiques de gain son, d'amplitude ligne et image. Régulation de débit de la THT. Passage automatique en noir et blanc ou couleurs suivant le signal reçu avec correction automatique de la courbe de réponse vidéo. Démagnétisation automatique du récepteur à chaque mise en service. Comparateur de phase incorporé. Correction de qualité d'image par touche. Touche clavier pour suppression de la couleur. Puissance 3 W, distorsion 10 %. HP 17 cm. Contrôle de tonalité par touches. Interrupteur à clé pour la mise en service. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 380 VA. Ebénisterie palissandre verni polyester avec porte cache-réglages et visière anti-reflets escamo-table. H 1 068 - L 908 - P 510 mm.

Tubes: 2-EF183, 2-ECF201, 2-ECF200, ECC189, ECF801, EFL200, EF80, ECL86, 2-ECC85,

DESMET




DESMET - Téléviseur couleur

6301. Ecran de 63 cm Shadow-mask, angle 90°. Multicanal Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF transistorisé 4 stations préréglées commutables par touches : 1 en VHF et 3 en UHR. Commutation par relais. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne couleur UHF et belge flamand 625 lignes. 22 tubes + transistors, 40 diodes et 6 redresseurs. Sensibilité 10 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Coupure automatique et manuelle de la voie de chrominance. Puissance 2,5 W. HP 12-19 cm. Commandes principales et HP sur face avant. commandes de convergences sur panneau latéral sous porte verrouillée. Alternatif

110/240 V, 50 c/s, 330 VA. Coffret ébénisterie sapelli foncé verni polyester, porte fermant à clé. H 530 - L 510 - P 295 mm. 65 kg.

Tubes: EF183, 3-EF184, EBF89, 3-ECF202, EFL200, 4-ECH200, EC900, ECF802, ECL85, EL505, EY500, ECF200, ED500, GY501, DY87. Transistors: 2-BC107, 2-AF139, 2-BC108. Diodes: 2-OA90, 4-OA95, 2-IS315, 7-OA85, 14-AA119, BA106, 5-BA145, 4-OA202, OAZ206. Redresseurs: 4-BY100, 2-BYX10.

DUCRETET



DUCRETET - Téléviseur de table couleur

C611. Ecran de 65 cm Shadow-mask, angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF, belge flamand et couleur Secam 625 lignes. Tuner incorporé. Commutation automatique. 16 tubes + 37 transistors et 51 diodes. Sensibilité 10 µV. Clavier 4 touches pour 4 stations préréglées. 1 VHF - 3 UHF. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Réglage couleur-contraste dissociés. Comparateur de phase incorporé. 2 HP 7-18 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prise HPS. Prisse pour modulation magnétophone et pour régulateur de tension section. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 400 VA. Coffret ébénisterie sapelli verni polyester brillant. H 580 - L 830 - P 530 mm. 62 kg.

Télécoute. Haut-parleur supplémentaire avec télécommande du volume son du téléviseur, du HPS et du casque.

Tubes: EF183, 4-EF184, EL509, EY500, ED500, 3A3A, DY51, EL83, ECF80, ECL802, 12AU7A, ECL86, ECL200. Transistors: 5-BF173, FW5263, 3-FW5274, 7-FW4297, AF188, 40T6, 2-FW4707, 9-FW4298, 4-ON153, BC153, BC119, SFT308, 72T2. Diodes: 9-IN64N, 10-40J2, 5-50J2, M80C4, 1125Z4, 40Z4, 4-39J2, 2-43P4, 2-1N451, 18-IN541.

Prix : environ 6.000,00

E M O

Bi-standard couleur. Bois verni polyester. Ecran de 49 cm. Réglages accessibles à l'avant. Régulation automatique des caractéristiques de l'image.

Prix : 3.750,00

GENERAL TELEVISION

GENERAL TELEVISION - Téléviseur couleur

Coloris Luxe. Ecran de 65 cm Shadow-mask, angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF couleur Secam 3 B 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation par touches. 22 tubes + 20 transistors et 30 diodes. Sensibilité 15 μV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Démagnétisation automatique. Prise vidéo. Puissance 2 W. 2 HP : 12-19 et 9 cm. Contrôle de tonalité. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 320 VA. Ebénisterie acajou verni polyester, portes cache-réglages, ou sur demande sycomore, noyer ou palissandre vert, rouge, ocre.

Prix: 5.450,00

Coloris Standard. Même modèle, équipé uniquement pour la réception UHF 625 lignes couleur et noir et blanc.


Prix: 3.800,00

Coloris Export. Même modèle que Coloris Luxe, équipé de plus pour la réception des standards couleur PAL.

Table assortie sur demande.

Tubes: EFL200, 2-12AU7, EL183, 4-ECF200, 3-ECF202, ECF80, 2-ECF82, ECH200, ECL85, EL505, E500, GY501, GD500, DY87.

GRAETZ



GRAETZ - Téléviseur de table couleur

TV 600. Ecran de 63 cm Stadow-mask, angle 90°. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Sélecteur UHF à touches préréglables couvrant les bandes IV/V. Commutation de standard par touches. 30 tubes, 6 transistors, 40 diodes, 4 redresseurs, 1 Zener. Sensibilité 15 μV . Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle du Pilote image et du niveau du noir par touche. 2 HP : 12-19 et 10 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie sapelli axec porte fermant à clé. H 594 - L 786 - P 535 mm. 60 kg.

Tubes: ECC189, ECF801, EFL200, ECL86, 3-EF183, 2-ECC812, ECF80, EL83, EFL200, 5-ECF202, 2-ECF200, ECC812, EF86, ECH200,

ECL802, ECF802, ECC189, GY501, ED500, EL509, EY500, DY86. Transistors : 5-BF173, 3-BYY92, 2-BYY91, E500CR, ZD10, 18-BAY1, 18-IN542, BA148, 2-AF139.

Prix: 7.000,00

GETOU




GETOU - Téléviseur couleur

Ecran de 63 cm, auto-protégé. 23 tubes + 7 transistors et 43 diodes. Autres caractéristiques identiques au téléviseur achrome. Existe en version monostandard ou bistandard.

Tubes: ECC189, ECF801, 2-EF183, 2-EF184, EFL200, 4-ECH200, ECF200, 3-ECF202, ECL85, EBF80, ECL86, EL505, EY500, GY501, DY87, ED500.

Prix : 5.500,00


GRAMMONT



GRAMMONT - Console télévision couleur N° 1138 ★ Page 125

Champaigne. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF noir et couleur et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF par touches. Décodeur Secam transistorisé. 15 tubes + 35 transistors et 43 diodes. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Bobine de démagnétisation incorporée. HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation régulée. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 350 VA. Ebénisterie acajou avec 2 portes cache-réglages verrrouillables, piètement sans roulettes (doré sur demande). H 1050 - L 925 - P 457 mm.

Prix: environ 6.000,00



GRANDIN - Téléviseur couleur

nore Hi-Fi. Alternatif 110/237 V, 50 c/s avec fusibles calibrés de sécurité. Ebénisterie noyer verni polyester, décors laiton poli, porte de sécurité avec système « Trans-Sonore » permettant le fonctionnement et et l'écoute la porte fermée. H 590 - L 790 -P 530 mm. Colorado 68. Ecran 63 cm. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 12 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF couleur et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incomporé. Commutation automatique. 22 tubes + 6 transistors + 22 diodes et 9 redresseurs. Sensibilité 20 μV pour noir et blanc. 200 μV pour vision couleur. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Puissance 2 W, distorsion 10 %. HP 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 376 VA. Coffret ébénisterie palissandre.

Tubes: EL509, EY500, GY501, ED500, ECL85, ECL82, EL183, 2-EF183, 2-EF184, ECC85, ECH200, ECF80, 2-ECF200, 3-ECF202, 2-ECC82. Transistors: 3-AF139, AF109, 2-AF106. Diodes: 20-1N549, OA90, TV 6,5 \times 3.

Prix: entre 5.900,00 - 6.500,00

GRANDIN - S.F.R.T.




GRANDIN - Téléviseur couleur

3778. Ecran de 63 cm « Shadow-mask ». Synchronisation des couleurs par auto-identification des signaux. Démagnétisation automatique. Passage de noir et blanc à la couleur automatique. Commutation par relais électromagnétiques à double sécurité. 28 tubes + 56 diodes. Colonne sonore Hi-Fi. Commandes par boutons et touches sur la face avant marche-arrêt, tonalité, noir et blanc, couleur pastel, avec signalisation par voyants lumineux. Commande spéciale de variation progressive des teintes (pastel). Alternatif 110/237 V, avec fusibles calibrés de sécurité. Ebénisterie noyer verni polyester, décors laiton poli. Porte de sécurité fermant à clé avec système « Trans-Sonore » permettant le fonctionnement et l'écoute de l'appareil avec la porte fermée, interdisant l'accès aux réglages. H 590 - L 790 - P 530 mm.

Prix : 4.900,00 + Service A.-V.

3778. Ecran 63 cm « Shadow-mask » autoprotégé. Monostandard 625 lignes sur toute la bande UHF permettant la réception des émissions couleur transmises suivant le procédé Secam. Tuner UHF incorporé. 28 tubes + 56 diodes. Réglages auxiliaires de teinte et de saturation par variation progressive des teintes. Commutation du noir et blanc à la couleur automatique par relais électromagnétiques à double sécurité. Commandes par boutons et touches. Colonne so-Page 126 ★ № 138

GRUNDIG




GRUNDIG - Téléviseur couleur de table

TV couleur. Nouveauté présentée au dernier Salon International Radio-TV.

Prix environ 6.000,00

L.M.T. - SCHAUB-LAURENZ



L.M.T.-SCHAUB-LORENZ Téléviseur de table couleur

L'IMAGE PARLANTE




L'IMAGE PARLANTE - Téléviseur couleur

TV 600. Type 170. Ecran de 63 cm Shadowmask, angle 90°. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Sélecteur UHF à touches préréglables couvrant les bandes IV/V. Commutation de standard par touches. 30 tubes, 6 transistors, 40 diodes, 4 redresseurs, 1 Zener. Sensibilité 15 μV. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle du Pilote image et du niveau du noir par touche. 2 HP : 12-19 et 10 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie sapelli avec porte fermant à clé. Boîtier de commande latéral avec porte, permettant les réglages de convergences. H 594 - L 786 - P 535 mm.

Tubes: ECC189, ECF801, EFL200, ECL86, 3-EF183, 2-ECC812, ECF80, EL83, EFL200, ECC802, 2-ECF200, ECC812, EF86, ECH200, ECL802, ECF802, ECC189, GY501, ED500, EL509, EY500, DY86, Transistors: 5-BF173, 3-BYY92, 2-BYY91, E500CR, ZD10, 18-BAY19, 18-IN542, BA148, 2-AF139.

Prix: 6.900,00

MINERVA



MINERVA - Téléviseur couleur


6311 Téléchrome. Ecran de 63 cm. Shadow-mask, angle 90°. Multicanal. Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF transistorisé 4 stations préréglées commutables par touches : 1 en VHF et 3 en UHF. Commutation par relais. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne couleur UHF et belge flamand 625 lignes. 22 tubes + 6 transistors, 40 diodes et 6 redresseurs. Sensibilité 10 μV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Conpure automatique et manuelle de la voie de chrominance. Puissance 2,5 W. HP 12-19 cm. Commandes principales et HP sur face avant, commandes de convergences sur panneau latéral sous porte verrouillée. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 330 VA. Coffret ébénisterie sapelli foncé verni polyester, porte fermant à clé. H 530 - 510 - P 295 mm. 65 kg.

Tubes: EF183, 3-EF184, EBF89, 3-ECL202, EFL200, 4-ECH200, EC900, ECF802, ECL85, EL505, EY500, ECF200, 2BC108. Diodes: 2-OA90, 4-OA95, 2-IS315, 7-OA85, 14-AA119, BA106, 5-BA145, 4-OA202, OAZ206. Redresseurs: 4-BY100, 2-BYX10.

Prix: 5.900,00

NORDMENDE

TV Color. Ecran de 59 cm, angle 90°. Equipé pour la réception de la 2° chaîne 625 lignes française noir et couleur. Sensibilité 50 μ F. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Puissance 5 W. 2 HP 10-15 et 8 cm. Contrôle de tonalité graves-aiguës par touche. Prise pour HPS avec coupure du HP incorporé. Alter-




NORDMENDE - Téléviseur couleur

natif 110-240 V, 50 c/s, 350 VA. Ebénisterie noyer verni ou naturel mat. H 600 - L 780 - P 500 mm. 35 kg.

Prix non fixé

OCÉANIC



OCEANIC - Téléviseur de table couleur

TV600. Ecran de 63 cm shadow-mask, angle 90°. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Sélecteur UHF à touches préréglables couvrant les bandes IV/V. Commutation de standard par touches. 30 tubes, 8 transistors, 40 diodes, 4 redresseurs, 1 zener. Sensibilité 15 μV. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôles par servo-régleur et niveau du noir par touche. Elimination de l'influence des variations du secteur sur la pureté des couleurs par dispositif de matriçage (brevet Oceanic). Dispositif assurant la stabilité de la réception couleur même en présence d'un signal faible (brevet Oceanic). Etalonnage au seuil de luminosité par dispositif breveté Oceanic) et couplé au servo-régleur. 2 HP 12-19 et 10 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110-240 V, 50 c/s. Ebénisterie sapelli avec porte fermant à clé. H 594 - L 786 - P 535 mm. 60 kg.

Tubes: ECC189, ECF801, EFL200, ECL86, 3-EF183, 2-ECC812, ESF80, EL83, EFL200, 5-ECF202, 2-ECF200, ECC812, EF86, ECH200, ECL802, ECF802, ECC189, GY501, ED500, EL509, EY500, DY86. Transistors: 5-BF173, 3-BYY92, 2-BYY91, E500CR, ZD10, 18-BAY19, 18-IN542, BA148, 2-AF139.

Prix: environ 6.000,00

PATHÉ-MARCONI LA VOIX DE SON MAITRE

LA VOIX DE SON MAITRE

Console télévision couleur

C216. Ecran de 65 cm shadow-mask, angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaine UHF, belge flamand et couleur SECAM 625 lignes. Tuner incorporé. Commutation automatique. 16 tubes + 42 transistors et 53 diodes. Sensibilité 10 µV. Clavier 4 touches pour 4 stations préréglées, 1 VHF, 3 UHF. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Réglages couleur-contraste dissociés. Comparateur de phase incorporé. 2 HP 7-18 et 12-19 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prise PU commutée. Prises pour modulation magnétophone et pour régulateur de tension secteur. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 400 VA. Ebénisterie sapelli verni polyester brillant, rideau noyer ramageux verni mat masquant écran et commandes. H 1050 - L 830 - P 630 mm.

Prix : environ 6.000,00

Télécoute. Haut-parleur supplémentaire avec télécommande du volume son du téléviseur. du HPS et du casque.

Tubes: EF183, 4-EF184, EL509, EY500, ED500, 3A3A, DY51, EL83, ECF80, ECL802, 12AU7A, ECL86, ELC200. Transistors: 5-BF173, FW5263, 3-FW5274, 7-FW4297, AF188, 40T6, 2-FW4707, 9-FW4298, 4-ON153, BC153, BC119, SFT308, 72T2, 2-AF139, SE5003, SE5002, SE3001. Diodes: 9-1N64N, 10-540J2, 5-50J2, N80C4, 1125Z4, 40Z4, 4-39J2, 2-24P4, 2-1N451, 17-1N541.

PERRIN ELECTRONIQUE



PERRIN ELECTRONIQUE

- Téléviseur couleur

Arlequin. Ecran 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF couleur, belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. 21 tubes + 18 transistors et 37 diodes.

Nº 1 138 & Page 127

Sensibilité 6 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son et d'amplitude de ligne. Comparateur de phase incorporé. Puissance 3 W, distorsion 5 %. HP 12-19 cm et un tweeter 6 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètre. Vidéo commutable. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 320 VA. Coffret ébénisterie en noyer. H 560 - L 790 - P 560 mm. 63 kg.

Tubes: 3-EF200, EL183, 3-ECF200, 12AU7, 12AT7, ECF80, 2-ECF82, 2-ECH200, ECL85, 3-ECF202, EL509, EY500, ED500, GY501, DY87. Transistors: 3-AF109R, AF106, 2-AF139, AF200, 2-AF201, AF202, BC134, BC108, BF167, AD149, 2-AC128, AC132. Diodes: 37.

Prix, T.L. en sus : 5.400,00

Arlequin. Même modèle. Monocanal. Standard français UHF 625 lignes couleur. 12 tubes + 24 transistors et 41 diodes. Autres caractéristiques identiques.

Tubes : 3-EF80, EL183, ECH200, ECF80, ECL86, ECL85, EL509, GY501, ED500, EY500. Transistors : 8-BF173, 4-BF117 (109), 2-AF109R, AF106, 2-AF139, 2-BF167, 5-BC108. Diodes : 41.

Prix, T.L. en sus : 4.900,00


Totem. Téléviseur couleur à écran de 49 cm. Modèle bistandard.

Prix, T.L. en sus: 4.200,00

Modèle monostandard.

Prix, T.L. en sus : 3.800,00

PHILCO



PHILCO - Téléviseur couleur

Colorado. Ecran 65 cm. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF couleur et belge 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation par touches. 25 tubes + 9 transistors, 26 diodes et 8 redresseurs. Sensibilité 15 μV en monochrome et 80 μV en couleur. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne. THT régulée par tube. Démagnétisation automatique à la mise en route et en cours d'émission par touche. Puissance 2,5 W, distorsion 10 %. 2 HP : 16-24 cm et 7-13 cm. Contrôle de tonalité. Prises pour modulation magnétophone et pour HPS. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 400 VA. Coffret ébénisterie bois verni, porte avec serrure. H 570 - L 800 - P 550 mm. 63 kg.

Tubes: 2-EF183, 4-EF184, ECL86, EFL200, 4-ECF200, ECC85, ECF802, EL509, EY500,

Page 128 * Nº 1 138

ED500, GY501, DY81, ECF202, ECC85, 2-ECF202, ECL85, ECH200. Transistors: 2-AF139, BF167, 2-BF152, BF166, FW5272, FW5273, 2N2713. Diodes: 31DZ4 zener, 38DZ4 zener, 8-AA119, 5-OA90, 4-OA95, 3-OA202, 2-OA200, OA85, OA79. Redresseurs: 6-TV8, 52J2, BY10.

PHILIPS



PHILIPS - Téléviseur couleur

F25K766. Ecran de 63 cm autoprotégé teinté. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux des standards français et luxembourgeois 819 lignes. Tuner UHF 2° chaîne 625 lignes. 22 tubes + 28 transistors. 59 diodes et redresseur sensibilité 30 μV en noir et blanc. 80 μV en couleur. Contrôles teintes et couleur. Commutation des blancs manuelle et automatique. Synchronisation verticale stabilisée. Démagnétisation automatique. Conservation automatique des couleurs en fonction de la luminosité. Antiparasite vision incorporé. Suppression de la couleur par tirerpousser. Commutation des blancs manuelle et automatique. Puissance 1,8 W, 2 HP 10 et 16 cm. Prise HPS avec coupure des HP incorporés commutée. Prise magnétophone. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 400 VA. Ebénisterie acajou polyester avec porte à serrure. H 515 - L 821 - P 585 mm, 56 kg.

Prix: environ 5.000,00

11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF, belge flamand et couleur SECAM 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique 16 tubes + 37 transistors et 51 diodes. Sensibilité 10 μV. Clavier 4 touches pour 4 stations préréglées : 1 VHF - 3 UHF. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Réglages couleurs-contraste dissociés. Comparateur de phase incorporé. 2 HP 7 × 18 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prise HPS. Prises pour modulation magnétophone et pour régulateur de tension secteur. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 400 VÅ. Coffret ébénisterie sapelli verni polyester brillant. H 580 - L 830 - P 530 mm. 62 kg.

Prix: environ 5.500,00

Télécoute. Haut-parleur supplémentaire avec télécommande du volume son du téléviseur, du HPS et du casque.

Tubes : EF183, 4-EF184, EL509, EY500, ED500, 3A3A, DY51, EL83, ECL802, 12AU7A, ECL86, ECL200. Transistors : 5-BF173, FW5263, 3-FW5274, 7-FW4297, AF188, 40T6, 2-FW4707, 9-FW4298, 4-ON153, BC153, BC119, SFT308, 72T2. Diodes : 9-IN64N, 10-40J2, 5-5052, M80C4, 1125Z4, 40Z4, 4-39J2, 2-43P4, 2-IN451, 18-IN541.

RADIOLA

RADIOLA - Téléviseur de table couleur

RA 65 K 667. Tube trichrome, écran 63 cm. Téléviseur couleur procédé français SECAM, prévu pour la réception des programmes couleur noir et blanc, 1^{re} et 2^e chaîne. 23 tubes, 22 transistors, 63 diodes. Réglages auxiliaires de teinte et de saturation. Circuit de démagnétisation automatique. Commutation automatique des blancs lors du passage d'une émission noir et blanc à une émission couleur. Puissance son 1,8 W. 2 HP latéral et façade. Alternatif 110-240 V, 50 c/s. Ebénisterie acajou verni. H 510 - L 710 - P 585 mm.

Prix : entre 5.000,00 et 5.400,00

RADIALVA




RADIALVA - Téléviseur de table couleur

DIALVA C60. Ecran 65 cm shadow-mask, angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour

RIBET-DESJARDINS

TV Couleur 777. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF noir et couleur et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF par touches. Décodeur SECAM transistorisé 15 tubes + 35 transistors et 40 diodes. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Bobine de démagnétisation incorporée. HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation régulée. Alternatif 110-240 V. 50 c/s, 350 VA. Ebénisterie acajou avec




RIBET-DESJARDINS
Console télévision couleur

2 portes cache-réglages verrouillables, piètement sans roulette (doré sur demande). H 1050 - L 925 - P 457 mm.

Prix: environ 6.000,00

SCHNEIDER



SCHNEIDER - Téléviseur couleur

CL10. Ecran de 65 cm. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standars français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF couleur et belge 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation par touches. 25 tubes + 9 transistors, 26 diodes et 8 redresseurs. Sensibilité 15 μV en monochrome et 80 μV en couleur. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne. THT régulée par tube. Démagnétisation automatique à la mise en route et en cours d'émission par touche. Puissance 2,5 W, distorsion 10 %. 3 HP . 16-24 cm, 12 cm et 7-13 cm. Contrôle de tonalité. Prises pour modulation magnétophone et pour HPS. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 400 VA. Coffret ébénisterie bois verni, porte avec serrure. H 1 290 - L 902 - P 588. 70 kg. Tubes : 2-EF183, 4-EF184, ECL86, EFL200, 4-EF200, ECC85, ECF802, EL509, EY500, ED500, GY501, DY81, ECF202, ECC85, 2-ECF202, ECL85, ECH200. Transistors : 2-AF139, BF167, 2-BF152, BF166, FW5272, FW5273, 2N2713. Diodes : 31DZ4 zener, 38DZ4 zener, 8-AA118, 5-OA90, 4-OA95, 3-OA202, 2-OA200, OA85, OA79. Redresseurs : 6-TV8, 52J2, BY10.

Prix, T.L. en sus 5.150,00

SERRET



SERRET - Téléviseur couleur

65 TCP. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF couleur. SECAM 3 B 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation par touches 22 tubes + 22 transistors et 32 diodes. Sensibilité 7 μV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Commandes de convergence sur face avant. Puissance 3 W, distorsion 5 %. 2 HP: 10-10 et 18-24 cm. Contrôles de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 350 VA. Ebénisterie palissandre. H 550 - L 790 - P 500 mm. 63 kg.

SONNECLAIR

Baccarat. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF noir et couleur et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation



SONNECLAIR - Téléviseur couleur

VHF/UHF par touches. Décodeur SECAM transistorisé. 15 tubes + 35 transistors et 40 diodes. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Bobine de démagnétisation incorporée: HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation régulée. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 350 VA. Ebénisterie acajou avec 2 portes cache-réglages verrouillables, piètement adaptable. H 525 - L 925 - 457 mm.

Prix : environ 6.000,00

S. N. R.



S.N.R. - Téléviseur couleur

TC44. Ecran 63 cm, angle 90°. Multicanal Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation par touches. 22 tubes + 22 transistors + 32 diodes. Sensibilité 7 μ V. Contrôles automatique de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Commutation de convergence sur l'avant. Puissance 3 W, distorsion 5 %. 2 HP 10-10 cm et 18-24 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Alterna-

Nº 1 138 ★ Page 129

tif 110-240 V, 50 c/s, 350 VA. Coffret ébénisterie palissandre. H 500 - L 790 - P 500 mm. 63 kg.

Prix T.T.C.: 5.450,00 Modèle monostandard, écran de 49 cm. Prix T.T.C. 3.800,00

TÉVÉA

TEVEA - Console téléviseur couleur

Super-Couleur. Ecran de 63 cm à masque perforé, angle 90°. Multicanal. Rotacteur transistorisé équipé pour les canaux des standards français VHF 819 lignes, et 2° chaîne UHF 625 lignes couleur SECAM 3 B. Tuner UHF à transistors. Commutation par touches. 25 tubes + 9 transistors, 26 diodes et 8 redresseurs. Sensibilité noir et blanc 15 à 20 μV , couleur 80 à 100 μV . Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Régulation THT par tube balast. Démagnétisation automatique. Puissance 2,5 W. 3 HP 12-19 cm dont 2 latéraux et 1 en façade. Alternatif 110-245 V, 50 c/s. Ebénisterie H 1 250 - L 705 - P 585 mm. 68 kg.

BARCO



BARCO - Téléviseur couleur multistandard

Barcolor CX22. Ecran de 63 cm shadow-mask, angle 90°. Multistandard. Rotacteur 13 positions équipé pour 12 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et CCIR 1° chaîne 625 lignes. Tuner UHF équipé pour les canaux des stan-

dards français et CCIR 2° chaîne 625 lignes, décodeurs couleur, systèmes SECAM 3 B et PAL incorporés. Commutations de standards automatiques 9 tubes + 70 transistors. Sensibilité 30 μV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique. Commandes de convergence à l'avant. THT séparée, stabilisée sans tube balast. Antiparasite image incorporé. Puissance 3 W, distorsion 5 %, 1 HP. Alternatif 240 V, 50 c/s, 240 VA ou 110 V avec adaptateur enfichable. Coffret ébénisterie noyer naturel. H 550 - L 755 - P 560 mm, 50 kg. Barcolor CX 22/S. Même modèle, équipé pour les canaux VHF français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et CCIR 1° chaîne 625 lignes, et UHF français CCIR 2° chaîne, décodeur couleur système SECAM 3 B incorporé. 9 tubes et 59 transistors. Consommation 230 VA. Autres caractéristiques identiques.

Barcolor CX 22/P. Même modèle, équipé pour les canaux VHF français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge et flamand et CCIR 1^{re} chaîne 625 lignes, et UHF français et CCIR 2^e chaîne, décodeur couleur système PAL incorporé. 9 tubes + 60 transistors. Consommation 230 VA. Autres caractéristi-

ques identiques.

Le Directeur de la Publication : J.-G. POINCIGNON

> Société Parisienne d'Imprimerie 2 bis, imp. Mont-Tonnerre Dépôt légal n° 181 4° trimestre 1967

Distribué par « Transports-Presse »

Samuelle

