

**NUMÉRO
SPÉCIAL
132 PAGES**


LE HAUT-PARLEUR

N° 1232



23 octobre 1969

SALON RADIO TELEVISION



ALGERIE : 5,75 Dinars
MAROC : 5,25 Dirhams
TUNISIE : 493 Mil.
BELGIQUE : 66 F.B.
ITALIE : 1250 lires
SUISSE : 7 F.S.


TOUS LES
NOUVEAUX
MODÈLES
DE LA

SAISON 1970

AVEC LEURS
CARACTÉRISTIQUES
ET LEURS PRIX


CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS NOIR ET BLANC

AMPLIVISION



AMPLIVISION - Téléviseur de table

FX 321. Tube de 59 cm autoprotégé 110°, teinté. Equipé pour la réception de tous les émetteurs français 1^{re}, 2^e chaîne et toutes chaînes à venir, télé Monte-Carlo, R.T.L. Comparateur de phase incorporé. Contrôles automatiques de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Touche spéciale d'inversion de standard permettant la réception éventuelle des réémetteurs UHF 1^{re} chaîne et de certains réémetteurs belges. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Puissance 2,5 W. Ebénisterie acajou verni polyester. L 655 - H 480 - P 380 mm.




AMPLIVISION - Téléviseur transportable

TR 4410. Ecran de 44 cm. 110° autoprotégé, écran-filtre teinté, à vision directe. Equipement complet pour la réception de tous les émetteurs français 1^{re}, 2^e chaîne et toutes chaînes à venir, télé Monte-Carlo, télé Luxembourg. Commutation 1^{re}, 2^e chaîne par touches. Double antenne télescopique incorporée.

Comparateur de phase incorporé. Contrôles automatiques de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Contrôle automatique de netteté. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, batterie à pile de 12 V. Coffret bois traité façon acajou.


L 500 - H 360 - P 300 mm. Poids : 15 kg.



AMPLIVISION - Téléviseur de table

AV 6522. Tube de 65 cm autoprotégé 110°, teinté. Multistandard. Equipé pour la réception de tous les émetteurs français 1^{re}, 2^e chaîne et toutes chaînes à venir, télé Monte-Carlo, R.T.L. Comparateur de phase incorporé. Contrôles automatiques de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Sélecteur à touches pré-réglables permettant la réception de 4 émetteurs différents par simple pression du doigt, y compris la réception des réémetteurs UHF 1^{re} chaîne. Prise magnétophone en façade. Puissance 2,5 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni polyester avec porte fermant à clé.

L 770 - H 610 - P 395.




AMPLIVISION - Téléviseur de table

AV 6026. Tube de 61 cm autoprotégé 110°, teinté. Equipé pour la réception de tous les

émetteurs français 1^{re}, 2^e chaîne et toutes chaînes à venir, télé Monte-Carlo, R.T.L. Comparateur de phase incorporé. Contrôles automatiques de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Sélecteur à touches pré-réglables permettant la réception de 4 émetteurs différents par simple pression du doigt, y compris la réception des réémetteurs UHF 1^{re} chaîne. Prise magnétophone en façade. Puissance 2,5 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni polyester.


L 735 - H 540 - P 380 mm.



AMPLIVISION - Téléviseur de table

FX 317. Tube de 59 cm autoprotégé 110°, teinté. Equipé pour la réception de tous les émetteurs français 1^{re}, 2^e chaîne et toutes chaînes à venir, télé Monte-Carlo, R.T.L. Comparateur de phase incorporé. Contrôles automatiques de sensibilité. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Touche spéciale d'inversion de standard permettant la réception éventuelle des réémetteurs UHF 1^{re} chaîne et de certains réémetteurs belges. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Puissance 2,5 W. Ebénisterie acajou verni polyester. L 655 - H 500 - P 375 mm.

ARESO




ARESO - Téléviseur de table

Chambord 60. Ecran 60 cm autoprotégé.

15 tubes, 3 diodes, 2 transistors. Tuner UHF à transistors. Rotacteur 13 positions, équipé de 10 canaux VHF français. Canaux belges et luxembourgeois à la demande. Comparateur de phase symétrique. C.A.G. Correction d'amplitude, horizontale et verticale. Antiparasites son et image adaptables. Commutation 1^{re}, 2^e et 625 belge par touches. Prises pour magnétophone, lampes d'ambiance et écouteurs ou colonne acoustique. Alimentation : 110-220 V, 50 Hz. Ebénisterie vernie polyester à porte verrouillable.

L 760 - H 545 - P 400. Poids 37,5 kg.




ARESO - Téléviseur de table

Etoile 60. Ecran 60 cm autoprotégé à vision intégrale. 14 tubes + 3 redresseurs au germanium et 2 diodes. Tuner UHF à transistors, rotacteur à 13 positions équipé des canaux VHF français et luxembourgeois (belges sur demande). Comparateur de phase. C.A.G. Régulation automatique de l'amplitude horizontale de l'image. Mise en fonctionnement et commutation 1^{re}/2^e chaîne et 625 belge par touches. Alimentation 110-220 V, 50 Hz. Ebénisterie vernie polyester.

L 640 - H 500 - P 340 mm. Poids 27,5 kg.

ARPHONE




ARPHONE - Téléviseur de table

Soyouz. Ecran 61 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois. Tuner débrayable pour les canaux UHF du standard français. 7 tubes + 15 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V. CAG son, amplitudes, ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. Puissance 2 W, distorsion 10 %, HP frontal 10-16 cm. Alimentation 110/

240 V, 50 Hz, 115 VA. Ebénisterie bois verni. L 690 - H 485 - P 380 mm.

Prix : 1 440,00




ARPHONE - Téléviseur de table

Météore. Ecran de 61 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé sur demande pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Clavier 4 touches pour 4 émetteurs UHF pré-sélectionnés des canaux UHF du standard français. 7 tubes, 15 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V. CAG son, vision et amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Prise magnétophone et HPS. Antiparasites son et image adaptables. Puissance 2 W, distorsion 10 %. 2 HP 16-24 cm et 7-13 cm. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 150 VA. Ebénisterie bois verni, porte avec serrure.

H 539 - L 728 - P 395 mm.

Prix : 1 770,00

BARCO



BARCO - Téléviseur de table

Armor T 2012. Ecran de 51 cm autoprotégé. Multicanal. Commutation automatique des standards. 6 tubes, 25 transistors, 23 diodes. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Puissance 2,5 W. Haut-parleur frontal. Modules enfichables. Antenne télescopique. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. 135 VA. Ebénisterie vernie polyester. Poignées latérales encastrées.


L 570 - H 400 - P 300 mm. Poids : 20 kg.

Capitole T 1712. Présentation et caractéristiques identiques. Ecran de 44 cm.

L 510 - H 370 - P 300 mm. Poids : 15 kg.

BARCO - Téléviseur transportable


Star-Ranger. Ecran rectangulaire. Tube autoprotégé. Réception des deux chaînes fran-



çaises et des standards européens CCIR. Pré-sélection de 7 programmes par touches Haut-parleur frontal. Contrôle automatique de contraste. Circuits imprimés scellés. 5 tubes, 33 transistors, 35 diodes. Présentation façon sellier. Exécution skaï brun. Panneau avant en métal satiné. Livré avec antenne télescopique. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 135 VA. Poignée rétractable pour le transport.

L 510 - H 370 - P 300 mm. Poids : 14 kg.

BLAUPUNKT



BLAUPUNKT - Téléviseur transportable

Huez. Tube image carré de 51 cm autoprotégé et auto-filtrant. 11 tubes dont 6 à double fonction, 3 transistors, 7 diodes, 1 rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux français 819 et 625 lignes. Tuner UHF transistorisé 625/819 lignes. Sensibilité image 30 μ V. Sensibilité son 8 μ V par 50 mW modulés à 30 %. Contrôle automatique de gain image et son. Réglages volume, luminosité et contraste. Double antenne télescopique incorporée accordable sur les deux chaînes (avec possibilité de raccordement sur antenne extérieure). Alimentation 110-220 V, 50 Hz. Poignée de transport. Ebénisterie bois verni foncé, façade gainée noire, tableau de commande vertical en façade.


L 525 - H 400 - P 310 mm. Poids 19,6 kg.

Prix : 1 505,00

BRANDT-CLARVILLE


**BRANDT CLARVILLE
Téléviseur transportable**

0151. Ecran carré de 51 cm autoprotégé,



angle 110°. Equipé pour la réception 1^{re} et 2^e chaîne de tous les canaux français et, à la demande, pour la réception des stations belges 819 et 625 lignes et luxembourgeoises 819 lignes. Existe aussi en version multistandard. Commutation de standard par touches. CAG vision et son. Comparateur de phase. Régulation de l'amplitude lignes. Antiparasite adaptable. Puissance 2 W. HP 8-13 cm. Antenne dipôle incorporée. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie avec poignée de transport.

L 521 - H 460 - P 310 mm.
Prix : 1 339,00




BRANDT CLARVILLE
Téléviseur de table

2659. Ecran de 59 cm autoprotégé, angle 110°. 15 tubes + 2 transistors + 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité VHF 10 V, UHF 8 V. Equipé pour la réception 1^{re} et 2^e chaîne de tous les canaux français et, à la demande, pour la réception des stations belges 819 et 625 lignes et luxembourgeoises 819 lignes. Existe aussi en version multistandard. Commutation de standard par touches. CAG vision et son. Comparateur de phase. Régulation de l'amplitude lignes. Antiparasite adaptable. Puissance 2 W. HP 7-18 cm. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie.

L 675 - H 530 - P 400 mm.


Prix : 1 449,00



Tuner UHF, 2^e chaîne à transistors. Commutation des standards par touches. 12 tubes + 3 transistors + 4 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 20 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude lignes. Comparateur de phase. Antiparasite image adaptable. HP 10 x 15 cm. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz, 160 VA. Coffret ébénisterie.

L 675 - H 520 - P 420 mm.

Prix : 1 449,00




BRANDT-CLARVILLE
Téléviseur de table

0161. Ecran de 61 cm. Angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux français 1^{re} chaîne (belges et luxembourgeois sur demande). Tuner UHF à 3 positions prérégées, 2^e et 3^e chaîne. Commutation des standards par touches. Indicateur lumineux de programme. 15 tubes + 2 transistors + 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité VHF : 10 μ V. UHF : 8 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude lignes et image. Comparateur de phase. Antiparasite image adaptable. 2 HP : 10 x 15 cm. Prises écouteur et magnétophone. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz, 180 VA. Lampe d'ambiance. Coffret ébénisterie.

L 742 - H 552 - P 400 mm.

Existe également en version multistandard.

Prix : 1 819,00




BRANDT CLARVILLE
Téléviseur transportable

0241. Ecran de 41 cm autoprotégé, angle 110°. Equipé pour la réception 1^{re} et 2^e chaîne de tous les canaux français et, à la demande, pour la réception des stations belges 819 et 625 lignes et luxembourgeoises 819 lignes. Commutation de standard par touches. CAG vision et son. Comparateur de phase. Régulation de l'amplitude lignes. Antiparasite adaptable. Puissance 2 W. HP 8-12 cm. Antenne dipôle incorporée. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Coffret plastique avec poignée de transport.

L 470 - H 330 - P 330 mm. Poids : 13 kg.

Prix : 999,00



BRANDT-CLARVILLE
Téléviseur de table

0261. Ecran de 61 cm. Angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF, 2^e chaîne à transistors. Commutation des standards par touches. 12 tubes + 3 transistors + 4 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 20 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude lignes. Comparateur de phase. Antiparasite image adaptable. HP : 10 x 15 cm. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz, 160 VA. Coffret ébénisterie.

L 742 - H 552 - P 400 mm.


Prix : 1 465,00

BRANDT-CLARVILLE
Téléviseur de table

2859. Ecran de 59 cm. Angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes (belges et luxembourgeois sur demande).

BRANDT-CLARVILLE
Téléviseur de table


0361. Ecran de 61 cm. Angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux français 1^{re} chaîne (belges et luxembourgeois sur demande). Tuner UHF, 2^e chaîne à transistors. Commutation des standards par touches. Indicateur lumineux de programme. 15 tubes + 2 transistors + 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité VHF 10 μ V. UHF 8 μ V. Contrôles automatiques de gain



vision et son, d'amplitude lignes et image. Comparateur de phase. Antiparasite image adaptable. HP : 10 x 15 cm. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz, 180 VA. Coffret ébénisterie.
L 742 - H 552 - P 400 mm.

Prix : 1 659,00

CELARD



CELARD - Téléviseur de table


Télécapte 60 S. Ecran de 60 cm autoprotégé sel-bond, angle 110°, aluminisé. Transistorisation des parties UHF/VHF-FI et vidéo avec réglage des sensibilités HF permettant un ajustement très précis dans chaque condition de réception particulière. Concentration électrostatique. Comparateur de phase. Prérélection VHF/UHF. Stabilisation automatique de l'image. Synchronisation horizontale automatique. Changement de chaîne entièrement automatique. 14 transistors, 6 diodes et redresseurs, 7 tubes. Puissance 4 W. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie en Polyrey façon acajou, joncs et pieds chromés.

L 650 - H 510 - P 245 mm. Poids : 30 kg.

CONTINENTAL-EDISON

CONTINENTAL-EDISON
Téléviseur de table


TV1935. Ecran de 61 cm autofiltrant à vision directe, angle 110°. Rotacteur 12 ou 13 positions, équipé suivant région. Tuner UHF à transistors, incorporé, à commande débrayable. Prévu pour la réception des



standards VHF 819 lignes français 1^{re} chaîne, UHF 625 lignes français 2^e chaîne, VHF 819 lignes belgo-luxembourgeois, VHF 625 lignes belge, UHF 819 lignes réémetteurs spéciaux français. Claviers 5 touches commandant le changement 1^{re}-2^e chaîne, la réception des émetteurs spéciaux (VHF 625 lignes ou UHF 819 lignes), la correction de la tonalité, la correction du relief de l'image (par 2 touches dont 1 longue distance). Mise en route par interrupteur à clé ; la clé de contact assure en même temps l'ouverture automatique de la porte cache-réglages et le changement de chaînes par impulsion. Affichage lumineux des programmes par caténoscope à 3 voyants. 16 tubes + 2 transistors + 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 10 μ V. Contrôles automatiques de gains vision et son, d'amplitudes lignes et image. Comparateur de phase incorporé. Antiparasite adaptable (son et image). 3 HP : 1 de 9 x 36 cm sur face avant ; 2 de 7 cm sur face avant. Puissance modulée de sortie 5 W. Prise pour modulation magnétophone, prise HP supplémentaire avec coupure des HP incorporés, prise pour télécommande son avec changement de programme à distance. Cellule photo-électrique commutable commandant automatiquement le contraste en fonction de la lumière ambiante. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 180 VA. Ebénisterie palissandre verni polyester avec porte cache-réglages fermant à clé.

L 780 - H 531 - P 390 mm.

Prix : 2 000,00




CONTINENTAL EDISON
Téléviseur de table

TV1930. Ecran de 61 cm nouveau format supercarré. Angle 110°, autofiltrant à vision directe. Ensemble des commandes principales sur la face avant à droite du tube. 6 tubes, 17 transistors, 3 diodes germanium, 7 diodes silicium dont un quadruple, 2 diodes sélénium. Châssis monobloc vertical monté sur glissière (accès et démontage aisés). Circuit imprimé double face avec trous métallisés. Rotacteur

VHF entièrement équipé. Tuner UHF à transistors, incorporé, avec clavier de présélection à 3 touches. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1^{re} chaîne, UHF 625 lignes français 2^e chaîne, VHF 819 lignes belgo-luxembourgeois, VHF 625 lignes belge, UHF 819 lignes réémetteurs spéciaux français. Changement 1^{re} et 2^e chaîne par touches. Mise en service et arrêt par touche séparée. Contrôle automatique du gain vision et son, d'amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Antiparasite adaptable (son et image). Sensibilité VHF 6 μ V, UHF 9 μ V, sensibilité pour 7 V efficace, générateur modulé à 30 %. Puissance de sortie 2 W. Contrôle de tonalité à variation continue. HP frontal de 12 cm et HP latéral de 10 x 15 cm. Prise modulation pour magnétophone, prise entrée pick-up, prise HPS avec coupure du HP incorporé, prise pour télécommande du volume sonore et du changement de chaîne (boîtier télécommande en option). Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Consommation 105 VA. Ebénisterie luxe asymétrique vernie polyester, ligne galbée.
L 712 - H 519 - P 460 mm.

Prix : 1 800,00

CLAUDE




CLAUDE - Téléviseur de table

TV 59043. Ecran de 59 cm auto-protégé. Contrôles automatiques : de gain vision et son, d'amplitude lignes et trame. Puissance sonore : 3 W - 1 HP 100 x 150 mm. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Luxueuse ébénisterie vernie mat.

L 742 - P 413 - H 495 mm.

EMO





EMO - Téléviseur portatif

E 41 BS. Tube 41 cm. Angle 114°. Ecran
N° 1 232 * Page 111

GRUNDIG - Téléviseur portable

P2000FR. Ecran de 51 cm autoprotégé. Caractéristiques identiques à celles du P1700FR. Coffret matière moulée. Poignée escamotable L 540, H 420, P 335 mm.

Prix : 1 800,00




Entièrement transistorisé. Sélection automatique 1^{re} et 2^e chaîne. Alimentation sur batterie 12 V ou secteur 110/220 V, 50 Hz. Coffret bois avec poignée. L 468, H 360, P 180 mm. 14 kg.

GRUNDIG - TV de table

Record 2400FR. Ecran de 61 cm autoprotégé multicanal. Commandes à curseurs verticaux pour luminosité, contraste, tonalité, volume. Puissance : 3 W. Système Monomat assurant l'automatisme et la maintenance des réglages 1^{re} et 2^e chaîne (VHF/UHF). Haut-parleur en façade. Sélection automatique des programmes par touche. Voyant lumineux de changement de programme. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. L 670, H 480, P 240 mm. 30 kg. Ebénisterie macoré verni polyester. Décor « or ».


Prix : 2 107,00



L'IMAGE PARLANTE Téléviseur de table

Marathon A. Ecran de 59 cm autoprotégé, angle 110°. Rotacteur VHF 13 positions équipé pour 12 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF. Sélection automatique 1^{re} et 2^e chaîne. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Puissance 2 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie acajou verni polyester. L 610, H 530, P 360.

GRUNDIG



GRUNDIG - TV portable

P1700FR. Ecran de 44 cm autoprotégé. Système Monomat permettant la sélection de 8 programmes différents. Sélection automatique des standards 819 L/625 L VHF/UHF. Automatisme intégral. Contraste, gain, amplitudes horizontales et verticales, synchronisation, régulation du son. Antiparasite son incorporé. Contrôle de tonalité par touche. Touche couleur permettant une réception parfaite en noir et blanc des émissions couleur. Puissance : 2 W. Prise écouteur. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret matière moulée. Poignée escamotable. L 500, H 380, P 305 mm.

Prix : 1 633,00





IMAGE PARLANTE




L'IMAGE PARLANTE Téléviseur de table

Flambeau A. Ecran de 59 cm, autoprotégé, angle 110°. Rotacteur VHF 13 positions équipé pour 12 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF. Sélection automatique 1^{re} et 2^e chaîne. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Puissance 2 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie acajou verni polyester. L 670, H 490, P 235 mm.

L'IMAGE PARLANTE Téléviseur portatif

L.M.T. SCHAUB-LORENZ



LMT - SCHAUB-LORENZ Téléviseur portatif


Portatif 44. Ecran de 44 cm, angle 110°.

TV 920 L. Ecran de 44 cm Sel Bond. Entière-

ment transistorisé. Multistandard. Selecteur combiné VHF/UHF à mémoire équipé pour la réception des standards VHF et UHF français et CCIR 625 lignes. Contrôle d'accord visuel en VHF et UHF par pilote image. Prise magnétophone. Antennes intérieures 1^{re}/2^e chaîne orientables à grand gain. Pour le camping, alimentation en 24 V, 50 c/s ou sur batterie 12 V (chargeur incorporé). A la maison sur secteur 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie bois gainé avec poignée de transport, commandes usuelles sur le dessus.

L 450 - P 310 - H 395 mm. Poids 14 kg.

Prix : 1 495,00




LMT - SCHAUB-LORENZ
Téléviseur de table

TV 611. Ecran de 61 cm Sel Bond. Contrôle d'accord visuel en VHF et UHF par pilote image. Sélection automatique par touches des programmes 2^e chaîne. Deux HP dont un placé en façade. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Réglage automatique du contraste par cellule. Eclairage d'ambiance. Prises magnétophone et HP supplémentaire. Porte fermant à clef. Ebénisterie acajou vernis, décor « Or ».

L 732 - P 452 - H 543.

Prix : 1 600,00

PATHÉ-MARCONI




PATHE-MARCONI LVSM
Téléviseur de table

T 13961. Ecran de 61 cm, angle 110°. Tuner UHF 2^e chaîne pour canaux des standards français 625 lignes et 819 lignes. 11 tubes, 8 transistors, 7 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 16 μ V. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasites adaptables. Puissance 1,5 W. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie sapelli verni polyester.

L 730 - H 480 - P 350 mm. Poids : 26 kg.

Prix : 1 900,00

PIZON BROS



PIZON-BROS - Téléviseur portatif

Portaviseur 18. Ecran de 18 cm autoprotégé. 34 transistors, 14 diodes et 1 redresseur. Sensibilité 7 μ V. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Puissance BF 1 W. Antenne VHF télescopique articulée. Antenne UHF orientable. Prise HPS. Alimentation 110/220 V, 50 Hz sur batterie 12 V (chargeur incorporé) ou pile 15 V. Coffret plastique antichoc.




PIZON-BROS - Téléviseur de table

Visioramic 61 « Sélectronic ». Tube de 61 cm supercarré autoprotégé et autofiltrant. Sélection automatique des programmes VHF et UHF par diodes varicap. Antenne télescopique bilité de réception sur antennes additionnelles. 2 HP en façade pour graves et aigus. Clé de contact pour alimentation secteur. Ebénisterie extra-plate en stratifié palissandre, orientable sur socle. Façade anti-choc 2 tons marron foncé et façon bois. Décors dorés.

PHILIPS

PHILIPS - Téléviseur transportable


TF 1780. Ecran de 44 cm, angle 110°, multicanal. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Contrôles automatiques de sensibilité. Comparateur de phase garantissant la sécurité de réception des émissions. Effet de relief à variation progressive et filtre antisouffle réglable. Prise modulation pour



haut-parleur supplémentaire, écouteur individuel ou enregistrement. Entièrement équipé 2 chaînes et toutes chaînes à venir. Commutation 1^{re} et 2^e chaîne par touches. Commande principale en façade. Selecteur à touches pré-réglables. Haut-parleur en façade. Antenne télescopique double orientable en option. Poignée escamotable. Coloris bleu-vert ou gris-vert. Coffret polystyrène choc.

L 527 - H 380 - P 300 mm. Poids : 15,5 kg.


Prix : 1 100,00



PHILIPS - Téléviseur portatif

TF 1170. Ecran de 28 cm à vision directe. Equipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e chaîne ainsi que Luxembourg et Monte-Carlo. 42 transistors, 22 diodes et 1 tube. Sensibilité 20 μ V. Correction image. Prise magnétophone. Réglages principaux dissimulés sous une trappe à glissière. Puissance son 500 mW. Antenne double télescopique incorporée. Dispositif de sécurité de branchement pour la batterie d'alimentation. Alimentation 110/240 V, 50 Hz et batterie 12 V. Consommation 15,6 VA. Coffret polystyrène deux tons. Sphère de 365 mm, 9,3 kg.

Prix : 1 500,00




PHILIPS - Téléviseur de table

TF 2391. Ecran de 59 cm noir, rectangulaire 110° filtrant, teinté, à « vision directe ». Multicanal. Concentration automatique de l'image. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Contrôles automatiques de sensibilité.

Comparateur de phase commutable. Effet de relief à variation progressive. Prise modulation pour haut-parleur supplémentaire, écouteur individuel ou enregistrement. Entièrement équipé 2 chaînes et toutes chaînes à venir. Commutation 1^{re} et 2^e chaîne par touches. Accords 2^e chaîne débrayables évitant tout dérèglement accidentel. 13 tubes, 2 transistors, 5 diodes et 4 redresseurs. Sensibilité 50 μ V. Ecrêteur de parasites et amplificateur adaptable. Puissance 2 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni brillant polyester.

L 730 - H 510 - P 390 mm. Poids : 28 kg.

Prix : 1 300,00




PHILIPS - Téléviseur de table

TF 2386. Ecran de 60 cm panoramique, angle 110°. Multicanal. Sélecteur à touches préréglables. Témoin de fonctionnement à intensité variable. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Commutation de standards automatique. 5 tubes, 25 transistors, 15 diodes, 3 redresseurs. Sensibilité 15 μ V. Accord visuel par « ligne magique ». Puissance 2 W. 2 haut-parleurs dont 1 en façade. Prise magnétophone et HPS. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni polyester avec porte et serrure.

L 780 - H 555 - P 385 mm. Poids : 30 kg.

Prix : 1 800,00



PHILIPS - Téléviseur de table

TF 2579. Ecran de 65 cm, angle 110°, filtrant. Entièrement équipé 1^{re}, 2^e et toutes chaînes à venir. Commutateur 1^{re} et 2^e chaîne par touches. Accords 2^e chaîne débrayables, évitant tout dérèglement accidentel. Concentration automatique de l'image. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Antiparasites image ajustable. Contrôles automatiques de sensibilité. Comparateur de phase commutable. Effet de relief à variation progressive. Filtre image réglable antisouffle.


Page 114 * N° 1 232

Préamplificateur à transistor à gain ajustable. Prise modulation pour haut-parleur supplémentaire, écouteur individuel ou enregistrement. Contrôle de tonalité à variation continue. 2 haut-parleurs 13 x 19 cm dont 1 en façade. Prise pour commande à distance (réglage du son et changement de programme). Indicateur lumineux pour la 1^{re} chaîne. Cadran lumineux pour la 2^e chaîne. Galvanomètre de contrôle commutable permettant l'accord fin en 1^{re} et 2^e chaîne ou de contrôler les tolérances du secteur. Clavier 4 touches permettant la sélection de 4 programmes. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni polyester.

L 790 - H 520 - P 440 mm.

Prix : 2 200,00

RADIALVA




RADIALVA - Téléviseur de table

Dialva 61. Ecran de 61 cm, angle 110°. Twin Panel. Multicanal. Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF pour standard 625 lignes et réémetteur 819 lignes. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Puissance 2 W. HP 12-19 cm. Prise pour télécommandes. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou foncé. Porte fermant à clé.

L 700 - H 520 - P 400 mm. Poids : 32 kg.

RADIOLA




RADIOLA - Téléviseur transportable

RA 4480. Ecran rectangulaire 44 cm à « vision totale ». Equipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re}, 2^e et 3^e chaîne, ainsi que télé Luxembourg et télé Monte-Carlo. Sélecteur à clavier, six touches, permettant un choix instantané entre les différents programmes. Sensibilité 15 μ V. Correction de contours. Filtre couleur. Haut-parleur en façade. Prise

magnétophone et HPS. Antenne télescopique adaptable. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Faible consommation : 105 W. Coffret en matière moulée, gris ou ivoire.

L 525 - H 380 - P 290 mm. Poids : 15,3 kg.


Prix : 1 100,00



RADIOLA - Téléviseur de table

RA6190. Ecran de 61 cm, angle 110°, multicanal. Equipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re}, 2^e et 3^e chaîne ainsi que Télé-Luxembourg et Télé-Monte-Carlo. Sensibilité 15 V. Correction de contours. Filtre couleur. Puissance 2,5 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret bois façon acajou. L 600, H 520, P 390 mm.

RIBET-DESJARDINS




RIBET-DESJARDINS

TV 2935. Ecran de 61 cm auto-filtrant à vision directe, angle 110°. Rotacteur (12 ou 13 positions) équipé suivant région. Tuner UHF à transistors, incorporé, à commande débrayable. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1^{re} chaîne ; UHF 625 lignes français 2^e chaîne ; VHF 819 lignes belgo-luxembourgeois ; VHF 625 lignes belge ; UHF 819 lignes réémetteurs spéciaux français. Clavier 5 touches commandant : le changement 1^{re}/2^e chaîne ; la réception des émetteurs spéciaux (VHF 625 lignes ou UHF 819 lignes) ; la correction de la tonalité ; la correction du relief de l'image (par 2 touches dont 1 longue distance). Mise en route par interrupteur à clé. La clé de contact assure en même temps l'ouverture automatique de la porte cache-réglages et le changement de chaînes par impulsion. Affichage lumineux des programmes par caténoscope à 3 voyants. 16 tubes + 2 transistors + 5 diodes + 2 re-

redresseurs. Sensibilité $10 \mu V$. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Antiparasite adaptable (son et image). Trois HP : 1 de 9×36 cm sur face avant et 2 de 7 cm sur face avant. Puissance modulée de sortie 5 W. Prise pour modulation magnétophone, prise HP supplémentaire avec coupure des HP incorporés, prise pour télécommande son avec changement de programme à distance. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, consommation 180 VA. Ebénisterie palissandre verni polyester avec porte cache-réglage fermant à clé.

L 780 - H 510 - P 390 mm.

Prix : 1 900,00



RIBET-DESJARDINS - Téléviseur de table

TV 2927. Ecran de 59 cm, angle 110° auto-filtrant à vision directe. Ensemble des commandes principales sur la face avant à droite du tube. 6 tubes, 17 transistors, 3 diodes germanium. 7 diodes silicium dont une quadruple. 2 diodes sélénium. Châssis monobloc vertical monté sur glissière (accès et démontage aisés). Circuit imprimé double face avec trous métallisés. Rotacteur VHF entièrement équipé. Tuner UHF à transistors, incorporé. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1^{re} chaîne ; UHF 625 lignes français 2^e chaîne ; VHF 819 lignes belgo-luxembourgeois ; VHF 625 lignes belge ; UHF 819 lignes réémetteurs spéciaux français. Changement 1^{re} et 2^e chaîne par touches. Mise en service et arrêt par touche séparée. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Antiparasite adaptable (son et image). Sensibilité VHF $6 \mu V$, UHF $9 \mu V$, sensibilité pour 7 V efficace, générateur modulé à 30%. Puissance de sortie 2 W. HP frontal elliptique 10×15 cm. Alimentation 110/240 V 50 Hz. Consommation 105 VA. Ebénisterie luxe asymétrique vernie polyester.

L 732 - H 520 - P 403 mm.

Prix : 1 400,00


SCHNEIDER

SCHNEIDER - Téléviseur portable

Week-end multistandard. Ecran de 32 cm, angle 90° . Multistandard. Commutation 1^{re}, 2^e chaîne par une seule manœuvre. Antennes VHF et UHF séparées. Antiparasites son incorporé et image adaptable. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Prise magnétophone. Prise écouteur à coupure. 38 transistors, 2 redresseurs, 30 diodes. Sensibilités VHF $10 \mu V$ et UHF $12 \mu V$. Puissance 1 W. HP 7×13 cm.



Alimentation batterie 12 V (1,3 A) ou 110-240 V, 50 Hz. Alimentation stabilisée. Chargeur de batterie incorporé. Coffret tôle gainée. H 330 - L 310 - P 280 mm. 9,9 kg.




SCHNEIDER - Téléviseur transportable

Transportable 44. Ecran de 44 cm, angle 110° . Multicanal. Tuner à commande débrayable pour les canaux UHF du standard français. Commutation 1^{re}, 2^e chaîne par une seule manœuvre. 7 tubes, 15 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité $15 \mu V$. Puissance 2 W. HP 10×16 cm. CAG son et vision amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 125 VA. Coffret bois avec poignée. L 410 - H 380 - P 340 mm. 15 kg.

Prix : 1 135,00


SCHNEIDER - Téléviseur transportable

Futura. Ecran de 44 cm, angle 110° . Multistandard. Commutation 1^{re}, 2^e chaîne française par une seule manœuvre. Antennes VHF et UHF séparées. CAG son et vision, amplitude ligne et image. Comparateur de phase et de fréquence. Prise magnétophone. Prise écouteur



teur avec coupure du HP principal. 39 transistors, 2 redresseurs, 29 diodes. Sensibilités VHF $10 \mu V$. Sensibilités UHF $12 \mu V$. Puissance 1 W, HP 10×16 cm. Alimentation batterie 12 V (25 A) ou 110 à 240 V, 50 Hz. Alimentation stabilisée. Chargeur de batterie incorporé. Coffret bois avec poignée escamotable L 410 - H 370 - P 310 mm. 17 kg.

Prix : 1 475,00



SCHNEIDER - Téléviseur de table


Nirval. Ecran de 61 cm supercarré, angle 110° . Multicanal. Rotacteur à 12 positions. Equipé sur demande pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois à 819 lignes, et belge 625 lignes. Tuner UHF à commande débrayable pour les canaux de la 2^e chaîne française. Passage 1^{re} et 2^e chaîne par touche. 7 tubes, 15 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité $5 \mu V$. CAG son, vision, amplitude ligne et image. Puissance 2 W. HP en façade 10×16 cm. Alimentation : 110/240 V, 50 Hz, 115 VA. Ebénisterie bois verni.

L 690 - H 490 - P 410 mm.

Prix : 1 315,00

SCHNEIDER - Téléviseur de table


Sapri. Ecran de 61 cm supercarré, angle 110° . Multicanal. Rotacteur à 12 positions. Equipé sur demande pour les canaux de standards français, belge et luxembourgeois à 819 lignes, et belge à 625 lignes. Tuner UHF à commande débrayable pour les canaux de la 2^e chaîne



française. 7 tubes, 15 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité $15 \mu V$. CAG son, vision et amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Puissance 2 W. HP 10×16 cm. Alimentation 110/220 V, 50 Hz, 115 VA. Ebénisterie bois verni. Demi-porte dissimulant les commandes.

L 690 - H 490 - P 410 mm.

Prix : 1 445,00




SCHNEIDER - Téléviseur de table

Naudi. Ecran de 61 cm supercarré, angle 110° . Multicanal. Présélection automatique des programmes 2^e chaîne française. Commande de tonalité sonore. Cellule Fotonmatic. Prise magnétophone (enregistrement). Voyant lumineux Diagnostest indiquant les anomalies dues à un défaut d'émission. 7 tubes, 17 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité $15 \mu V$. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Puissance 2 W. 2 HP (1 de 10×24 cm latéral et 1 de 10×16 cm frontal). Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie bois verni.

L 687 - H 485 - P 382 mm.

Prix : 1 600,00



SCHNEIDER - Téléviseur de table

Evora. Ecran supercarré de 51 cm, angle 110° .


Page 116 * N° 1 232

Multicanal. Rotacteur à 12 positions. Equipé sur demande pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois à 819 lignes et belge à 625 lignes. Tuner UHF à commande débrayable pour les canaux de la 2^e chaîne française. Passage 1^{re} et 2^e chaîne par une seule manœuvre. Puissance 2 W. 2 HP 10×16 cm latéral (et 7 cm frontal). 7 tubes, 15 transistors, 13 diodes et redresseurs. Alimentation 110/220 V, 50 Hz, 132 VA. Ebénisterie bois verni.

L 560 - H 410 - P 342 mm.


Prix : 1 195,00

SIEMENS



SIEMENS - Téléviseur transportable


TM922. Ecran de 51 cm autoprotégé, angle 110° . Multistandard prévu pour la réception des 819 lignes français, belge, luxembourgeois, monégasque, des 625 lignes français 2^e chaîne, VHF/CCIR, UHF/CCIR. Entièrement transistorisé. Présélection automatique des standards et canaux par clavier à 6 touches. Correction de qualité d'image réglable par potentiomètre sur face avant. Antenne télescopique orientable incorporée. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie noyer foncé, façade noyer clair. L 560, H 420, P 320 mm.



SIEMENS - Téléviseur transportable


TF 922. Ecran de 51 cm autoprotégé. Equipé pour la réception des émetteurs français, belge, luxembourgeois et monégasque. Sensibilité $20 \mu V$ VHF et UHF. Haut-parleur en façade. Prise magnétophone et HPS. Antennes VHF

et UHF incorporées et déconnectables. Anti-parasite image adaptable. Puissance de sortie son : 2,5 W. Ebénisterie noyer foncé verni avec façade en noyer clair. Alimentation 110-240 V, 50 Hz. L 560 - H 425 - P 320 mm.




SIEMENS - Téléviseur de table

TF966. Ecran de 61 cm, angle 110° , multicanal. Equipé pour la réception des émetteurs français, belge, luxembourgeois et monégasque. Ecran rectangulaire 61 cm autoprotégé. Sensibilité $20 \mu V$ VHF et UHF. Haut-parleur en façade. Prise magnétophone et HPS. Anti-parasite image adaptable. Puissance de sortie son : 2,5 W. Stabilisation automatique du contraste, de la lumière, des dimensions de l'image. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie noyer clair et foncé. L 670, H 520, P 380 mm.



SIEMENS - Téléviseur de table

FT 25. Ecran de 61 cm. Multistandard. Réception de 819 lignes français, belge, luxembourgeois et monégasque, 625 lignes français 2^e chaîne, VHF/CCIR, UHF/CCIR. Présélection automatique des standards et des canaux par bloc-touches électronique (6 touches). Un HP et une prise HPS, 22 transistors, 6 tubes, 17 diodes et redresseur. Alimentation 110-240 V, 50 Hz. Ebénisterie noyer foncé verni, face avant mat. L 702 - H 487 - P 245 mm.




SIEMENS - Téléviseur de table

TF 691. Ecran de 59 cm autoprotégé, angle

110°. Equipé pour la réception des 819 lignes français, belge, luxembourgeois et monégasque, ainsi que des 625 lignes françaises. 2^e chaîne. Clavier 4 touches. Témoins lumineux 1^{re} et 2^e chaîne. 2 HP. Prise magnétophone et HPS. Puissance de sortie : 2,5 W. Alimentation 110-240 V, 50 Hz. L 815 - H 540 - P 375 mm.

SONFUNK




SONFUNK
Téléviseur transportable asymétrique

SO 440. Ecran filtrant 44 cm. Angle 110°. Extra-plat. Multicanal par réglage continu en VHF comme en UHF. Comparsateurs de phases incorporés. Ebénisterie vernie teck satiné. Présentation luxe. Sensibilité son 5 mV. Image 20 mV. HF et MF équipés de 11 transistors et 7 diodes, bases de temps équipées de 7 lampes. Alimentation 110/240 V, 50 Hz.

L 500 - H 370 - P 300 - hors tout.

Prix : 1 450,00




SONFUNK
Téléviseur transportable asymétrique

SO 510. Ecran filtrant 51 cm. Angle 110°. Extra-plat. Multicanal par réglage continu en VHF comme en UHF. Comparsateurs de phases incorporés. Ebénisterie. Présentation

luxe. Sensibilité son 5 mV. Image 20 mV. HF et MF équipés de 11 transistors et 7 diodes, bases de temps équipées de 7 lampes. Alimentation 110/240 V, 50 Hz.

L 540 - H 470 - P 320 - hors tout.

Prix : 1 500,00




SONFUNK - Téléviseur de table

Saturne. Ecran autoprotégé 59 cm. Angle 110°. Extra-plat. Rotacteur 12 canaux tout équipé + canal Luxembourg. Tuner UHF à transistors incorporé. Entièrement équipé de matériel Radiotechnique en circuits imprimés. Sensibilité son 5 mV. Image 18 mV. Réalisation en 2 châssis interchangeable. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie stratifiée acajou. Tubes : EC900, ECF801, 2 EF184, EL183, EBF89, ECL82, 2 ECF80, ECL85, EY88, EL504, GY86. 2 diodes silicium. 2 diodes germanium. 2 transistors.

L 680 - H 520 - P 340.


Prix : 1 480,00



SONFUNK - Téléviseur de table

Apollo. Tube 59 cm ou 61 cm autoprotégé. Angle 110°. Alimentation alternatif 110/240 V. Réalisation en 2 châssis interchangeable sans soudure. Rotacteur VHF, équipé tous canaux. Circuits VHF, UHF, FI et vidéo entièrement transistorisés sur circuits imprimés, y compris les circuits de commande automatique de gain. Alimentation et bases de temps à lampes en câblage classique. Base de temps ligne, réalisée à partir d'un oscillateur sinusoïdal. Présentation en ebénisterie stratifiée acajou ou noyer. Tubes : EL504, EY88, GY802, ECL85, ECL82, ECF80, ECF802, 4 diodes silicium, 5 diodes germanium, 12 transistors HF, 1 transistor vidéo BF 179.

L 630 - H 510 - P 290.




SONFUNK
Téléviseur de table asymétrique

SO 650 TP. Asymétrique. Ecran filtrant 65 cm. Angle 110°. Extra plat. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF à transistors incorporés. Châssis basculant. Comparsateur de phases incorporé. Câblage conventionnel. Commutateur VHF-UHF automatique. Recherche des stations 2^e chaîne à lecture directe. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie polyester acajou.

L 770 - H 560 - P 390.

Tubes : ECC189, CEF801, 3-EF184, EL183, ECF80, 2-12AU7, ECL85, ECL82, EY88, EY86, EL502. 2 diodes 1N65. 2 redresseurs silicium.

Prix : 2 180,00



SONFUNK
Téléviseur de table asymétrique

SO 601 PR. Ecran filtrant de 59 cm. Angle 110°. Extra-plat. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF à transistors incorporés. Châssis basculant. Comparsateur de phases incorporé. Câblage conventionnel. Ebénisterie vernie chêne rustique. Présentation luxe. Sensibilité son 5 mV. Image 20 mV. Commutateur VHF-UHF automatique. Recherche des stations 2^e chaîne à lecture directe. Alimentation 110-220 V, 50 Hz.

L 750 - H 540 - P 360.


Tubes : ECC189, ECF801, 3EF184, EL183, ECF80, 2-12AU7, ECL85, ECL82, EY88, EY86, EL502. 2 diodes 1N65. 2 redresseurs silicium.

Prix : 1 860,00

SONNECLAIR


SONNECLAIR - Téléviseur de table

4930. 61 cm nouveau format supercarré. Angle 110°, autofiltrant à vision directe. En-




Belgique tous canaux. 625 VHF CCIR Europe tous canaux. 625 UHF CCIF Europe tous canaux. Antenne : télescopique incorporée. Sensibilité maximale : 5 V/10 Vpp (intérieur/extérieur). HP 7 x 10 cm. 40 ohms. Puissance 300 mW. Alimentation 220 V 50/60 Hz (25 VA), 12 Vc.c. (16 W). Coffret noir.
L 223 - H 246 - P 265 mm.

SUPERTONE



semble des commandes principales sur la face avant à droite du tube. 6 tubes, 17 transistors, 3 diodes germanium, 7 diodes silicium dont une quadruple, 2 diodes sélénium. Châssis monobloc vertical monté sur glissière (accès et démontage aisés). Circuit imprimé double face avec trous métallisés. Rotacteur VHF entièrement équipé. Tuner UHF à transistors, incorporé, avec clavier de présélection à 3 touches. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1^{re} chaîne ; UHF 625 lignes français 2^e chaîne ; VHF 819 lignes belgo-luxembourgeoises ; VHF 625 lignes belge ; UHF 819 lignes réémetteurs spéciaux français. Changement 1^{re} et 2^e chaîne par touches. Mise en service et arrêt par touche séparée. CAG vision, et son d'amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Antiparasite adaptable (son et image). Sensibilité VHF 6 μ V, UHF 9 μ V, sensibilité pour 7 V efficace, générateur modulé à 30%. Puissance de sortie 2 W. Contrôle de tonalité à variation continue. HP frontal de 12 cm et HP latéral de 10 x 15 cm. Prise modulation pour magnétophone. Prise entrée pick-up. Prise HPS avec coupure du HP incorporé. Prise pour télécommande du volume sonore et du changement de chaîne (boîtier télécommande en option). Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Consommation 105 VA. Ebénisterie luxe asymétrique vernie polyester avec porte cache-réglages fermant à clé.



SUPERTONE - Téléviseur transportable

T 4492. Ecran de 44 cm auto-protégé. Rotacteur 13 positions, 12 canaux équipés. Tuner UHF à transistors. 16 tubes + 3 diodes. Contrôles automatiques de gain vision et amplitude lignes. Puissance son : 2 W. 1 HP 10 x 14 cm. Alimentation 127/220 V, 50 Hz. Ebénisterie gainée gris foncé. Poignée fixe. Antenne télescopique enfichable.
L 510 - H 380 - P 290 mm. Poids 13,5 kg.

angle 110°. Multistandard. Tuner VHF à réglage continu assurant le passage automatique d'un standard à l'autre. Grande sensibilité permettant la réception sur antenne télescopique 1^{re} chaîne et spire 2^e chaîne. Possibilité de branchement d'une antenne extérieure en cas de champ très faible. 36 transistors au silicium et 20 diodes. Circuits imprimés interchangeables. Châssis basculant. Stabilisateur automatique de tension secteur incorporé à l'appareil assurant sa protection absolue et supprimant l'usage d'un régulateur de tension. Consommation très faible : 36 W sur batterie, 12 V. 60 W sur secteur, 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie en bois gainé souple façon cuir noir, poignée chromée escamotable.
L 560 - H 420 - P 320 mm. Poids : 19 kg.


Télécapte 44. Même modèle avec écran de 44 cm.

L 500 - H 350 - P 195 mm. Poids : 13 kg.

L 697 - H 523 - P 449 mm.

Prix : 1 800,00


SONY



SUPERTONE - Téléviseur de table

T 6193. Ecran de 61 cm auto-protégé. Rotacteur 13 positions, 12 canaux équipés. Tuner UHF à transistors. 16 tubes + 3 diodes. Contrôles automatiques de gain vision et amplitude lignes. Puissance son 3 W. Alimentation 127/220 V, 50 Hz. Ebénisterie noyer verni mat.

L 650 - H 460 - P 380. Poids 25 kg.



TEISSIER - Téléviseur de table


Bretagne. Ecran de 60 cm sel-bond auto-protégé, angle 110°. Multicanal. Transistorisation des parties UHF/VHF-FI et vidéo avec réglage des sensibilités HF permettant un ajustement très précis dans chaque condition de réception particulière. Concentration électrostatique. Comparateur de phase. Présélection VHF/UHF. Stabilisation automatique de l'image. Synchronisation horizontale automatique. Changement de chaîne entièrement automatique. 7 tubes, 14 transistors, 6 diodes et redresseurs. Puissance 4 W. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie en bois verni mat, boutons sur le côté dans un logement facile d'accès.

L 650 - H 510 - P 245 mm. Poids : 30 kg.

TEISSIER


TEISSIER - Téléviseur transportable

Télécapte 51. Ecran de 51 cm autoprotégé



SONY - Téléviseur portable

9-90 UM. Ecran aluminisé de 24 cm. Déflexion 90°. Mise au point automatique, 30 transistors. 15 diodes. 819 VHF France tous canaux. 625 UHF France tous canaux. 819 VHF



TEISSIER - Téléviseur de table

Artois. Ecran de 60 cm autoprotégé sel-bond, angle 110°. Multicanal. Sélecteur VHF 12 positions. Transistorisation des parties UHF/VHF-FI et vidéo avec réglage des sensibilités HF permettant un ajustement très précis dans chaque condition de réception particulière. Concentration électrostatique. Comparateur de phase. Présélection VHF/UHF. Stabilisation automatique de l'image. Synchronisation horizontale automatique. 14 transistors, 7 tubes, 6 diodes et redresseurs. Puissance 4 W. HP latéral de 12-19 cm. Alimentation 110/245 V, 50 Hz. Ebénisterie en acajou verni polyester. Commandes en façade. Pieds et joncs chromés.

L 640 - H 510 - P 240 mm. Poids : 35 kg.



TEISSIER - Meuble radio-phono stéréo et TV

Rosella. Radio : 8 tubes. 4 gammes d'ondes PO-GO-OC-FM. Préparé pour le décodeur. Antenne ferrite orientable. Réglages des basses et des aiguës séparés. Balance stéréophonique. Sorties pour magnétophone stéréo, pour pick-up stéréo et pour deux enceintes acoustiques supplémentaires Haute-Fidélité, de reproduction sonore obtenue par 4 HP elliptiques. Antenne ferrite orientable.


Changeur de disques mélangeur automatique stéréophonique Téléfunken TW 506 à 4 vitesses.

Téléviseur automatique 819/625 lignes écran panoramique rectangulaire 59 cm à vision intégrale avec tube auto-protecteur 110° teinté supprimant la fatigue visuelle. Concentration électro-statique, automatique et réglable. Multicanaux. Rotacteur équipé de 12 canaux français et luxembourgeois ou, à la demande, des canaux français, luxembourgeois et belges pour la réception dans le Nord de la France. Comparateur de phase. Entièrement équipé pour la deuxième chaîne UHF. Image exceptionnelle par sa large bande passante 9 M c/s, sensibilité 30 mV avec antiparasitage d'image

commutable. 13 tubes, 2 transistors, 8 diodes, 2 redresseurs. Puissance 2×4 W en stéréophonie, 8,5 W en radio. Alimentation 110/245 V, 50 Hz.

L 1 270 - H 980 - P 430 mm.


TÉLÉAVIA



TELEAVIA - Téléviseur transportable

519. Ecran 51 cm. Filtravia. Bouton de recherche de canaux U.H.F. débrayable. Bouton de recherche de canaux V.H.F. avec réglage fin concentrique. Jeu d'antennes intérieures livré avec le récepteur. Doublet en V.H.F. Cercle en U.H.F. Possibilité de réception des émetteurs belges en bande III. Réception 1^{re} et 2^e chaîne française ainsi que les réémetteurs U.H.F. 819 lignes. 11 tubes + 5 transistors et 8 diodes. Sensibilité 17μ V. Puissance son 1,5 W. Possibilité de réception des standards CCIR par adjonction d'un convertisseur. Alimentation 110/220 V 50 Hz. Ebénisterie en bois formé polyester verni brillant, poignée escamotable en position repos.

Prix : 1 430,00



TELEAVIA - Récepteur de table


Téléavia 609. Ecran de 59 cm. Filtravia. 2 HP en façade. Eclairage ambiant. Prise HP supplémentaire. Prise magnétophone. Commande relief image. Utilisation d'un préamplificateur FI incorporé. Sensibilité vision 10μ V en bande III. Alimentation 110/220 V 50 Hz. Ebénisterie sapelli verni polyester, porte avec serrure et clé.

L 736 - H 455 - P 521 mm.

Prix : 1 630,00

TELEAVIA - Récepteur de table

Téléavia 509. Ecran de 59 cm. Filtravia. Commutation de standard automatique à




touches. Possibilité de réception des émetteurs belges en bande III. 1^{re} et 2^e chaîne françaises. 11 tubes + 6 transistors et 7 diodes. Contrôle automatique de gain vision et son. Comparateur de phase. Antiparasite image adaptable. Possibilité de réception des standards CCIR par adjonction d'un convertisseur. Alimentation 110/220 V 50 Hz. Ebénisterie noyer verni polyester.

L 735 - H 520 - P 400 mm.

Prix : 1 500,00

TELEFUNKEN




TELEFUNKEN - Téléviseur portatif

32 P. 1^{re} et 2^e chaînes françaises. Ecran de 32 cm. Grande sensibilité de réception. Longue distance. Entièrement transistorisé. Fonctionne sur secteur 110/220 V et sur batterie 12 V. Chargeur d'accus incorporé. Présentation : façade bois - joncs chromés (une deuxième façade en métal brossé sera livrée gratuitement dans chaque emballage avec notice de montage). Dimensions : $38,5 \times 28 \times 27,5$ cm. Poids : 12 kg.

TELEFUNKEN - Téléviseur portable

518 P. Récepteur transportable. Ecran de 51 cm. 11 tubes, 5 transistors, 8 diodes. Sensibilité 17μ V. Contrôle automatique de gain (vision et son). Comparateur de phase. Prise pour antenne extérieure. Alimentation 110/220 V. Présentation : Coffret ébénisterie gainé de façon skai noir - façade métallisée - poignet de transport escamotable - porte cache commandes de réglage. Dimensions :




42 x 58 x 43 cm. Poids : 19,9 kg. Livré avec antennes orientables 1^{re} et 2^e chaînes.

Prix : 1 186,00

8 μ V. Bande passante 10 MHz à 6 dB. Contrôle automatique de gain son et vision. Contrôle de définition. Régulation automatique d'amplitudes horizontales et verticales. Comparateur de phases. Effacement des retours et lignes de trames. HP frontal 12 x 19. Puissance 3 W à 5 % de distorsion. Réglage progressif de tonalité. Alimentation 110/240 V 50 Hz, 200 VA. Ebénisterie grand luxe en noyer - acajou - palissandre.

H 380 - L 510 - P 230 mm.

Prix : 1 790,00




TERAFUNK - Téléviseur de table

Vendôme 60. Ecran de 60 cm. Angle 110° extra-plat. Multicanal BI, définition 819-625 lignes. Rotacteur 12 positions entièrement équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois. Deux sorties d'antennes. 15 tubes + 2 diodes redresseurs au silicium + 2 germaniums. Synchronisation lignes par comparateur de phase. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alimentation 117/225 V, 50 Hz. Ebénisterie : noyer - chêne - acajou - palissandre.

H 500 - L 650 - P 380 mm.


Prix : 1 890,00



TELEFUNKEN - Téléviseur de table

61 S 9. Téléviseur de table, écran super-carré 61 cm. Sensibilité 15 μ V. Equipement : Rotacteur VHF - 11 canaux. Clavier UHF à 3 touches en prévision d'un troisième programme. Haut-parleur en façade 12 x 19 cm. Alimentation 110/220 V. Coffret ébénisterie noyer foncé vernis et métal doré mat. Dimensions : 73,5 x 39 x 53 cm.

Prix : 1 500,00




TERAFUNK - Téléviseur de table

Trianon. Ecran de 60 ou 65 cm. Multicanal équipé de 12 barrettes pour la réception de la 1^{re} chaîne française. Commutation par boutons-poussoirs pour la 2^e chaîne 625 lignes U.H.F. 17 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs silicium. Sensibilité 8 μ V. Bande passante 10 MC/s à 6 dB. Contrôle automatique de gain son et vision. Contrôle de définition. Régulation automatique d'amplitudes horizontales et verticales. Comparateur de phases. Effacement des retours et lignes de trames. HP frontal 12 x 19. Puissance 3 W à 5 % de distorsion. Prise magnétophone et prise HP supplémentaire. Réglage progressif de tonalité. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 200 VA. Ebénisterie grand luxe en bois verni polyester avec porte cache-boutons fermant à clé. Noyer - acajou - chêne - palissandre.

H 560 - L 740 - P 350 mm.

Prix : écran de 60 cm 2 200,00
écran de 65 cm 2 550,00

TERAL




TERAL - Téléviseur de table

Le tout écran 59 cm. Téléviseur toutes distances équipé du nouveau rotacteur universel muni de tous les canaux. Tube autofiltrant. Protection totale de la vue. Aucun circuit imprimé.


Prix : 980,00

TERAFUNK



TERAFUNK - Téléviseur transportable

Portable 51. Ecran de 51 cm. Multicanal équipé de 12 barrettes pour la réception de la 1^{re} chaîne française. Commutation par clavier pour la 2^e chaîne 625 lignes U.H.F. 17 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs silicium. Sensibilité




TERAFUNK - Téléviseur de table

Chambord. Ecran de 60 cm. Angle 110° extra-plat. Multicanal BI, définition 819-625 lignes. Rotacteur 12 positions entièrement équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois. Deux sorties d'antennes. 15 tubes + 2 diodes redresseurs au silicium + 2 germaniums. Synchronisation lignes par comparateur de phase. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Alimentation 117/225 V, 50 Hz. Ebénisterie : noyer - chêne - acajou - palissandre.

H 470 - L 630 - P 230 mm.

Prix : 1 750,00




TERAL - Téléviseur portable

Le Portable 44. Téléviseur grand luxe tout

transistors. Elegante ébénisterie bois. Antenne 1^{re} et 2^e chaîne incorporée. Cathoscope auto-protégé de 44 cm. Affichage UHF par rotacteur, entièrement équipé pour tous les canaux français. Fonctionne sur secteur 110/220 V ou sur batterie 12 V. Equipé de 31 transistors et 14 diodes.

Prix : 1 050,00



TERAL - Téléviseur portable

Le 51 portable. Ce récepteur de 51 cm dont l'ébénisterie est en bois « palissandre ou frêne » en a fait un transportable le plus luxueux. Muni d'un cathoscope rectangulaire à écran cinéma de 51 cm autoprotégé.

Sélecteur UHF entièrement équipé pour la réception de tous les canaux français. Arrêt marche, changement de tonalité 1^{re} et 2^e chaîne par clavier 4 touches. Alimentation secteur 110/220 V par transformateur. Récepteur toutes distances.

Prix : 980,00 F



TERAL - Radio-Téléviseur portable

CROWN 7 TV9. Vous pouvez avoir la télévision en voiture... dans les bois... sur un bateau, etc. Grâce à sa batterie incorporée pouvant être rechargée sur secteur 110/220 V. Ce poste à écran de 18 cm est muni d'un récepteur à modulation de fréquence et comporte les PO. Par son léger poids 4,500 kg, il peut être transporté partout.

Dimensions : L 183 - H 244 - P 210.


Prix sur secteur 110/220 V : 1 390,00

Prix de la batterie 200,00

1 590,00


TERAL - Téléviseur de table

Super Panoramic 61 cm. A écran rectangulaire « grand panorama ». Récepteur de très longue distance équipé de 2 haut-parleurs. Affichage UHF par graduation linéaire. Prise magnétophone. Prise haut-parleur supplémentaire.



Sélecteur VHF entièrement équipé pour la réception de tous les émetteurs français. Arrêt, marche, changement de tonalité et sélection 1^{re} et 2^e chaîne par clavier 4 touches. Alimentation secteur 110/220 V par transformateur. Sensibilité 5 mV son, 10 mV image. Comparateur de phase et multivibrateur pour la déviation lignes. Deux étages séparation image ; un étage séparateur lignes. CAG retardé (toutes nouvelles lampes). Tube blindé filtrant inimplosable. Toutes les commandes à l'avant. Toutes ces caractéristiques font de ce téléviseur un appareil de grand luxe.

Prix : 1 300,00




TERAL - Téléviseur de table

Expansion : Récepteur 59 cm. 2 chaînes. Haut-parleur face avant. Longue distance. Clavier 4 touches : arrêt, tonalité, VHF, 625 lignes. Secteur 110/220 V. Comparateur de phase et multivibrateur. CAG retardé. Toutes les nouvelles lampes. Rotacteur muni de tous les canaux 1^{re} et Tuner tous canaux 2^e chaîne (transistors). Tube blindé filtrant inimplosable. Toutes commandes à l'avant. Ebénisterie en bois verni polyester avec porte munie d'une clé de sécurité.

Prix : 1 180,00

TEVEA




TEVEA - Téléviseur de table

Taphos. Ecran 51 cm, angle 110°. Multicanal.

Tuner à commande débrayable pour les canaux UHF du standard français. Commutation 1^{re}-2^e chaîne par une seule manœuvre. 7 tubes, 5 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V. Puissance 2 W. 2 HP : 10-16 cm latéral et 7 cm frontal. CAG son, vision, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. Alimentation 110-240 V, 50 Hz. Ebénisterie bois verni. L 560 - H 410 - P 342 mm.


Prix : 1 315,00



TEVEA - Téléviseur de table

Otil. Ecran 59 cm, angle 110°. Multicanal. Tuner à commande débrayable pour les canaux UHF du standard français. Commutation 1^{re}, 2^e chaîne par une seule manœuvre. 7 tubes, 15 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V. Puissance 2 W. HP 12-19 cm. CAG son, vision, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. Alimentation 110-240 V, 50 Hz 115 VA. Ebénisterie bois verni. L 600 - H 500 - P 400 mm.

Prix : 1 260,00



TEVEA - Téléviseur de table

Ithaque. Ecran 61 cm, angle 110°. Multicanal. Tuner à commande débrayable pour les canaux UHF du standard français. Commutation 1^{re}, 2^e chaîne par une seule manœuvre. 7 tubes, 15 transistors, 13 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V. Puissance 2 W, distorsion. 10 %. HP 10-16 cm latéral. CAG son, vision, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasite image et son adaptables. Alimentation 110-240 V, 50 Hz. Ebénisterie bois verni. L 660 - H 490 - P 410 mm.


Prix : 1 440,00

THOMSON-DUCRETET

THOMSON-DUCRETET
Téléviseur de table

T 61191. Ecran de 61 cm auto-protégé. Mul-


filtrant. Appareil bistandard 625 et 819 lignes. Equipé d'un sélecteur à accord continu couvrant tous les émetteurs. Alimentation 110 ou 220 V, 50 Hz, 12 V, batterie accu. Position recharge et batterie. Antennes incorporées. H 350 - L 450 - P 300 mm.



EMO - Téléviseur transportable

E 51 PO. Tube de 51 cm, angle 110°, tous canaux. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois. VFH 819 lignes, français 2^e chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes lignes et images. Haut-parleur 100 x 150 mm. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 100 VA. Coffret ébénisterie verni polyester avec poignée de transport.

H 415 - L 560 - P 280 mm.



EMO - Téléviseur de table

E 63-70. Tube de 63 cm. Sélection des programmes par touches. Equipé tous canaux. Contrôle manuel de la couleur en fonction de la réception. Haut-parleur 100 x 150 mm. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 160 VA. Coffret ébénisterie vernie polyester.


L 760 - H 550 - P 590 mm.

GRAETZ

GRAETZ - Téléviseur de table

TV 1120 G. Ecran de 61 cm type Sel Bond. Multistandard équipé pour la réception des émetteurs français et étrangers (CCIR) 819 et 625 lignes. Contrôle d'accord visuel en VHF et UHF. Contrôles automatiques : de gain vision et son, d'amplitude lignes et trame.

Page 122 ★ N° 1 232




Sélection automatique par touches des programmes 2^e chaîne. Deux HP dont un placé en façade - 170 mm et 100 mm. Puissance : 3 W. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Ebénisterie sapelli vernis mat.

L 780 - P 472 - H 578 mm.

Prix : 1 600,00

TV 1170 G. Caractéristiques techniques et dimensions identiques au TV 1120 G. Ebénisterie sapelli vernis polyester.



GRAETZ - Téléviseur de table


TV 982. Ecran de 61 cm type Sel Bond. Contrôles automatiques : de gain vision et son, d'amplitude lignes et trame. Puissance : 3 W - 1 HP de 100 x 150 mm placé en façade. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Réglage automatique du contraste par cellule. Eclairage d'ambiance. Porte fermant à clef. Ebénisterie sapelli vernis polyester.

L 756 - P 420 - H 544 mm.

TV 992. Caractéristiques techniques et présentation identiques au TV 982. Ecran 66 cm type Sel Bond.

L 808 - P 462 - H 578 mm.

Prix : 1 425,00



GRAETZ - Téléviseur de table


TV 972. Ecran de 61 cm type Sel Bond. Contrôles automatiques : de gain vision et

son, d'amplitude lignes et trame. Puissance : 3 W - 1 HP de 100 x 150 mm placé en façade. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Ebénisterie sapelli vernis mat.

L 742 - P 420 - H 543 mm.

TV 59112. Caractéristiques techniques, présentation et dimensions identiques au TV 972. Ebénisterie vernis polyester.

GRAMMONT



GRAMMONT - Téléviseur de table

TV3930. Ecran de 61 cm, nouveau format supercarré, angle 110°, autofiltrant à vision directe. Ensemble des commandes principales sur la face avant à droite du tube. 6 tubes, 17 transistors, 3 diodes germanium, 7 diodes silicium dont une quadruple, 2 diodes sélénium. Châssis monobloc vertical monté sur glissière (accès et démontage aisés). Circuit imprimé double face avec trous métallisés. Rotacteur VHF entièrement équipé. Tuner UHF à transistors, incorporé, avec clavier de présélection à 3 touches. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1^{re} chaîne, UHF 625 lignes français 2^e chaîne, VHF 819 lignes belgo-luxembourgeois, VHF 625 lignes belge, UHF 819 lignes réémetteurs spéciaux français. Changement 1^{re} et 2^e chaîne par touches. Mise en service et arrêt par touche séparée. Contrôle automatique du gain vision et son, d'amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Antiparasite adaptable (son et image). Sensibilité VHF 6 μV, UHF 9 μV, sensibilité pour 7 V eff. générateur modulé à 30 %. Puissance de sortie 2 W. Contrôle de tonalité à variation continue. HP frontal de 12 cm et HP latéral de 10 x 15 cm. Prise modulation pour magnétophone, prise entrée pick-up, prise HPS avec coupure du HP incorporé, prise pour télécommande du volume sonore et du changement de chaîne (boîtier télécommande en option). Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Consommation 105 VA. Ebénisterie luxe asymétrique vernie polyester.


L 697 - H 523 - P 449 mm.

Prix : 1 800,00

GRANDIN

GRANDIN - Télé de table


Confort «Luxe». Ecran de 61 cm autoprotégé super carré, angle 110°. 20 tubes, 4 diodes et 2 redresseurs. Rotacteur 12 positions équipé



tical. Sélecteur VHF, 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, et belges flamand 625 lignes. Tuner UHF équipé pour les canaux du standard français 625 lignes 2^e chaîne. Commutation automatique de standards. 11 tubes, 5 transistors et 7 diodes. Sensibilité 17 μ V. CAG vision et son. Comparateur de phase incorporé. Puissance 1,5 W. HP 12 x 19 cm. Alimentation 110-240 V - 50 Hz - 190 VA. Coffret ébénisterie.

L 735 - H 520 - P 390 mm.

Prix : 1 530,00



THOMSON-DUCRETET
Téléviseur de table


T 61391. Tube 61 cm auto-protégé. Multi-programme longue distance. Sélection des programmes automatique par clavier 4 touches. 2 HP. Réglage de tonalité, réglage de relief image, éclairage d'ambiance. Prises pour HP supplémentaire et magnétophone. Ebénisterie bois verni polyester avec porte fermant à clé. L 732 - H 352 - P 480 mm

Prix : 1 900,00

OCEANIC - ITT


OCEANIC-ITT Téléviseur portatif

TV 920. Ecran de 44 cm Sel Bond. Multi-standard. Entièrement transistorisé. Sélecteur combiné VHF/UHF à mémoire équipé pour la réception des standards VHF/UHF français 819-625 L et CCIR 625 lignes. Contrôle d'accord visuel en VHF et UHF par Servo-Régleur (Brevet ITT-Océanic). Contrôles automatiques : de gain vision et son, d'amplitude lignes et trame. Puissance sonore : 1,5 W - 1 HP 120 mm. Prise magnétophone. Antennes intérieures 1^{re}/2^e chaîne (orientables à grand gain). Pour le camping, alimentation en 24 V, 50 c/s ou sur batterie 12 V (chargeur incorporé). A la maison sur secteur 110/260 V, 550 c/s. Ebénisterie bois gainé avec poignée de



transport, platine de commandes sur le dessus. L 450 - P 310 - H 395 mm. Poids 14 kg.

Prix : 1 495,00




OCEANIC-ITT - Téléviseur de table

TV 570. Ecran de 59 cm. Contrôle d'accord visuel en VHF et UHF par servorégleur (Brevet ITT-Océanic). Contrôles automatiques : de gain vision et son, d'amplitude lignes et trame. Deux HP dont un placé en façade - 120 x 190 mm et \varnothing 120 mm. Puissance sonore : 3 W. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Réglage automatique du contraste par cellule. Eclairage d'ambiance. Prises magnétophone, HP supplémentaire ou écouteur. Porte fermant à clé. Ebénisterie sapelli foncé verni polyester.

L 750 - P 415 - H 560 mm.

Prix : 1 425,00




OCEANIC-ITT - Téléviseur de table

TV 1120. Equipé pour la réception des émet-

teurs français et étrangers (CCIR) 819 et 625 lignes. Ecran géant 61 cm Sel Bond. Contrôle d'accord visuel en VHF et UHF par Servo-Régleur (Brevet ITT-Océanic). Contrôles automatiques : de gain vision et son, d'amplitude lignes et trame. Sélection automatique par touches des programmes 2^e chaîne. Deux HP dont un placé en façade - 170 mm et 100 mm. Puissance : 3 W. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Ebénisterie sapelli verni mat.

L 780 - P 472 - H 578 mm.

Prix : 1 495,00




OCEANIC-ITT - Téléviseur de table

TV 940. Ecran panoramique neutral de 51 cm assurant la protection de la vue, évitant la fatigue visuelle et améliorant le rendu des demi-teintes. Contrôle d'accord visuel en VHF et UHF par Servo-Régleur (Brevet ITT-Océanic). Puissance sonore : 1,5 W - 1 HP 120 mm. Antenne intérieure télescopique. Porte fermant à clé. Ebénisterie vernie de luxe, décor « Or ». L 601 - P 355 - H 435 mm. Poids 14 kg.

Prix : 1 119,00

LA VOIX DE SON MAÎTRE




PATHE MARCONI - Téléviseur portatif

T 71931. Ecran de 31 cm autoprotégé. Entièrement transistorisé. Antenne télescopique incorporée orientable. Sélection des programmes par clavier deux touches avec pré-sélection de deux programmes. Alimentation

secteur 115/230 V ou batterie 12 V. Prises batterie et casque d'écoute. Coffret plastique avec poignée chromée escamotable.

L 337 - H 296 - P 270 mm. Poids 8,9 kg.



PATHE MARCONI - Téléviseur de table

T 12961. Tube 59 cm autoprotégé. Multi-

programme longue distance. Sélection automatique des programmes par clavier 4 touches. Eclairage d'ambiance. Contrôle du relief image. Prises pour HP supplémentaire et magnétophone. Ebénisterie bois verni polyester brillant.

L 732 - H 352 - P 480 mm.

Prix : 1 780,00

VOXSON


VOXSON - Téléviseur portatif

Sprint 961F. Ecran de 28 cm, angle 90° à vision intégrale. 52 semiconducteurs. Commutation de bande VHF/UHF et commutation de standard par touches. Antenne télescopique pour VHF et boucle pour UHF incorporées. Interrupteur automatique de sûreté. Disjoncteur thermique de sécurité. Alimentation par

batterie incorporée rechargeable, sur batterie extérieure 12 V ou sur secteur 110/230 V. Prise écouteur. Coffret plastique gris clair, bleu capri, jaune ocre, rouge corail et vert or. Pare-soleil.


L 300 - H 220 - P 270 mm. Poids : 8 kg.

Prix : 1 470,00



CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS COULEURS

AMPLIVISION




AMPLIVISION - Téléviseur couleur

AV 6310. Ecran de 63 cm autoprotégé. Tous canaux. Commutation automatique de standards par clavier à 6 touches. Sensibilité 10 V. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique. Puissance 2,5 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni polyester à 2 portes dont une avec serrure.

L 794 - H 509 - P 303 mm.


ARPHONE



ARPHONE - Téléviseur couleurs

Castor. Ecran de 56 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur à 12 positions équipé sur demande pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Passage 1^{re}-2^e chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 41 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V en noir/blanc, 80 μ V en couleur. Puissance 2 W, distorsion 10%. 2 HP 12-19 cm et 10 cm. CAG vision, son et amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. THT réglée par tube. Démagnétisation automatique à la mise en route. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 380 VA. Ebénisterie bois verni, porte avec serrure.

L 690 - H 470 - P 480 mm.



ARPHONE - Téléviseur couleurs

Sirius. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé sur demande pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois. Passage 1^{re}-2^e chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V en noir/blanc, 80 μ V en couleur. Commande de tonalité couleur. Réglage de la saturation des couleurs. CAG vision, son et amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. THT réglée par tube. Démagnétisation automatique à la mise en route. Puissance 2 W, distorsion 10%. 2 HP : 12-19 cm latéral et 10 cm frontal. Réglage de tonalité sonore. Prise magnétophone (enregistrement). Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni avec porte.

L 750 - H 530 - P 550 mm.