

**NUMÉRO  
SPÉCIAL  
132 PAGES**


# LE HAUT-PARLEUR

N° 1232



23 octobre 1969

## SALON RADIO TELEVISION



ALGERIE : 5,75 Dinars  
MAROC : 5,25 Dirhams  
TUNISIE : 493 Mil.  
BELGIQUE : 66 F.B.  
ITALIE : 1250 lires  
SUISSE : 7 F.S.


TOUS LES  
NOUVEAUX  
MODÈLES  
DE LA

**SAISON 1970**

AVEC LEURS  
CARACTÉRISTIQUES  
ET LEURS PRIX

secteur 115/230 V ou batterie 12 V. Prises batterie et casque d'écoute. Coffret plastique avec poignée chromée escamotable.

L 337 - H 296 - P 270 mm. Poids 8,9 kg.



**PATHE MARCONI - Téléviseur de table**

**T 12961.** Tube 59 cm autoprotégé. Multi-

programme longue distance. Sélection automatique des programmes par clavier 4 touches. Eclairage d'ambiance. Contrôle du relief image. Prises pour HP supplémentaire et magnétophone. Ebénisterie bois verni polyester brillant.

L 732 - H 352 - P 480 mm.

Prix : 1 780,00

**VOXSON**

**VOXSON - Téléviseur portatif**

**Sprint 961F.** Ecran de 28 cm, angle 90° à vision intégrale. 52 semiconducteurs. Commutation de bande VHF/UHF et commutation de standard par touches. Antenne télescopique pour VHF et boucle pour UHF incorporées. Interrupteur automatique de sûreté. Disjoncteur thermique de sécurité. Alimentation par

batterie incorporée rechargeable, sur batterie extérieure 12 V ou sur secteur 110/230 V. Prise écouteur. Coffret plastique gris clair, bleu capri, jaune ocre, rouge corail et vert or. Pare-soleil.


L 300 - H 220 - P 270 mm. Poids : 8 kg.

Prix : 1 470,00



## CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS COULEURS

**AMPLIVISION**




**AMPLIVISION - Téléviseur couleur**

**AV 6310.** Ecran de 63 cm autoprotégé. Tous canaux. Commutation automatique de standards par clavier à 6 touches. Sensibilité 10 V. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique. Puissance 2,5 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni polyester à 2 portes dont une avec serrure.

L 794 - H 509 - P 303 mm.


**ARPHONE**



**ARPHONE - Téléviseur couleurs**

**Castor.** Ecran de 56 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur à 12 positions équipé sur demande pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Passage 1<sup>re</sup>-2<sup>e</sup> chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 41 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V en noir/blanc, 80  $\mu$ V en couleur. Puissance 2 W, distorsion 10%. 2 HP 12-19 cm et 10 cm. CAG vision, son et amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. THT réglée par tube. Démagnétisation automatique à la mise en route. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 380 VA. Ebénisterie bois verni, porte avec serrure.

L 690 - H 470 - P 480 mm.




**ARPHONE - Téléviseur couleurs**

**Sirius.** Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé sur demande pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois. Passage 1<sup>re</sup>-2<sup>e</sup> chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$ V en noir/blanc, 80  $\mu$ V en couleur. Commande de tonalité couleur. Réglage de la saturation des couleurs. CAG vision, son et amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. THT réglée par tube. Démagnétisation automatique à la mise en route. Puissance 2 W, distorsion 10%. 2 HP : 12-19 cm latéral et 10 cm frontal. Réglage de tonalité sonore. Prise magnétophone (enregistrement). Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni avec porte.

L 750 - H 530 - P 550 mm.

## BARCO



**BARCO - Téléviseur couleur**


**Colorstar TC 2202/2.** Ecran de 56 cm. Réception des deux chaînes françaises et des émissions couleur Secam. Equipé d'un châssis comportant des platines enfichables et interchangeables instantanément. Présélection des émetteurs UHF et VHF par clavier à 5 touches. Réglage du contraste des teintes et de la balance des couleurs de façon linéaire avec grande précision. Technique professionnelle. Circuits imprimés. 7 tubes, 57 transistors, 66 diodes. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 260 VA. Ebénisterie façon noyer naturel.

L 720 - H 490 - P 480 mm.

**Colorstar TC 2202/5.** Téléviseur multi-standard. Réception de tous émetteurs français et européens CCIR. Présélection des programmes par dix touches. Livrable en version « Pal ou Secam » ou « Pal et Secam ». 9 tubes, 70 transistors, 82 diodes.

L 720 - H 490 - P 480 mm.

## BLAUPUNKT




**BLAUPUNKT - Téléviseur couleur**

**CTV 2283.** Ecran de 56 cm. Equipé pour la réception des deux standards couleur Pal et Secam. Noir et blanc des chaînes françaises, belges 625/819 lignes et émissions CCIR. 68 transistors, 96 diodes, 1 circuit intégré, 10 tubes, 5 redresseurs au silicium, 1 thyristor. Tuner monobloc tous transistors avec accord par diodes. Reproduction constante de la couleur, sur chaque programme, grâce à un amplificateur régulé. Couleur automatique. Reproduction parfaite du noir et blanc grâce à

une barrette automatique de 4,43 MHz. 7 touches électroniques de programmes, disposées en façade. Nouveau système de dosage des couleurs. Réglage de tonalité. Télécommande de puissance, contraste et luminosité post-adaptable. Haut-parleur frontal. Prise HPS ou écouteur. Démagnétisation automatique. Partie secteur à thyristor, pour une stabilisation parfaite de l'image, une très haute tension constante, la convergence des couleurs et la luminosité. Longévité du cathoscope considérablement accrue grâce à un circuit de protection et à la limitation du courant de rayonnement. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie bois mat clair, masque gris clair.

L 680 - H 475 - P 280 mm (505 mm HT).

## BRANDT-CLARVILLE




**BRANDT-CLARVILLE  
Téléviseur couleurs**

**0122.** Ecran de 56 cm Shadow mask. Angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF à transistors à présélection (3 canaux préréglés) pour la réception du programme couleur ou noir et blanc de la 2<sup>e</sup> chaîne UHF. Commutation des standards par touches. 15 tubes + 24 transistors. Sensibilité 10  $\mu$  V. CAG vision, son et amplitude lignes et image. Comparateur de phase incorporé. Réglages : volume sonore, relief image, lumière, contraste, intensité des couleurs par potentiomètres. HP 8 x 12 cm. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie.

H 455 - L 700 - P 515 mm.

Prix : 3 750,00



**BRANDT-CLARVILLE  
Téléviseur couleurs**


**0125.** Ecran de 63 cm. Shadow mask. Angle

90°. Rotacteur 12 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF à transistors à présélection (3 canaux préréglés) pour la réception du programme couleur ou noir et blanc de la 2<sup>e</sup> chaîne UHF. Commutation des standards par touches. 15 tubes + 24 transistors. Sensibilité 10  $\mu$  V. CAG vision, son et amplitude lignes et image. Comparateur de phase incorporé. Réglages : volume sonore, relief image, lumière, intensité des couleurs par potentiomètres. HP 8 x 12 cm. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie.

H 517 - L 822 - P 556 mm.

Prix : 3 950,00

## CONTINENTAL-EDISON



**CONTINENTAL EDISON  
Téléviseur couleur**


**TV1905.** Ecran de 63 cm à Shadow-mask, angle 90°. Rotacteur VHF 12 positions équipé. Tuner incorporé UHF à transistors, commandé par clavier à 3 touches prépositionnables. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1<sup>re</sup> chaîne ; UHF 625 lignes français 2<sup>e</sup> chaîne, émission noir et blanc ou couleur ; VHF 819 lignes belge français et luxembourgeois ; VHF 625 lignes belge flamand ; UHF 819 lignes français réémetteurs spéciaux 1<sup>re</sup> chaîne. Commutation VHF/UHF par touche. 11 tubes + 40 transistors et 48 diodes. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Bobine de démagnétisation incorporée. Touche de suppression de la couleur. Réglages séparés et progressifs des teintes bleu et rouge avec repère du réglage de référence. Puissance modulée son 3 W. HP 9 x 36 cm. Prise pour modulation magnétophone. Prise pour télécommande volume sonore. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Consommation 300 VA. Ebé-

Prix : 4 000,00

nisterie vernie polyester avec porte cache-réglages fermant à clé.

L 825 - H 555 - P 545 mm.

**EMO**




**EMO - Téléviseur couleur**

**E 56-70.** Tube de 56 cm. Sélection des programmes par touches. Equipé tous canaux. Contrôle manuel de la couleur en fonction de la réception. Haut-parleur 100 x 150 mm. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 160 VA. Coffret ébénisterie verni polyester avec demi-porte.

L 700 - H 490 - P 450 mm.

**GÉNÉRAL-TÉLÉVISION**



**GENERAL TELEVISION**  
Téléviseur couleurs

**Coloris 49.** Ecran de 49 cm, type Shadow mask, angle 90°. Sélecteur VHF/UHF à accord continu. Multicanal. 58 transistors, 42 diodes et 21 redresseurs. CAG vision et son, commande d'amplitude de ligne. Comparateur de phase. Sensibilité 10  $\mu$  V. Disjoncteur électronique breveté. Puissance 2 W. HP frontal de 8-12 cm. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie verni polyester.


L 540 - H 420 - P 490 mm.

**GRAETZ**

**GRAETZ - Téléviseur couleurs**

**TV 63032.** Ecran de 63 cm autoprotégé, type Shadow mask. Sélecteur VHF/UHF transis-

Page 126 \* N° 1 232.




torisé, accord continu par varicap pour canaux 1<sup>re</sup> chaîne 819 lignes, 2<sup>e</sup> chaîne 625 lignes et couleur. Sensibilité 10  $\mu$  V. CAG vision, son et amplitude lignes et trame. Cadrage électrique horizontal et vertical. Comparateur de phase. Système automatique de démagnétisation du tube image. Contrôle d'accord visuel en VHF/UHF. Dispositif breveté assurant la stabilité de la réception couleur même en présence d'un signal faible. Etalonnage du seuil de luminosité par dispositif breveté couplé au contrôle d'accord visuel. Elimination de l'influence des variations du secteur sur la pureté des couleurs par système de matriçage breveté. Prises magnétophone et écouteur. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Présence sonore 3 W assurée par un haut-parleur placé en façade, de 100 x 150 mm. Alimentation 105/250 V, 50 Hz. Consommation 300 W environ. Ebénisterie sapelli foncé verni polyester. Porte fermant à clef.

L 830 - P 560 - H 565 mm.

Prix : 3 990,00

**GRANDIN**




**GRANDIN - Téléviseur couleur**

**Régulus** - Ecran de 63 cm à Shadow-mask autoprotégé. Bistandard 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne. Démagnétisation automatique. Correction des teintes automatique permettant un blanc pur en noir et blanc. Stabilisation automatique. Commandes sur la face avant. Correction des couleurs par commande Pastel. Sélecteur de programme 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne couleur ou noir et blanc. Colonne sonore à 3 HP. Relief sonore réglable. Alimentation 140/240 V - 50 Hz. Ebénisterie de luxe avec deux portes à serrure, décor laiton poli.

L 880 - H 515 - P 310 mm.


**GRANDIN - Téléviseur couleur**

**Sirius.** Ecran de 56 cm à shadow-mask autoprotégé. Bistandard 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne. Com-



mande par touches. Tous canaux. Démagnétisation automatique. Correction des teintes automatique permettant un blanc pur en noir et blanc. Stabilisation automatique. Commandes sur la face avant. Correction des couleurs par commande Pastel. Sélecteur de programme 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne couleur ou noir et blanc. HP frontal. Alimentation 110/240 V - 50 Hz. Ebénisterie vernie avec façade noyer. Porte fermant à clef.

L 682 - H 454 - P 295 mm.



**GRANDIN- Téléviseur couleur transportable**

**Phœbus.** Ecran de 39 cm à shadow-mask autoprotégé. Entièrement transistorisé. Bistandard 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne. Tous canaux. Démagnétisation automatique. Correction des teintes automatique permettant d'obtenir un blanc pur en noir et blanc. Stabilisation automatique. Commandes sur la face avant. Sélecteur à touches. Supports pour antennes amovibles. HP latéral. Alimentation 110/240 V - 50 Hz. Consommation réduite. Ebénisterie vernie, décor laiton poli, façade noyer. Poignée de transport.

L 480 - H 325 - P 215 mm.

**GRUNDIG**




**GRUNDIG - Téléviseur couleur**

**T1000/1100.** Tube trichrome. Ecran 63 cm 2 haut-parleurs + 1 prise HPS. Semi-transistorisé (29 transistors + 69 diodes + 23 lampes). Réglage de teintes (couleur dominante) et de la saturation de couleur (terne ou vive). Correction automatique de blanc selon l'émission noir et blanc ou couleur. Circuit de déma-

gnétisation automatique. Bouton pour réceptions spéciales (VHF 819 lignes et UHF 625 lignes). Commutation de lignes 625 L/819 L. Circuits imprimés. Réglage des graves et aigus. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni, décor « or » avec porte fermant à clé L 835, H 560, P 630 mm.

Prix : 3 800,00

## IMAGE PARLANTE




L'IMAGE PARLANTE  
Téléviseur couleur

**Colorado 56.** Tube de 56 cm. Multicanal. Sélection automatique des standards. 24 tubes, 4 transistors, 24 diodes, 8 redresseurs. Sensibilité 80 V. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Puissance 2 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 380 VA. Coffret ébénisterie palissandre verni polyester. Existe en version console avec piètement doré.

L 790 - H 580 - P 530.

## LM.T. SCHAUB-LORENZ



LMT-SCHAUB-LORENZ  
Téléviseur couleurs


**TV 63033.** Ecran autoprotégé de 63 cm, à vision directe, tube à Shadow mask. Sélecteur VHF/UHF transistorisé, accord continu par varicap pour canaux 1<sup>re</sup> chaîne 819 lignes, 2<sup>e</sup> chaîne 625 lignes et couleur. Sensibilité 10  $\mu$  V. CAG vision, son et amplitude lignes et trame. Cadrage électrique horizontal et vertical. Comparateur de phase. Système automatique de démagnétisation du tube image. Contrôle d'accord visuel en VHF/UHF. Dispositif breveté assurant la stabilité de la réception

couleur, même en présence d'un signal faible. Etalonnage du seuil de luminosité par dispositif breveté couplé au contrôle d'accord visuel. Elimination de l'influence des variations du secteur sur la pureté des couleurs par système de matricage breveté. Prises magnétophone et écouteur. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Présence sonore 3 W assurée par un haut-parleur placé en façade, de 100 x 150 mm. Alimentation 105/250 V, 50 Hz. Consommation 300 W environ. Ebénisterie sapelli foncé verni polyester. Porte fermant à clef.

L 830 - P 560 - H 565 mm.

Prix : 3 990,00

## OCEANIC - ITT



OCEANIC ITT - Téléviseur couleurs

**TV 63030.** Ecran autoprotégé de 63 cm, à vision directe, tube à Shadow mask. Sélecteur VHF/UHF transistorisé, accord continu par varicap pour canaux 1<sup>re</sup> chaîne 819 lignes, 2<sup>e</sup> chaîne 625 lignes et couleur. Sensibilité 10  $\mu$  V. CAG vision, son et amplitude lignes et trame. Cadrage électrique horizontal et vertical. Comparateur de phase. Système automatique de démagnétisation du tube image. Contrôle d'accord visuel en VHF/UHF par servo-régulateur. Dispositif breveté assurant la stabilité de la réception couleur même en présence d'un signal faible. Etalonnage du seuil de luminosité par dispositif couplé au servo-régulateur. Elimination de l'influence des variations du secteur sur la pureté des couleurs par système de matricage breveté. Prises magnétophone et écouteur. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Présence sonore 3 W assurée par un haut-parleur placé en façade. Alimentation 105/250 V, 50 Hz. Consommation 300 W environ. Porte fermant à clef. Luxueuse ébénisterie sapelli foncé verni polyester.


L 830 - P 560 - H 565 mm.

Prix : 3 990,00

## PATHÉ-MARCONI

PATHE MARCONI - Téléviseur couleur

**C13956.** Ecran de 55 cm, angle 90°. Tuner UHF 2<sup>e</sup> chaîne noir et blanc et couleurs SECAM, canaux des standards français 625 et 819 lignes. 15 tubes, 26 transistors et 47 diodes. Sensibilité 4 V - CAG vision, son,




amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasites adaptables. Puissance 2 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie sapelli verni polyester.

L 730 - H 520 - P 390 mm.

Prix : 3 700,00

## PHILIPS



PHILIPS - Téléviseur couleur.


**K 766.** Ecran de 63 cm. Bi-standard 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne et toutes chaînes à venir. Tube-image rectangulaire « vision directe » super-activé à l'Europium donnant des couleurs d'une très grande richesse. Correction automatique du blanc assurant une très grande qualité d'image pour la réception en noir et blanc (sur les modèles de luxe). Démagnétisation automatique. Maintien automatique de la couleur. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Anti-parasites ajustable image et son. Compensation automatique de contraste. Comparateur de phase commutable. Commandes principales en façade. Commande de luminosité et de contraste. Commande de volume du son et de tonalité continue (graves et aigus). Commande de réglage de couleur en intensité et en teintes. Sélecteur de programme 1<sup>re</sup> chaîne noir et blanc. Sélecteur de programme 2<sup>e</sup> chaîne noir et blanc et couleur. Prise modulation magnétophone. Prise modulation haut-parleur supplémentaire, écouteur personnel ou boucle magnétique. Ebénisterie acajou verni polyester avec porte et serrure.

L 821 - H 515 - P 585 mm.

Prix : 4 000,00

PHILIPS - Téléviseur couleur

**22 K 945.** Ecran de 56 cm. Bi-standard. Multicanal. 6 tubes, 70 transistors, 60 diodes et 10 redresseurs. Sensibilité 20 V. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Correction



automatique des blancs. Comparateur de phase. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Puissance 2,5 W. 2 haut-parleurs en façade. Réglage de tonalité séparé graves-aigus. Prise magnétophone et HPS avec coupure des haut-parleurs principaux. Alimentation 110/220 V, 50 Hz, 240 VA. Ebénisterie acajou verni polyester, porte à serrure.

L 740 - H 500 - P 508 mm. Poids : 40 kg.

Prix : 3 800,00

**PIZON BROS**



**PIZON BROS - Téléviseur couleur**

**Duoviseur.** 2 tubes de 41 cm autoprotégés (à gauche trichrome, à droite monochrome) fonctionnant séparément ou simultanément. Antenne télescopique orientable. TV-C : 74 transistors, 34 diodes. Dosage des dominantes bleu vert rouge en fonction du type d'émission. Circuit de démagnétisation automatique. Récepteur monochrome : 34 transistors, 14 diodes et 1 redresseur. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie stratifié palissandre.

L 920 - H 370 - P 260 mm.


Prix : 3 900,00

**RADIOLA**

**RADIOLA - Téléviseur couleurs**

**RA56K549.** Tube de 56 cm. Equipé pour la réception des programmes couleur et noir et


Page 128 \* N° 1 232



blanc, 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> chaîne ainsi que télé Luxembourg et télé Monte-Carlo. Très grande sensibilité donnant une image couleur même à grande distance des émetteurs. Commande de lumière, contraste et couleur permettant un réglage souple et précis de l'image noir et blanc et couleur. Sélecteur à clavier 6 touches permettant un choix instantané entre les différents programmes. Dispositif vidéomatic. Filtre couleur. Circuit de démagnétisation automatique autorisant le déplacement de l'appareil à l'arrêt sans entraîner de dérèglement notable. Circuit de commutation automatique des blancs, ajustant exactement la teinte de fond de l'image, suivant la nature de la réception « couleur » ou « noir et blanc ». Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret acajou verni avec porte masquant les commandes.

L 740 - H 500 - P 510 mm.

Prix : 3 800,00



**RADIOLA - Téléviseur couleurs**


**RA65K667.** Tube de 63 cm. Equipé pour la réception des programmes couleur et noir et blanc 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> chaîne ainsi que Télé-Luxembourg et télé Monte-Carlo. Très grande sensibilité donnant une image couleur même à grande distance des émetteurs. Commandes de lumière, contraste et saturation permettant un réglage souple et précis de l'image. Réglage auxiliaire permettant d'ajuster les couleurs dominantes suivant la nature des images transmises. Filtre couleur. Circuit de démagnétisation automatique autorisant le déplacement de l'appareil à l'arrêt sans entraîner de dérèglement notable. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret acajou verni avec porte masquant les commandes.

L 280 - H 550 - P 585 mm.

Prix : 4 000,00

**RADIOLA - Téléviseur couleurs**


**RA65K668.** Console couleur 63 cm. Meuble acajou verni muni d'un rideau coulissant fermant à clef masquant l'écran et le tableau de commande. Trois haut-parleurs. Caractéristiques et réglages identiques au RA65K667. L 380 - H 815 - + 285 - P 445 - + 180 mm.



**RA65K949.** Console 63 cm de présentation semblable au 65K668 mais de caractéristiques et réglages identiques au RA56K549.

Prix : 4 900,00

**RIBET-DESJARDINS**




**RIBET-DESJARDINS  
Téléviseur couleurs**

**TV 2902.** Ecran de 56 cm à Shadow mask, angle 90°. Rotacteur VHF 12 positions équipé. Tube incorporé UHF à transistors, commandé par clavier à 3 touches prépositionnables. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1<sup>re</sup> chaîne ; UHF 625 lignes français 2<sup>e</sup> chaîne, émission noir et blanc ou couleur ; VHF 819 lignes belge, français et luxembourgeois ; VHF 625 lignes belge-flamand ; UHF 819 lignes français réémetteurs spéciaux 1<sup>re</sup> chaîne. Commutation VHF/UHF par touche. 11 tubes + 40 transistors et 48 diodes. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Bobine de démagnétisation incorporée. Touche de suppression de la couleur. Réglages séparés et progressifs des teintes bleu et rouge avec repère réglage de référence. Puissance modulée son 3 W. HP 9 x 36 cm. Prise pour modulation magnétophone. Prise pour télécommande volume sonore. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Consommation 300 VA. Ebénisterie vernie polyester avec porte cache-réglage fermant à clé.

L 730 - H 450 - P 490 mm.

Prix : 3 900,00


## SCHNEIDER



**SCHNEIDER - Téléviseur couleur**

**Bermudes.** Ecran de 56 cm super carré, angle 90°. Multicanal. Tuner à touches pour la présélection pour les canaux UHF français. 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15  $\mu$  V en noir et blanc, 80 V en couleur. Présélection automatique des programmes 2<sup>e</sup> chaîne couleur. Contrôle de saturation des couleurs. Touche couleur/noir et blanc. Démagnétisation automatique à la mise en route. Réglage de tonalité sonore. Prise magnétophone (enregistrement). Commande de relief image séparée pour le 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> programme. Puissance 2 W. 2 HP. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni. Porte dissimulant les commandes avec serrure.

L 690 - H 470 - P 480 mm.



**SCHNEIDER - Téléviseur couleur**


**Murao.** Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Tuner à 4 touches de présélection pour les canaux UHF du standard français (2<sup>e</sup> chaîne couleur). 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 V en noir et blanc, 80 V en couleurs. Présélection automatique des programmes 2<sup>e</sup> chaîne couleur. Touche couleur/noir et blanc. Démagnétisation automatique à la mise en route. Commande de saturation des couleurs. Commande de relief image séparée pour 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> programme. Prise magnétophone (enregistrement). Réglage de tonalité sonore. Puissance 2 W. 2 HP. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni.

Prix : 3 590,00

## TEISSIER

**TEISSIER - Téléviseur couleur**

**Ile de France.** Ecran de 56 cm autoprotégé à masque perforé. Commutation par touches




pour obtenir : 1<sup>re</sup> chaîne (française, luxembourgeoise et monégasque); 2<sup>e</sup> chaîne (française et belge); couleur. Démagnétisation automatique à la mise en route sans aucune manipulation de l'utilisateur. 10 tubes, 41 transistors, 52 diodes et redresseurs. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Circuit anti-déchirement par comparateur de phase. Puissance 2,7 W. 2 HP, 12 x 19 cm et 9 x 13 cm. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. 360 VA. Ebénisterie acajou verni polyester avec porte fermant à clé.

L 690 - H 460 - P 280 mm - 45 kg.

image par potentiomètre. 33 transistors, 58 diodes, 16 tubes. Consommation châssis environ 350 VA. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Possibilités d'adaptation d'une télécommande sans fil, à faisceau lumineux : marche - arrêt - changement de chaîne - son intime. RNL 69 : Réjecteur Nancy Luxembourg. RSL 69 : Réjecteur Surry Luxembourg. APS 65 : Antiparasite son.

L 700 - H 450 - P 521 mm.




**TELEAVIA - Téléviseur couleur**

**Coloravia 19.** Ecran 48 cm. Réception des 2 standards français 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne noir et blanc et couleur. Rotacteur VHF entièrement équipé. Réception possible des canaux belges. Sélection UHF à mémoire : 3 canaux pré-réglés. Finesse d'image incomparable. Châssis très largement transistorisé de conception technique très avancée.

Existe en deux présentations : classique, façade et coffret bois sapelli vernis polyester; moderne, coffret bois vernis polyester. Façade bois laqué blanc cassé.

Prix : 3 300,00


## TÉLÉAVIA



**TELEAVIA - Téléviseur couleurs**

**C 22.** Ecran de 55 cm. Réception des 2 standards français 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne noir/blanc et couleur. Possibilité de réception du 819 lignes belge, luxembourgeois, français et belge-flamand 625 lignes. Clavier 4 touches pour 4 stations préréglées 1 en VHF, 3 en UHF. Réglage couleur. Contrastes dissociés. Comparateur de phase incorporé. Contrôle de relief

**Coloravia 19M.** Version monostandard, destinée seulement à la réception de la 2<sup>e</sup> chaîne couleur et noir et blanc.



**TELEAVIA - Téléviseur couleur**

**Coloravia 1500.** Ecran géant 65 cm. Tube à masque rectangulaire 90° autoprotégé. Réception des 2 standards français 819 et 625 lignes noir et blanc et couleur. Sélecteur VHF entièrement équipé. Réception possible des canaux belges. Sélecteur UHF à mémoire : 3 canaux pré-réglés. Deux haut-parleurs. Réglage indé-


pendant graves, aiguës. Prises magnétophones et HPS. Prise pour régulateur de tension. Porte fermant à clé. Réglage progressif de la chrominance, des tons pastels aux tons plus vifs.

Prix : 3 950,00

## TERAL

### TERAL - Téléviseur couleur

**TVC 63.** Téléviseur couleur. Procédé Secam. Bi-standard. 625 UHF, 819 VHF. Prévu pour 3<sup>e</sup> programme. Réglage en façade du




### TEVEA - Téléviseur couleurs

**Kronos.** Ecran 63 cm, angle 90°. Multicanal. Tuner à 4 touches de présélection pour les canaux UHF du standard français. Commutation 1<sup>re</sup>/2<sup>e</sup> chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 80 V en couleur. Puissance 2 W. 2 haut-parleurs : 12 x 19 cm latéral et 10 cm frontal. Commande de saturation des couleurs. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique. Réglage de tonalité sonore. Prise magnétophone (enregistrement). Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni avec porte à serrure. L 800 - H 540 - P 550 mm.


Prix : 3 895,00

## TELEFUNKEN



### TELEFUNKEN - Téléviseur couleur


**FK 5 C.** Téléviseur couleur de table, écran 56 cm. Procédé Secam. 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaînes françaises. 2 touches de réserve en UHF pour l'éventualité d'extension d'un 3<sup>e</sup> programme. Réglage en façade du dosage des couleurs. 1 haut-parleur 8 x 12 cm en façade. Puissance 1,5 W. Sensibilité : VHF 10 μV, UHF 6 μV. Fermeture des commandes par porte à serrure. Alimentation 110/220 V ± 10%. Dimensions 70 x 45,5 x 52,1 cm. Présentation : Coffret bois noyer foncé vernis.



dosage des couleurs. Sensibilité 7 μV. Contrôles automatiques de gain, vision et son. Comparateur de phase incorporé. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Coffret ebénisterie palissandre. Dimensions 50 x 79 x 50 cm. Poids : 63 kg.

## THOMSON-DUCRETET


## TEVEA



### TEVEA - Téléviseur couleur

**Iliade.** Ecran de 56 cm, angle 90°. Multicanal. Equipé pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois. Tuner de présélection pour les canaux UHF du standard français. Commutation 1<sup>re</sup>/2<sup>e</sup> chaîne par une seule manœuvre. Sensibilité 15 V en noir et blanc, 80 V en couleur. Puissance 2 W. 2 HP : 12 x 19 cm latéral et 10 cm frontal. Commande de saturation des couleurs. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique à la mise en route. Reliefs 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne. Réglage de tonalité. Prise magnétophone (enregistrement). Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 330 VA. Ebénisterie acajou verni avec porte et serrure, H 468, L 725, P 515 mm.

Prix : 4 050,00




### THOMSON DUCRETET Téléviseur couleurs

**C 56391.** Tube cathodique Shadow mask de 56 cm. Bistandard. Réception en couleur du deuxième programme français et en noir/blanc des premier et deuxième programmes. Sélection automatique des programmes par clavier 4 touches. Commande de coloration de l'image (saturation des couleurs). Démagnétisation automatique. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Coffret ebénisterie bois verni polyester. Porte cache-réglages.

L 700 - H 455 - P 520 mm.

Prix : 3 700,00

### TELEFUNKEN - Téléviseur couleur



**FK 9.** Téléviseur couleur de table, écran 63 cm. Procédé Secam. 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaînes françaises. 2 touches de réserve UHF pour l'éventualité d'extension d'un 3<sup>e</sup> programme. 2 haut-parleurs dont un de 12 x 19 cm. Réglage en façade du dosage des couleurs. Réglage progressif : grave et aiguë. Sensibilité : VHF 10 μV, UHF 6 μV. Fermeture des commandes par porte à serrure. Alimentation 110/220 V ± 10%. Présentation : Coffret bois noyer foncé vernis. Dimensions : 82,5 x 52 x 54,5 cm.

Le Directeur de la Publication :  
**J.-G. POINCIGNON**  
Photocomposition :  
Informatique 300.000  
Imp. La Haye-Mureaux  
Dépôt légal n° 661  
4<sup>e</sup> trimestre 1969  
Distribué par  
« Transports-Presses »