


GRUNDIG

Service Manual

TV

CUC 7303 FR

P 37 – 842 FR



Document supplémentaire
nécessaire pour la maintenance

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Supplément
Supplement

3

Réf. N°/ Part No.
72010 019 6300

**Service
Manual**

**Sécurité
Safety**

Réf. N°/ Part No.
72010-800.00

**Service
Manual**

CUC 7303 FR

Réf. N°/ Part No.
72010-019.60

Btx * 32700 #

Réf N°
Part Number 72010 019 6300

Sous réserve de modifications
Subject to alteration

Printed in Germany
VK24 0598

Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010-800.00 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

F

Pour ces téléviseurs le Service Manual CUC 7303 FR est valable. Ce supplément contient les différences ainsi que les équipements complémentaires des appareils. La liste des modules et des numéros de référence sont indiqués sur le tableau de la page 3. les documents de base pour la maintenance sont:

- Prescriptions de Sécurité (Réf. N° 72010-800.00)
- Service Manual CUC 7303 FR (Réf. N° 72010-019.60)

GB

For these TV set the Service Manual CUC 7303 FR is applicable. This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receiver. The Module List and the relevant part numbers are listed in the table on page 3. Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual "Safety" (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 7303 FR (Part No. 72010-019.60)

Sommaire	Page	Table of Contents	Page
Caractéristiques techniques	2	Technical Data	2
Composition des appareils	3	Module List	3
Appareils de mesure	3	Test Equipment	3
Circuit principal	3	Chassis Board	3
Oscillogrammes	9	Oscillograms	9
Synoptique du chassis	11	General Circuit Diagram	11
C.I. Tube 29305-022.87	16	CRT Panel 29305-022.87	16
Liste de pièces détachées	18	Spare Parts Lists	18

Caractéristiques techniques /
Technical Data

	P 37 - 842 FR (CUC 7303 FR)
Tube image / Picture Tube	
Taille de l'image Visible picture	34cm
Taille du tube Screen diagonale	37cm (14") Tinted glass
Angle de déviation Deflection angle	90°
Fréquence image Vertical frequency	50Hz
Electronique / Electronic	
Nombre de programmes mémorisables Programme positions	69 TV + 1 AV
Commutation AV AV evaluation	Programmable sur chaque position de programme / programmable for every programme position
Tuner	Tuner Hyperbande (8MHz) pour réseau câblé cable tuner - 8MHz spacing for hyperband
Normes de réception TV TV-Standard	PAL / SECAM / B / G, I, L / L'
Puissance musicale Music power	2W
Connexions en façade / Connections Front	
Casque Headphones	Prise jack stéréo 3,5mm, volume réglable Mono 3.5mm jacksocket, volume controllable
Connexions au dos / Connections Rear Panel	
Euro AV (noire / black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée RVB FBAS in- / output, RGB input,
Alimentation / Mains Stage	
Tension secteur (Plage de variation) Mains voltage (variable)	165...265V~
Fréquence Mains frequency	50 / 60Hz
Consommation normale Power consumption	env. / ca. 35W
Consommation en veille Standby consumption	env. / ca. 9W

Composition des appareils / Module List

Appareil Model	Commande N° Order No.	Chassis	Tuner	C.I. Tube CRT Panel	Télécommande Remote Control TP 715
P 37 - 842 FR (CUC 7303 FR)	G.CG 9402 FB	29704-004.05 / 06	814-060-1614 ou / or 814-060-1610	29305-022.87	29642-062.11

Appareils de mesure

Transfo à tension variable Générateur de mire couleur
Oscilloscope double trace Générateur BF
Multimètre digital Alimentation stabilisée
Millivoltmètre Fréquence-mètre

Ces auxiliaires de maintenance peuvent être obtenus auprès des Stations Techniques Régionales Grundig ou à l'adresse ci-dessous. Une partie de ces auxiliaires de maintenance est disponible dans le commerce.

Grundig France
5, Bld Marcel Pourtout
92563 RUEIL MALMAISON Cedex
Tel. 01 41 39 26 26, Telefax 01 47 08 69 48
eMail: instruments@grundig.de
Internet: <http://www.grundig-instruments.de>

Test Equipment

Variable isolating transformer Colour generator
Dual channel oscilloscope AF generator
Digital multimeter Stabilized power supply
Millivoltmeter Frequency counter

You can order these test equipments from the Service organization or at the address mentioned below. We refer to you that these test equipments are already obtainable on the market.

Grundig France
5, Bld Marcel Pourtout
92563 RUEIL MALMAISON Cedex
Tel. 01 41 39 26 26, Telefax 01 47 08 69 48
eMail: instruments@grundig.de
Internet: <http://www.grundig-instruments.de>

Circuits imprimés et schémas électriques / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Circuit principal

Coordonnées des composants côté composants (Vue de dessus)

Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y
C106	160	34	C543	116	193	C2817	185	105
C108	146	46	C601	221	203	C2856	197	26
C112	135	46	C603	229	164	C2858	11	31
C115	169	48	C604	238	165			
C127	50	54				C3331	48	25
			C609	211	174			
C128	58	62	C621	191	199	CH01	267	58
C129	47	61	C622	195	175			
C136	61	84	C623	191	192	CO626	150	178
C141	89	85	C624	191	176			
C145	67	63				D323	104	13
			C626	150	179	D324	94	24
C148	53	60	C626	150	179	D401	69	157
C149	80	86	C627	130	203	D405	73	137
C151	148	73	C646	156	241	D406	64	154
C152	140	73	C647	152	202			
C153	145	80				D444	100	175
			C652	168	179	D512	127	136
C158	92	54	C653	166	183	D513	117	184
C167	99	46	C656	174	174	D514	191	137
C191	141	89	C661	182	205	D524	55	195
C302	33	54	C663	176	225			
C303	18	30				D543	91	219
			C664	144	194	D621	190	168
C309	41	56	C667	184	225	D622	191	162
C323	50	17	C669	155	233	D623	190	187
C325	96	16	C671	104	221	D624	188	178
C326	43	16	C672	107	210			
C327	71	17				D646	151	237
			C676	173	139	D647	151	222
C331	47	25	C681	101	242	D661	175	199
C402	65	163	C682	87	245	D662	163	204
C408	18	144	C682	87	245	D663	164	217
C412	82	162	C683	28	108			
C417	85	191				D664	180	233
			C687	38	129	D666	180	240
C422	59	168	C695	155	139	D667	148	206
C444	96	175	C811	258	172	D668	156	209
C446	108	174	C818	196	91	D671	101	226
C501	29	139	C819	196	101			
C502	43	169				D682	104	237
			C827	203	55	D683	25	114
C503	48	159	C851	180	41	D816	274	194
C506	28	180	C863	140	139	D816	272	194
C511	64	131	C911	48	79	D826	171	14
C512	201	137	C921	116	26			
C513	61	125				ENTMAG	213	164
			C922	110	26			
C522	38	196	C923	105	45	F130	71	84
C526	28	189	C924	95	39	F901	67	53
C527	10	207	C966	175	93	F906	80	51
C532	68	252	C2810	168	89	F923	89	109
C541	73	214				F924	89	94
			C2815	175	103			
C542	68	214	C2816	183	103	F926	69	96

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)


Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
F927	73	96	P01	34	18	R633	186	215			
F931	80	40				R647	143	212			
			Q171	106	56	R651	175	184			
IC110	144	55	Q172	99	56	R652	180	181			
IC150	95	70	Q857	205	64						
IC320	59	20				R653	177	184			
IC400	60	151	R118	125	48	R654	181	196			
IC630	167	190	R119	123	51	R661	184	236			
			R156	43	139	R663	166	203			
IC676	108	153	R166	16	22	R664	145	206			
IC690	141	153	R183	100	101						
IC810	282	173				R665	171	225			
IC810	277	173	R203	256	29	R666	161	241			
IC820	196	60	R303	61	26	R667	164	241			
			R337	81	19	R669	155	209			
IC830	172	40	R401	79	135	R681	91	172			
IC850	204	76	R404	46	138						
IC950	110	36				R683	28	124			
IC2807	166	99	R406	73	169	R685	50	128			
			R408	11	156	R2203	256	84			
IR-BA	265	184	R411	9	166	R4414	21	133			
			R412	70	171						
KB	265	169	R413	11	146	RGB	107	101			
KH335	269	36	R414	16	137	S601	241	219			
KH3335	273	85	R416	86	179						
			R502	45	164	SCART01	6	93			
L108	158	53	R503	28	155						
L301	29	30	R504	35	166	SI600	231	239			
L302	38	30				SI671	94	233			
L303	32	30	R506	9	176						
L305	56	54	R511	70	136	ST-BAT01	230	73			
			R512	68	125	ST-BAT03	105	143			
L381	260	36	R512	70	125	ST-BAT04	83	212			
L506	20	195	R513	195	139	ST-BAT02	71	244			
L526	18	200				ST-J 69	182				
L531	50	180	R521	16	158						
L533	72	194	R522	13	179	ST-NETZ02	212	221			
			R524	56	199						
L543	86	223	R526	20	203	T501	39	160			
L601	233	189	R531	51	190	T506	9	189			
L601	231	187				T511	75	124			
L601	231	187	R532	95	189	T523	139	131			
L641	142	208	R533	73	206	T665	172	229			
			R542	117	133						
L646	148	246	R543	79	224	T686	40	122			
L819	199	121	R546	82	223	TR501	25	168			
L912	155	66				TR550	37	227			
L924	90	100	R553	116	167	TR601	129	232			
L2836	204	94	R554	94	214	TRX550	37	227			
			R554	96	214						
L3381	261	93	R609	209	187	TUNER	30	42			
			R621	197	199						
NETZ	211	243									
			R627	166	165						

**Coordonnées des composants côté soudures
(Vue de dessous)**

Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates		Pos. N°/ Pos. No.	Coordonnées/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR01	78	74	CC146	97	84	CC2811	169	99	CR153	103	82	CR829	203	73	CR961	16	88
CBR02	254	170	CC147	53	95	CC2820	212	105	CR154	126	56	CR830	249	127	CR962	18	79
CBR03	157	26							CR155	88	52	CR831	219	79	CR963	98	118
CBR04	118	83	CC149	72	75	CC2821	224	96				CR832	184	53	CR964	17	64
CBR05	221	73	CC156	86	67	CC2822	219	96	CR156	100	84	CR833	215	105	CR965	98	121
			CC157	91	67	CC2823	215	96	CR158	89	67	CR834	214	88	CR966	98	123
CBR06	148	64	CC163	88	129	CC2825	184	35	CR159	101	65	CR835	193	72	CR967	16	68
CBR07	40	38	CC166	97	66	CC2834	200	79	CR161	89	56	CR836	191	72	CR968	12	65
CBR08	20	47							CR162	53	105						
CBR09	45	30	CC167	94	66	CC2835	203	21				CR837	188	33	CR971	12	70
CBR11	87	48	CC171	103	52	CC2836	203	79	CR163	85	129	CR838	184	94	CR974	99	74
			CC172	101	52	CC2837	206	79	CR164	20	21	CR839	188	91	CR984	56	89
CBR13	156	80	CC173	107	71	CC2841	23	46	CR165	93	47	CR840	180	53	CR985	132	16
CBR17	77	95	CC174	108	66	CC2845	206	22	CR166	95	49	CR841	180	111	CR2801	178	64
CBR19	130	101							CR167	96	55						
CBR23	177	78	CC177	92	75	CC2850	199	52				CR843	182	53	CR2802	178	67
CBR24	128	125	CC184	102	89	CC2851	199	48	CR168	86	54	CR844	189	57	CR2803	180	79
			CC307	30	46	CC3381	264	92	CR169	49	104	CR845	217	79	CR2810	206	50
CBR27	42	72	CC308	27	46	CC3382	258	94	CR171	102	60	CR846	184	57	CR2811	208	43
CBR30	47	99	CC321	62	21	CC3383	256	84	CR173	105	66	CR847	175	39	CR2812	208	46
CBR32	181	91							CR174	120	64						
CBR37	137	78	CC322	54	19	CD109	146	56				CR848	182	57	CR2813	169	107
CBR41	30	38	CC328	68	16	CD134	63	81	CR175	120	60	CR849	170	57	CR2814	178	105
			CC331	45	22	CD135	64	76	CR181	98	102	CR850	189	72	CR2815	204	46
CBR42	131	55	CC381	260	27	CD181	103	100	CR182	96	102	CR851	190	53	CR2820	205	40
CBR46	92	129	CC382	246	24	CD191	134	78	CR183	99	89	CR852	175	60	CR2821	147	93
CBR47	90	48							CR186	105	89						
CBR52	25	14	CC383	257	31	CD192	134	95	CR187	149	88	CR853	167	57	CR2822	200	43
CBR53	68	34	CC401	68	146	CD193	130	78	CR191	136	83	CR854	170	65	CR2823	196	43
			CC403	69	165	CD194	132	83	CR192	134	87	CR855	175	65	CR2824	195	29
CBR57	22	25	CC404	53	154	CD501	32	157	CR193	147	88	CR856	186	63	CR2825	197	33
CBR58	18	35	CC406	49	148	CD516	186	133	CR194	132	91	CR857	204	64	CR2826	186	38
CBR59	92	71															
CBR61	92	97	CC411	7	161	CD651	167	191	CR304	43	33	CR858	211	134	CR2827	191	38
CBR62	83	86	CC419	46	151	CD654	176	176	CR305	35	38	CR859	186	72	CR2829	152	88
			CC501	29	155	CD656	181	181	CR306	26	72	CR860	213	79	CR2830	150	105
CBR66	152	25	CC653	172	191	CD673	100	162	CR307	24	72	CR861	224	72	CR2831	202	17
CBR68	128	15	CC654	173	184	CD830	244	128	CR309	41	60	CR862	191	79	CR2832	200	17
CBR71	45	87															
CBR72	48	81	CC673	112	150	CD901	72	49	CR313	22	36	CR863	189	79	CR2833	147	106
CBR73	88	125	CC674	107	139	CD902	74	53	CR314	28	36	CR864	226	64	CR2834	193	22
			CC676	108	162	CD926	69	104	CR315	25	38	CR865	227	73	CR2836	195	17
CBR84	238	121	CC682	28	111	CD927	72	104	CR321	68	21	CR866	235	78	CR2837	198	17
CBR85	96	136	CC694	138	148	CD928	66	103	CR322	53	15	CR867	222	61	CR2839	186	79
CBR90	137	68															
CBR98	48	76	CC695	142	148	CD929	63	103	CR323	91	19	CR868	172	30	CR2840	203	40
CBR101	72	55	CC805	254	165	CD941	78	36	CR324	98	17	CR869	166	22	CR2841	209	35
			CC808	189	100	CD942	75	36	CR325	60	13	CR870	215	59	CR2842	209	37
CBR108	42	69	CC818	183	79	CD943	73	42	CR326	41	20	CR873	216	65	CR2843	194	33
CBR109	128	21	CC819	260	189	CD944	72	36	CR327	100	17	CR875	215	79	CR2846	200	33
CBR113	123	78															
CBR114	164	62	CC820	210	74	CD954	22	87	CR328	45	20	CR876	193	79	CR2847	201	36
CBR115	78	86	CC821	195	46	CD2827	154	93	CR329	58	20	CR877	194	49	CR2848	183	38
			CC822	226	78	CD2829	150	93	CR331	41	22	CR878	222	64	CR2849	181	35
CBR119	160	73	CC823	230	96				CR381	257	27	CR879	208	79	CR2850	194	63
CBR124	60	98	CC825	159	110	CIC105	114	52	CR382	263	27	CR880	192	87	CR2851	196	49
CBR125	45	90				CIC130	144	26									
CBR126	182	111	CC826	200	58				CR402	39	133	CR881	232	86	CR2852	201	48
CBR127	117	99	CC827	198	73	CR100	187	49	CR403	65	168	CR882	236	86	CR2853	183	28
			CC831	168	39	CR101	160	34	CR404	73	162	CR883	210	79	CR2856	188	29
CBR130	24	8	CC836	195	73	CR102	160	38	CR405	74	127	CR891	211	114	CR2858	20	11
CBR131	20	8	CC837	186	94	CR103	162	37	CR406	15	150	CR892	211	112	CR3381	259	86
CBR133	94	136				CR104	162	41									
CBR134	96	91	CC838	196	80				CR407	16	137	CR901	70	45	CR3382	261	92
CBR135	213	74	CC842	187	53	CR105	141	45	CR408	17	134	CR902	81	47			
			CC848	187	57	CR106	141	41	CR409	65	146	CR903	128	25	CT101	159	46
CBR138	178	32	CC852	172	65	CR107	149	41	CR411	131	131	CR904	66	53	CT106	145	41
CBR139	183	47	CC854	205	61	CR108	152	56	CR412	145	122	CR905	147	19	CT107	153	42
CBR140	229	67				CR109	149	56							CT110	164	88
CBR141	239	83	CC855	183	63				CR419	6	150	CR906	149	19	CT115	164	58
CBR142	180	48	CC856	208</													


Circuit principal
Chassis Board

Côte composants, Vue de dessus
Component Side, Top View




Circuit principal
Chassis Board


Côte soudures, Vue de dessous
Solder Side, Bottom View





Oscillogrammes / Oscillograms




Synoptique du chassis / General Circuit Diagram






**C.I. Tube / CRT Panel 29305-022.87**








		R733	T741	CR141	CR762	CR763	CR743	R759	CR763
	*	R753	T761	CR761	CR762	CR763	CR743	R759	CR763
		R763	T781	CR781	CR782	CR783	CR784	R790	CR783
	-022.87	10k	BF422	2.7k	270	470p	390p	560p	47p
	14" MINI NECK	12k	BF422	2.7k	270	470p	390p	560p	47p
	-022.88	12k	BF871	—	270	560p	560p	680p	—
	15" 15-21" MINI NECK	BW0617	—	—	—	—	—	—	—
	-022.90	12k	BF871	8.2k	240	390p	680p	820p	1.5k
	15" 15-21" SMALL NECK	BW0617	—	—	—	—	—	—	—



Côte composants, vue de dessous / Component Side, Top View



Côte soudures, vue de dessous / Solder Side, Bottom View



Ersatzteilliste
Pièces détachées


TV

3 / 98

P 37-842 FR

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 92174 811 0200
BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CG9402 FB ETTO-GRAU/GRIS-ETTO

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
0001.000		92174 811 0200		P 37-842 FR ETTO-GRAU	P 37-842 FR GRIS-ETTO
0002.000		29635 230 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	BOITIER, PARTIE AVANT CPL
0003.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	TOUCHE
0004.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER	RESSORT A COMPRESSION
0005.000		29636 247 0100		TASTENSATZ ETTO-GRAU	JEU DE TOUCHES GRIS-ETTO
0006.000		29632 082 0100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEME GRUNDIG
0010.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	FENETRE IR
0011.000		29636 239 8000		GEH-RUECKTEIL	BOITIER ARRIERE
0012.000		29618 600 6200		TYPENAUFKLEBER	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
0014.000		29618 601 6200		TYPENAUFKLEBER	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
		29620 017 0100		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNE
		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	HAUT PARLEUR
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	AUXIL. MONTAGE TUBE VOIR LISTE SEPAREE
0024.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	BOBINE DE DEMAGNETISATION
0025.000	△	83000 200 3900		BILDR.A34JLL90X23 JOCH OD	TUBE IMAGE A34JLL90X23
WW.	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHI	TUBE IMAGE A 34 EAC 01X06 PHI
0030.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL M.FLACHSTECKER	CABLE SECTEUR
0040.000		29642 062 1100		TELEPILOT TP 715	TELECOMMANDE TP 715
		29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	C.I. TUBE
		21748 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG	MODE D'EMPLOI
		72010 019 6000		SERVICE MANUAL F/GB	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB
		72010 019 6100		SERVICE MANUAL F/GB 1. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE 1. DOC. SUPPL.
		72010 019 6200		SERVICE MANUAL F/GB 2. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE 2. DOC. SUPPL.
		72010 019 6300		SERVICE MANUAL F/GB 3. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE 3. DOC. SUPPL.
WW.		29704 004 0500	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 FR KEIN E-TEIL	C.I. CHASSIS STEREO CUC 7303 FR VOIR LISTE SEPAREE
		29704 004 0600	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 FR KEIN E-TEIL	C.I. CHASSIS STEREO CUC 7303 FR VOIR LISTE SEPAREE
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = VOIR LISTE DE PIECES A PART WW. = VARIANTE



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

TV

Ersatzteilliste
Pièces détachées

5 / 98

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 FR

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 29704 004 0500/0600

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
0001.000		81406 016 1400		TUNER UV1315/II	TUNER UV1315/II
WW.		81406 016 1000		TUNER UV1315/I (SPANNUNGSSYNTHESIZER)	TUNER UV1315/I (SYNTHEDISEUR DE TENSION)
0002.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P SCHWARZ	EMBASE PERI 21P NOIR
0003.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	PRISE ECOUTEUR AVEC INTERRUPTEUR
0004.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	PRISE SECTEUR ENCASTRABLE
0005.000	△	29703 291 2100		NETZSCHALTER	INTERRUPTEUR SECTEUR
WW.		29703 291 3100		NETZSCHALTER	INTERRUPTEUR SECTEUR
0006.000	△	09621 113 0200	2	SICHERUNGSHALTER SI600	CONTACT DE FUSIBLE SI600
0007.000	△	29201 650 0100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL 5	CAPOT ANODIQUE AVEC CABLE 5
0007.000	△	29201 360 0100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL 6	CAPOT ANODIQUE AVEC CABLE 6
0008.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	LIGNE FOYER
0009.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	CLAVIER PROGRAMME +
0010.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	CLAVIER PROGRAMME -
0011.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	CLAVIER VOLUME +
0012.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	CLAVIER VOLUME -
0015.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP T506	ETRIER DE MONTAGE T506
0016.000		29303 153 0300		MONTAGECLIP IC676	ETRIER DE MONTAGEIC676
0017.000		29303 153 1600	3	MONTAGECLIP T665/IC676/690	ETRIER DE MONTAGE T665/IC676/690
0018.000		29303 156 0300		GLIMMERSCHEIBE T506	RONDELLE MICA T506
0019.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FEUILLE DE CONDUCTIBILITE IC676

WW. = WAHLWEISE

WW. = VARIANTE

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 136	86999 993 3500	TR.12 3/10PF VCT 56
C 412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
△ C 506	85159 110 9800	FOKO FKP1/4 7000PF 3,5% 1600V 5
C 506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V 6
△ C 601	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
C 621	86500 905 1000	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 622	86500 905 1000	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 623	86500 905 1000	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	86500 905 1000	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
△ C 627	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V
C 671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF
CD 109	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 134	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA7
CD 135	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA7
CD 181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 194	83094 550 5600	MELF-Z DIODE 5,6 C 0,5 W
CD 501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W
CD 654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 901	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA7
CD 902	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA7
CD 941	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA7
CD 942	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA7
CD 943	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA7
CD 944	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA7
CD 954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 2827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 2829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC 105	83058 446 6500	SMD IC TDA4665T/V3 PHI/
CIC 130	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
CT 110	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 169	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 325	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 411	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 826	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 840	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 892	83010 068 5700	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 916	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 917	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 919	83010 068 5700	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 921	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 937	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 962	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 963	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 2821	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 2831	83010 068 5700	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 2835	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
CT 2845	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 2850	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/ MMBT2
D 323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 405	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W
D 513	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 524	83092 010 0500	DIODE BA157
D 543	83092 042 6800	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96
D 622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 661	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 662	83092 010 0500	DIODE BA157
D 663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 667	83092 010 0500	DIODE BA157
D 668	83095 167 5200	DIODE BYT53G TEMIC
D 671	83092 040 5000	DIODE BY297 FAGOR/ BYW33
D 682	83092 040 6000	DIODE BY299 FAGOR/ BYV37
D 683	83053 060 0100	IC ZTK33B DPD ITT
D 826	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 1806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
F 130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605/BOBINE
F 906	83190 062 6000	OFW K 6260 K
F 923	81411 124 0500	FILTER 7X7 405
F 924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MHZ
F 927	19203 012 9700	KERAMIK-FILTER 60
F 931	83190 094 6000	OFW L 9460
IC 150	83053 383 6200	IC TDA8362A(N3)
IC 320	83053 372 3300	IC TDA7233 SGS
IC 400	83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN SGS/MOT
IC 676	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 690	83052 057 0600	IC MC7805CT MOT MISO LIERNIPPEL
IC 810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
IC 820	83052 100 6400	IC MC33164P-SRP
IC 830	83056 024 0100	IC X24C02P XICOR
IC 850	83051 551 0100	IC SDA5252A201
IC 980	83051 258 2500	IC STV8225 SGS
L 303	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5
L 506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ PERLE FERRITE
L 601	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL/ BOBINE ANTIPARASITE
L 819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X/ PERLE FERRITE
L 912	81405 269 4400	DR N-GR 4,7MH
L 2836	81405 229 2200	DR ST 0411 6,8UH 2% SIE
L 3381	81049 820 1400	DAEMPUNGSPERLE 4330 030/ FERRITE D'ATTENUATION
Q 172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 857	86023 311 5500	KERRES #155 18MHZ
R 303	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 337	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
CT 2845	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 2850	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/ MMBT2
D 323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 405	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W
D 513	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 524	83092 010 0500	DIODE BA157
D 543	83092 042 6800	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96
D 622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 661	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 662	83092 010 0500	DIODE BA157
D 663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 667	83092 010 0500	DIODE BA157
D 668	83095 167 5200	DIODE BYT53G TEMIC
D 671	83092 040 5000	DIODE BY297 FAGOR/ BYW33
D 682	83092 040 6000	DIODE BY299 FAGOR/ BYV37
D 683	83053 060 0100	IC ZTK33B DPD ITT
D 826	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 1806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
F 130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605/BOBINE
F 906	83190 062 6000	OFW K 6260 K
F 923	81411 124 0500	FILTER 7X7 405
F 924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MHZ
F 927	19203 012 9700	KERAMIK-FILTER 60
F 931	83190 094 6000	OFW L 9460
IC 150	83053 383 6200	IC TDA8362A(N3)
IC 320	83053 372 3300	IC TDA7233 SGS
IC 400	83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN SGS/MOT
IC 676	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 690	83052 057 0600	IC MC7805CT MOT MISO LIERNIPPEL
IC 810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
IC 820	83052 100 6400	IC MC33164P-SRP
IC 830	83056 024 0100	IC X24C02P XICOR
IC 850	83051 551 0100	IC SDA5252A201
IC 980	83051 258 2500	IC STV8225 SGS
L 303	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5
L 506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ PERLE FERRITE
L 601	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL/ BOBINE ANTIPARASITE
L 819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X/ PERLE FERRITE
L 912	81405 269 4400	DR N-GR 4,7MH
L 2836	81405 229 2200	DR ST 0411 6,8UH 2% SIE
L 3381	81049 820 1400	DAEMPUNGSPERLE 4330 030/ FERRITE D'ATTENUATION
Q 172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 857	86023 311 5500	KERRES #155 18MHZ
R 303	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 337	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS


GRUNDIG

Kundendienst Deutschland



GRUNDIG

Kundendienst Europa



GRUNDIG

Service Manual


TV

CUC 7303 FR

T 55 – 842 FR

T 55 – 847 FR / text

P 37 – 847 FR / text



Document supplémentaire
nécessaire pour la maintenance

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Supplément
Supplement

4

Réf. N°/Part No.
72010 019 6400

**Service
Manual**

**Sécurité
Safety**

Réf. N°/Part No.
72010-800.00

**Service
Manual**

CUC 7303 FR

Réf. N°/Part No.
72010-019.60

Supplément
Supplement

3

Réf. N°/Part No.
72010 019 6300

Btx * 32700 #

Réf N°
Part Number 72010 019 6400

Sous réserve de modifications
Subject to alteration

Printed in Germany
VK24 0798

Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010-800.00 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

F

Pour ces téléviseurs le Service Manual CUC 7303 FR est valable. Ce supplément contient les différences ainsi que les équipements complémentaires des appareils.

La liste des modules et des numéros de référence sont indiqués sur le tableau de la page 2.

les documents de base pour la maintenance sont:

- Prescriptions de Sécurité (Réf. N° 72010-800.00)
- Service Manual CUC 7303 FR (Réf. N° 72010-019.60)
- Supplément N°3 CUC 7303 FR (Réf. N° 72010-019.63)

GB

For these TV set the Service Manual CUC 7303 FR is applicable.

This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receiver.

The Module List and the relevant part numbers are listed in the table on page 2.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual "Safety" (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 7303 FR (Part No. 72010-019.60)
- 3 rd Supplement CUC 7303 FR (Part No. 72010-019.63)

Sommaire

	Page
Composition des appareils	2
Caractéristiques techniques	3
Liste de pièces détachées	4

Table of Contents

	Page
Module List	2
Technical Data	3
Spare Parts Lists	4

Composition des appareils / Module List

Appareil Model	Commande N° Order No.	Chassis	Tuner	C.I. Tube CRT Panel	Télécommande Remote Control TP 715
T 55 - 842 FR (CUC 7303 FR)	G.CG 6472 FB	29704-004.29	814-060-1614 ou / or 814-060-1610	29305-022.90	29642-062.11
T 55 - 847 FR / text (CUC 7303 FR)	G.CG 9972 FB	29704-004.28	814-060-1614 ou / or 814-060-1610	29305-022.90	29642-062.11
P 37 - 847 FR / text (CUC 7303 FR)	G.CG 9602 FB	29704-004.11 / 12	814-060-1614 ou / or 814-060-1610	29305-022.87	29642-062.11

Caractéristiques techniques / Technical Data

	T 55 - 842 FR (CUC 7303 FR)	T 55 - 847 FR / text (CUC 7303 FR)	P 37 - 847 FR / text (CUC 7303 FR)
Tube image / Picture Tube			
Taille de l'image Visible picture	51cm	51cm	34cm
Taille du tube Screen diagonale	55cm (21") small neck	55cm (21") small neck	37cm (14") Tinted glass
Angle de déviation Deflection angle	90°	90°	90°
Fréquence image Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Electronique / Electronic			
Nombre de programmes mémorisables Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
Commutation AV AV evaluation	Programmable sur chaque position de programme / programmable for every programme position		
Tuner	Tuner Hyperbande (8MHz) pour réseau câblé cable tuner - 8MHz spacing for hyperband		
Normes de réception TV TV-Standard	PAL / SECAM / B / G, I, L / L'	PAL / SECAM / B / G, I, L / L'	PAL / SECAM / B / G, I, L / L'
Puissance musicale Music power	2W	2W	2W
Connexions en façade / Connections Front			
Casque Headphones	Prise jack mono 3,5mm Mono 3.5mm jacksocket	Prise jack mono 3,5mm Mono 3.5mm jacksocket	Prise jack mono 3,5mm Mono 3.5mm jacksocket
Connexions au dos / Connections Rear Panel			
Euro AV (noire / black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée RVB FBAS in- / output, RGB input,	Entrée/sortie FBAS, Entrée RVB FBAS in- / output, RGB input,	Entrée/sortie FBAS, Entrée RVB FBAS in- / output, RGB input,
Alimentation / Mains Stage			
Tension secteur (Plage de variation) Mains voltage (variable)	165...265V~	165...265V~	165...265V~
Fréquence Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Consommation normale Power consumption	env. / ca. 55W	env. / ca. 55W	env. / ca. 35W
Consommation en veille Standby consumption	env. / ca. 10W	env. / ca. 10W	env. / ca. 9W

Ersatzteilliste Pièces détachées

7 / 98

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 92175 811 7200 BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CG 6472 FB AGANA-GRAU/GRIS-AGANA
SACH-NR. / N° REFERENCE.: 92175 411 7200 BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CG 9972 FB AGANA-GRAU/GRIS-AGANA
SACH-NR. / N° REFERENCE.: 92175 411 0200 BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CG 9602 FB AGANA-GRAU/GRIS-AGANA

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
		92175 811 7200		T 55-842 FR AGANA-GRAU	T 55-842 FR GRIS-AGANA
		92175 411 7200		T 55-847 FR/TEXT AGANA-GRAU	T 55-847 FR/TEXT GRIS-AGANA
		92175 411 0200		P 37-847 FR/TEXT AGANA-GRAU	P 37-847 FR/TEXT GRIS-AGANA
0200.000		29635 252 0100		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL. G.CG6472FB/G.CG9972FB	BOITIER, PARTIVE AVANT CPL G.CG6472FB/G.CG9972FB
0200.000		29625 785 8600		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL.G.CG9602FB	BOITIER, PARTIVE AVANT CPL G.CG9602FB
0250.000		29501 688 0200		TASTE NETZ G.CG6472FB/G.CG9972FB	TOUCHE SECTEUR G.CG6472FB/G.CG9972FB
0250.000		29636 235 0100		TASTE NETZ G.CG9602FB	TOUCHE SECTEUR G.CG9602FB
0251.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER	RESSORT A COMPRESSION
0255.000		29501 716 0100		TASTEN-SATZ G.CG6472FB/G.CG9972FB	TOUCHE G.CG6472FB/G.CG9972FB
0255.000		29636 247 0200		TASTEN-SATZ G.CG9602FB	TOUCHE G.CG9602FB
0266.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	HAUT PARLEUR
0272.000		29636 290 0100		INFRA-FENSTER	FENETRE IR
				G.CG6472FB/G.CG9972FB	G.CG6472FB/G.CG9972FB
0272.000		29636 291 0100		INFRA-FENSTER G.CG9602FB	FENETRE IR G.CG9602FB
0273.000		29632 082 0100		EMBLEM GRUNDIG G.CG9602FB	EMBLEME GRUNDIG G.CG9602FB
0300.000		29636 286 8100		GEH-RUECKTEIL	BOITIER ARRIERE
				G.CG6472FB/G.CG9972FB	G.CG6472FB/G.CG9972FB
0300.000		29636 239 8000		GEH-RUECKTEIL G.CG9602FB	BOITIER ARRIERE G.CG9602FB
0320.000		29618 611 6200		TYPENAUFKLEBER G.CG6472FB	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION G.CG6472FB
0320.000		29618 610 6200		TYPENAUFKLEBER G.CG9972FB	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION G.CG9972FB
0320.000		29618 606 6200		TYPENAUFKLEBER G.CG9602FB	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION G.CG9602FB
WW.		29618 607 6200		TYPENAUFKLEBER G.CG9602FB	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION G.CG9602FB
0330.000		29620 017 0100		ANTENNE TELESKOP EINSTAB KPL.G.CG9602FB	ANTENNE TELESCOPIQUE G.CG9602FB
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER G.CG6472FB/G.CG9972FB	BOBINE DE DEMAGNETISATION G.CG6472FB/G.CG9972FB
0700.000	△	09246 184 7100		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER G.CG9602FB	BOBINE DE DEMAGNETISATION G.CG9602FB
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHI G.CG6472FB/G.CG9972FB	TUBE IMAGE A51EAL155X01 PHI G.CG6472FB/G.CG9972FB
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A34EAC01X06 PHI G.CG9602FB	TUBE IMAGE A34EAC01X06 PHI G.CG9602FB
1100.000	△	83000 200 3900		BILDR.A34JLL90X23 ORION G.CG9602FB	TUBE IMAGE A34JLL90X23 ORION G.CG9602FB
1200.000	△	29201 360 0100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL G.CG6472FB/G.CG9972FB	CAPOT ANODIQUE AREC CABLE G.CG6472FB/G.CG9972FB
1200.000	△	29201 650 0100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL G.CG9602FB	CAPOT ANODIQUE AREC CABLE G.CG9602FB
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL G.CG6472FB/G.CG9972FB	CABLE SECTEUR G.CG6472FB/G.CG9972FB
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL G.CG9602FB	CABLE SECTEUR G.CG9602FB
	△	29305 022 9000	X	BILDROHRPLATTE	C.I. TUBE
	△	29305 022 8700	X	G.CG6472FB/G.CG9972FB BILDROHRPLATTE G.CG9602FB	G.CG6472FB/G.CG9972FB C.I. TUBE G.CG9602FB
2400.000		29642 062 1100		TELEPILOT TP 715	TELECOMMANDE TP 715
		21758 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/FR G.CG6472FB	MODE D'EMPLOI D/FR G.CG6472FB
		21714 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG D/FR G.CG9602FB	MODE D'EMPLOI D/FR G.CG9602FB
		21754 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG D/FR G.CG9972FB	MODE D'EMPLOI D/FR G.CG9972FB

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

GRUNDIG


TV

T 55-842 FR T 55-847 FR/TEXT P 37-847 FR/TEXT

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
		72010 019 6000		SERVICE MANUAL D/FR	INSTRUCTION DE SERVICE D/FR
		72010 019 6300		SERVICE MANUAL D/FR 3. ERGAENZUNG G.CG6472FB/G.CG9972FB	INSTRUCTION DE SERVICE D/FR 3IEME SUPPL. G.CG6472FB/G.CG9972FB
		72010 019 6400		SERVICE MANUAL D/FR 4. ERGAENZUNG G.CG6472FB/G.CG9972FB	INSTRUCTION DE SERVICE D/FR 4IEME SUPPL. G.CG6472FB/G.CG9972FB
29656 002 6100				MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL G.CG9602FB	AUXIL. MONTAGE TUBE VOIR LISTE SEPAREE G.CG9602FB
29656 004 0600				MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL G.CG6472FB/G.CG9972FB	AUXIL. MONTAGE TUBE VOIR LISTE SEPAREE G.CG6472FB/G.CG9972FB
29704 004 2900	X			CHASSIS-FS-MONO CUC7303FR	C.I. CHASSIS MONO CUC7303A/FR
29704 004 2800	X			KEIN E-TEIL G.CG6472FB CHASSIS-FS-MONO CUC7303FR	VOIR LISTE SEPAREE G.CG6472FB C.I. CHASSIS MONO CUC7303A/FR
29704 004 1100	X			KEIN E-TEIL G.CG9972FB CHASSIS-FS-MONO BR-ORION CUC7303FR	VOIR LISTE SEPAREE G.CG9972FB C.I. CHASSIS MONO CUC7303A/FR
29704 004 1200	X			KEIN E-TEIL G.CG9602FB CHASSIS-FS-MONO BR-PHILIPS CUC7303FR	VOIR LISTE SEPAREE G.CG9602FB C.I. CHASSIS MONO CUC7303A/FR
				KEIN E-TEIL G.CG9602FB	VOIR LISTE SEPAREE G.CG9602FB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = VOIR LISTE DE PIECES A PART



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Ersatzteilliste
Pièces détachées

7 / 98

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 FR
C.I. CHASSIS MONO CUC 7303 FR

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 29704 004 1100/1200/2800/2900

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
0100.000		81406 016 1000		TUNER UV1315/I (SPANNUNGSSYNTH.)	TUNER UV1315/I (SYNTHEDISEUR DE TENSION)
WW.		81406 016 1400		TUNER UV1315/IU	TUNER UV1315/IU
1080.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. SCHWARZ	EMBASE PERI 21 P NOIR
1200.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M. SCHALTER	PRISE ECOUTEUR AVEC INTERRUPTEUR
1400.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM + 2800/2900	CLAVIER PROGRAMME + 2800/2900
1500.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM - 2800/2900	CLAVIER PROGRAMME - 2800/2900
1600.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE + 2800/2900	CLAVIER VOLUME + 2800/2900
1700.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE - 2800/2900	CLAVIER VOLUME - 2800/2900
2000.000	△	29703 291 2100		NETZSCHALTER O. WISCHER	INTERRUPTEUR SECTEUR
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O. WISCHER	INTERRUPTEUR SECTEUR
2300.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER M.LTG	PRISE SECTEUR ENCASTRABLE
2420.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP T506	ETRIER DE MONTAGE T506
2420.000		29303 153 0300		MONTAGECLIP IC400	ETRIER DE MONTAGE IC400
2440.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665/IC676/690	ETRIER DE MONTAGE T665/IC676/690
2450.000		29303 156 2300		FOLIE WAERMELEITEND T506	FEUILLE DE CONDUCTIBILITE T506
2470.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FEUILLE DE CONDUCTIBILITE IC676
2700.000		09621 113 0200		2SICHERUNGSHALTER SI600	CONTACT DE FUSIBLE SI600

WW. = WAHLWEISE

WW. = VARIANTE

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 00136	86999 993 3500	TR.12 3/10PF VCT 56 ALPS			2800/2900
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V CB	CD 00135	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S IT
C 00446	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V CB 2800/2900			2800/2900
C 00506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 1600V 1200	CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
C 00506	85159 111 0200	FOKO FKP1/4 8500PF 3,5% 1500V	CD 00191	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
		2800/2900	CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
C 00506	85159 110 9800	FOKO FKP1/4 7000PF 1600V 1100	CD 00194	83094 550 5600	MELF-Z DIODE 5,6 C 0,5 W
C 00603△	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V			2800/2900
C 00604△	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV -GR	CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
		2800/2900	CD 00651	83094 551 6100	MELF Z-DIODE 16V B 0,5W AV215
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV -GR			2800/2900
		2800/2900	CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV -GR	CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
		2800/2900	CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV -GR	CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900
		2800/2900	CD 00901	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S
C 00627△	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V			2800/2900
C 00646	85159 110 4300	KF 29 4700PF 10% 1600V	CD 00902	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S
		2800/2900			2800/2900
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 1600V	CD 00926	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S
		1100/1200			2800/2900
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV -GR	CD 00927	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S
		2800/2900			2800/2900
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV -GR	CD 00941	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S
		2800/2900			2800/2900
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF -GR	CD 00942	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S
					2800/2900
CD 00109	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900			
CD 00134	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S IT			

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

GRUNDIG

TV

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
CD 00943	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S	D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297 FAGOR/ BYW33
		2800/2900	D 00682△	83095 168 5600	DIODE BYT 56 M TFK WW.BYM
CD 00944	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA782S			2800/2900
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900	D 00682△	83092 040 6000	DIODE BY299 FAGOR/B
CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900			1100/1200
CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148 2800/2900	D 00683	83053 060 0100	IC ZTK33B DPD ITT 2800/2900
			D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK AV619
CIC 00105	83058 446 6500	SMD IC TDA4665T/V3 PHI/ U3665			2800/2900
		2800/2900	F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
CIC 00130	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD 2800/2900	F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605 SIGN 533605
			F 00906	83190 062 6000	OFW K 6260 K
CT 00110	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	F 00923	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 112405
CT 00115	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	F 00923	81418 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 112405 -MS
CT 00169	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MHZ
CT 00181	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5 MHZ
CT 00186	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	F 00927	19203 012 9700	KERAMIK-FILTER 60 SFE 6,0 MHZ
CT 00191	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	F 00931	83190 094 6000	OFW L 9460
CT 00193	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900			
CT 00325	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	IC 00110	83053 383 9500	IC TDA8395P/N2
CT 00411	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	IC 00150	83053 383 6200	IC TDA8362A(N3)
CT 00826	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233 SGS
CT 00840	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B
CT 00901	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	IC 00630	83052 678 4300	IC UC3843N SGS/ MOT 2800/2900
CT 00916	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN SGS/MOT1100/1200
CT 00917	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
CT 00919	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT
CT 00921	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900	IC 00810	83053 675 3000	IC TFMSS300 STEHEND/ TSOP
CT 00962	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP AV330 ER
CT 00963	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B 2800/2900			2800/2900
CT 02821	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	IC 00830	83056 024 0100	IC X24C02P XICOR
CT 02825	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	IC 00850	83051 550 8100	IC SDA5222A101 2900
CT 02831	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	IC 00850	83051 550 9100	IC SDA5252A101 1100/1200/2800
CT 02835	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	IC 00950	83051 258 2500	IC STV8225 SGS
CT 02845	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B 2800/2900	IC 02807	83053 621 1400	IC TEA2114 2800
CT 02850	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/ MMBT			
		2800/2900	L 00303	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5 AV330
					2800/2900
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W 2800/2900	L 00381	81049 820 1400	DAEMP-PERLE 433003038102/
D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA 2800/2900			FERRITE D'ATTENUATION
D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400 ROHM/			2800/2900
		2800/2900	L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6/
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK AV619 -AM			2800/2900
		2800/2900	L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400 ROHM			2800/2900
		2800/2900	L 00531△	29203 114 9500	LINEARITAE TSREGLER/
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W 2800/2900			REGLEUR DE LINEARITE
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK AV619 -AM			2800/2900
		2800/2900	L 00533△	09246 838 5100	ZB-SPULE/BOBINE 2800/2900
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W 2800/2900	L 00543	81405 260 3200	DR AX 0411 -GA 220UH 10%
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157 AV619 -AMMO			2800/2900
		2800/2900	L 00601△	29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96EPIH			2800/2900
		2800/2900			BOBINE ANTIPARASITE
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA 2800/2900			2800/2900
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA 2800/2900	L 00601△	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA 2800/2900			BOBINE ANTIPARASITE
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA 2800/2900			1100/1200
D 00646	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M GEG.N.AV 619	L 00641	81405 263 5800	DR 0411 5,6UH 5% AV619 -AMMO
		2800/2900			2800/2900
D 00647	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M GEG.N.AV 619	L 00646	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 AV
		2800/2900			2800/2900
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B FAG	L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5/
		2800/2900			PERLE FERRITE 2800/2900
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA 2800/2900	L 02836	81405 229 2200	DR ST 0411 6,8UH 2% SIE AV330
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA 2800/2900			2800/2900
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157 AV619 -AMMO			
		2800/2900	Q 00172	83821 370 0400	QUARZ #137 2A 4,433619MHZ
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G TEMIC A	Q 00857	86023 311 5500	KERRES #155 18MHZ
		1100/1200			

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
R 00166	87902 500 5100	ESTR PPK10A 10 KOHM LIN
R 00303 [△]	87011 190 0100	2800/2900 KSW SI B 1 OHM 5% ST AV330
R 00337 [△]	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5% LI
R 00408	87961 031 3900	ESTR P6A 2,2 KOHM LIN N6 PIH
R 00411	87920 013 0900	2800/2900 ESTR.P6/A 100 OHM LIN ALPS
R 00412 [△]	87004 290 0500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 00413	87961 031 5000	2800/2900 ESTR P6A 10 KOHM LIN N6 PIH
R 00416 [△]	87003 290 0100	2800/2900 KSW NB 0207 1 OHM 5% LI
R 00502 [△]	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10% LI
R 00503	87052 269 9100	MOW 0411 0,51 OHM 10% AV619
R 00504 [△]	87011 210 3300	2800/2900 KSW SI B 22 OHM 5% LI
R 00513 [△]	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5% LI
R 00524 [△]	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 00526 [△]	87053 212 2100	2800/2900 MOW 0411 6,8 OHM 5% SXS
R 00531	87052 212 7100	2800/2900 MOW 0411 820 OHM 10% SXA
R 00533 [△]	87052 690 7100	2800/2900 MOW 0617 820 OHM 5% DRA
R 00543 [△]	87053 290 2500	2800/2900 MOW 0411 10 OHM 5% DRA LI
R 00554 [△]	87053 600 0800	MOW 0617 3,9 OHM 5% SXS DRA
R 00554 [△]	87053 210 1300	2800/2900 MOW 0411 3,3 OHM 5% 1200
R 00554 [△]	87053 210 2200	MOW 0411 7,5 OHM 5% 1100
R 00609 [△]	83112 000 1200	PTC #3 DUO 2800/2900
R 00609 [△]	83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080 1100/1200
R 00621	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234 SIE
R 00627 [△]	87650 491 6100	2800/2900 MSW 0414 4,7 MOHM VDE BEY
R 00633 [△]	87053 603 5300	2800/2900 MOW 0617 56 KOHM 10% SXS
R 00647 [△]	87052 701 0900	MOW 0922 33 KOHM 5% AV619
R 00654	87900 500 2500	2800/2900 ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 00664 [△]	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 00669	87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
R 00681 [△]	87053 693 0100	1100/1200 MOW 0617 15 KOHM 10%
R 00681 [△]	87053 690 9900	1100/2800/2900 MOW 0617 12 KOHM 10% 1200
R 00685 [△]	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
SI 00600 [△]	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637 GEG.AMMO-PACK
T 00511	83032 055 4800	2800/2900 TRANS BC548B AV330 -AMMO
T 00523	83032 055 4800	2800/2900 TRANS BC548B AV330 -AMMO
T 00665	83024 221 8400	2800/2900 TRANS. MJF18004C MOT
T 00686	83032 733 3700	1100/1200 TRANS.BC 337-25 GEG.AMMO
T 60020	83028 050 4000	2800/2900 TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER/ TRANSFORMATEUR
TR 00550 [△]	29221 031 5600	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL./ TRANSFORMATEUR LIGNE CPL
TR 00550 [△]	29221 031 5500	2800/2900 TRAFO DIODEN-SPLIT KPL./ TRANSFORMATEUR LIGNE CPL
TR 00601 [△]	29201 514 9700	1100/1200 TRAFO SPERRWANDLER KPL./ TRANSFO D'ALIM.A
TR 00601 [△]	29201 519 9700	DECOPAGE CPL. 1200 TRAFO SPERRWANDLER KPL./ TRANSFO D'ALIM.A
TR 00601 [△]	29201 512 9700	DECOPAGE CPL. 2800/2900 TRAFO SPERRWANDLER KPL./ TRANSFO D'ALIM.A
		DECOPAGE CPL. 1100
Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!		
Btx *32700#		



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS